

ÅæáôÜóôáóç êáé ÷ ñþóç ôïõ Compiz Fusion

Ìáíþëçò ÊéáæéÜò

manolis@FreeBSD.org

\$FreeBSD: doc/el_GR.ISO8859-7/articles/compiz-fusion/article.sgml,v 1.3
2008/12/08 03:10:50 keramida Exp \$

ÐíåðíáôééÜ Äééáéþíáôá © 2008 Ìáíþëçò ÊéáæéÜò

Ôi FreeBSD áßíáé Ýíá êáoi ÷ ññùìÝíi àïðïñééü óýìaiëi ôiõ FreeBSD Foundation.
ÐïëëÝò áðü ôeò ëÝìæò P öñÜóâéò ié iðïßò ÷ ñçóéiðiðiýiôáé áðü ôiõò éáoaðéâðoáooÝò P ôiõò
ðùéçöÝò ôiõò áéá íá áéâéññiðiði ôá ðñiúüiôá ôiõò éâùññiýiôáé àïðïñééÜ óýìaiëá. ¼ðiõ áðôÝò
âïðiðæiðiôáé óâ áðôü ôi êâßíâiñ êáé áéá úðrâò áðü áðôÝò áïññðæâé ç lïÜäá ÁíÜððñïçò ôiõ FreeBSD üðé
âßíáé ðéèáíüí íá âßíáé àïðïñééÜ óýìaiëá, èá ââßòá Ýíá áðü ôá óýìaiëá: “™” P “®”.

Ç ðéi ðñüüðâð “ñüäá” ôiñí êüðiñ ôiõ Linux® áßíáé áíáîößâïëá ôá ôñéðæÜðâðâð áðÝ ôði desktop. Áí êáé ç
÷ ñçóéiðiðôçðâ ôiõò Ý ÷ áé áïðéóâðçèâß, ááí ðáyïði íá áíððñðñéÜæiði ëáé íá ðáññáíÝñði ððiÝ ÷ áéá ôðç
âçiðéüðôçðâ. Ôá áðÝ áðôÜ ðëiðiðiýiôáé íá ôç âïðèâéá äéÜðññù ðñiñññâiñÜðòü üðùò ôá **Compiz**
(<http://compiz.org/>), **Beryl** (<http://www.beryl-project.org/>), êáé ôi ðéi ðñüüðâðôi **Compiz Fusion**
(<http://www.compiz-fusion.org/>). Áâí ÷ ñâcÜæâðâé íá ôðâññâðôðâ áðôÜ ôá áðÝ üððáí ÷ ñçóéiðiðéâðôðâ ôi
FreeBSD. Íe iäçâßâð ðið áéiðiðiýi ëá óâð âïçèÞóiði íá áâæáðâðÞóâðâ ëáé íá ñðèiðâðôðâ ôði óýððçâðâ ôâð ôá
ðñiññÜññâðâ ðið áðâðiðiýiôáé áéá íá Ý ÷ áâð ôá ðëÝíi ðñüüðâðâ ôñéðæÜðâðâ áðÝ ðið ðñiñðiÝñâé ôi
Compiz Fusion ÷ ñçóéiðiðiýiôâð (áí ÷ ñâéÜæâðâé) êáé ôçí êáðÜëëçç Ýêäiðç ôùí ðñiñññâiñÜðòü iäðâççò
âñâöéâðí ôçð nVidia.

1 ÅéóáñùâP

H áâæáðÜóôáóç ôiõ **Compiz Fusion** áðü ôçí óððëiðâP ôùí Ports, áßíáé iéá ó ÷ áðééÜ áððP äéâæéêâðâ, ×ñâéÜæiðôáé,
ññùð, êáé êÜðiðâð áðéðëÝíi ñðèiðâðâéð, ié iðiðâð áâí ðâññññÜðiðiôáé ôðçí ôâðñññâðôð ôiõ port. Ôi Üñññi áðôü èá óâð
âïçèÞóâðâ íá ñðèiðâðôðâ ðið **Xorg** server ãéá ôñéðæÜðâðâ ëâððiññâðâ, íá ñðèiðâðôðâ ôçí nVidia êÜññâðâ ãñâöéâðí ôâð,
êáé ôâðééÜ íá áâæáðâðÞóâðâ ëáé íá áâðâðéÝðâðâ ôçí åðâññâðâ compiz.

Áöiy áéâðÜóâðâ áðôü ôi Úñññi, èá iÝñâðâ:

- Ðùò íá ñðèiðâðôðâ ôi ðéi ðñüüðâðôi ðñüñññâiñÜðâðâ ïäðâççò ôçð nVidia (áí áðâðâðâé) ãéá ôi óýððçâðâ ôâð.
- Ðùò íá ñðèiðâðôðâ ôi áñ ÷ áßi .conf ãéá íá iðiñÝðâðâ íá áâðñññâðiðâðâ ôâð ôñéðæÜðâðâ áðÝ.


```
DefaultDepth      24
Option          "AddARGBGLXVisuals" "True"
```

Áíóïðßóôå ôi “Subsection” ôi iðiþi áíáöÝñâôáé ôóçí áðéèõìçôP áíÜëöóç iðüíçò. Áéá ðánÜääéäia, áí èÝeåôå íá ÷ñçóéiðiéÞóôå áíÜëöóç 1280x1024, áñâôå ðçí áñuôçôå ðiõ öáßíâôåé ôóï ðánÜääéäia. Áí ááí ôðÜñ ÷åé áñuôçôå ðiõ íá áíáöÝñâôáé ôóçí áðéèõìçôP áíÜëöóç, iðiñâôå íá ôçí ðñiøéÝôå ÷åéñiêßíçôå:

```
SubSection      "Display"
Viewport       0 0
Modes         "1280x1024"
EndSubSection
```

Áéá ôç eäéöiññâå ôuí åöÝ, áðáéôåßôåé áÜeiò ÷ñþìåôïò 24bits. ÁëëÜiôå ôi ðáñáðÜíù þóôå íá äåß ÷iåé:

```
SubSection      "Display"
Viewport       0 0
Depth         24
Modes         "1280x1024"
EndSubSection
```

ÓÝeïò, áðéâåâåéþóôå üöé õiñôþííôåé ôá áñèñþìåôå “glx” êáé “extmod” iÝóá áðü ôi ôiþia “Module”:

```
Section "Module"
Load           "extmod"
Load           "glx"
...
```

Óciàßùóç: Áí Ý÷åôå áãéáôáôÞóåé ôi port x11/nvidia-xconfig, iðiñâôå íá êÜíåôå ôéò ðáñéóóüôåñâò áðü ôéò ðáñáðÜíù ñðeìßóåéò áßííôå ôéò áéüëiðéåò áíðiéÝò (ùò root):

```
# nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals
# nvidia-xconfig --composite
# nvidia-xconfig --depth=24
```

Áí èÝéåôå íá áâßôå üéåò ôéò áðíáðüôçôåò ôiõ ðáñáðÜíù ðñiññüüðiò, áþóôå ôçí áíðiéÞ nvidia-xconfig -A | more.

4 ÅæááôÜóôáóç êáé ñýèiéóç Compiz Fusion

Ç áãéáôÜóôáóç ôiõ **Compiz Fusion** áßíáé ôi ßæéí áðëP ià iðiéíäÞðiôå Üëëi ðñüññâñíà:

```
# cd /usr/ports/x11-wm/compiz-fusion
# make install clean
```

Âåâåéùèåßôå üöé áðéëÝíåôå ôá “EXTRA” plugins êáé ôi “EMERALD” window decorator áðü ôç eßóôå áðéëiäþí ðiõ èá áiöáééôååß. Áí ÷ñçóéiðiéåßôå **GNO**ME, P Ý÷åôå áãéáôáôÞóåé ôóï óýóôçíá óåò ôðiðôÞñéïç gconf, iðiñâôå áðßóçò íá áðéëÝíåôå “gconf support”. Ià ôíí ôñüüði áðôü, ié ñðeìßóåéò ôuí åöÝ eá áíóùìåðùëïýí ià ôéò Üëëåò ñðeìßóåéò ðiõ Ý÷åôå êÜíâé ôóï áñâöéêü ðáñéâÜëëí óåò, êáé èá iðiñâôå íá ôéò áâßôå ÷ñçóéiðiéþíåò ôi gconf-editor. Üóôüöi, ôi **Compiz Fusion** iðiñâß íá áðièçêåýóåé ôéò ñðeìßóåéò ôiõ êáé óå áðëÜ áñ ÷åßá êåéíÝíò,

áí áái áðéèöìåßôå ôÝðiéiö áßäiöò ieiëëÞñùóç. Óðçí ðâñßððùóç áðôP, èá áçïéiöñäçåß í éáôÜëiäiö .compizconfig ñÝá óoií ðñiöùðééü óáð éáôÜëiäiö.

ÍåôÜ òi ôÝëiö òçò áæáðåðóáóçò, íåééíÞóôå òi ãñáöééü ðâñéáÜëëií éáé óå Ýíá ôâñláðééü, äþóôå (ùò áðëüð ÷ñPóóçò) óéò áéüëiöèåò áföiëÝò:

```
% compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp &
% emerald --replace &
```

Ç iëüíç óáð èá ôñâiöðáßíâé áéá èßäá áâñðâñüëåðôå, éâðpò èá áßíðôåé áîðééåðÜóôáóç ôiõ ôñÝ ÷iïòiö áéá ÷âéñéóôP ðâñâëýñùí óáð (ð.÷. **Metacity** áí ÷ñçóéiïðíéåßôå ðâñéáÜëëií **GNOmE**) áðü òi **Compiz Fusion**. Ç áoáñiïäP **EmralD** áíáëâiáÜíâé óéò áééëiöíÞóåé òúí ðâñâëýñùí (ð.÷. óá ðëÞêôñá áéá èéâßóéií, íåâéððiïßçóç, áéá ÷éóíðiïßçóç, óéò iðÜñhå ðbðëùí é.i.é.):

Íðiñâßôå íá íåðáôñÝðâôå òi ðâñáðÜíñu óå Ýíá áðëiñüü script òi iðiñi íá áâðâåéåßôåé áðôñláðôå éáôÜ ôçí áâéßíçóç ôiõ ðâñéáÜëëiöò (ð.÷. ðñiøëÝóíñôå òi óóí “Sessions” óóí ãñáöééü ðâñéáÜëëií **GNOmE**):

```
#!/bin/sh
compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp &
emerald --replace &
% chmod +x ~/start-compiz
```

×ñçóéiïðíéÞóôå Ýðâéóå òá ãñáöééÜ áññáéåßá áéá íá òi ðñiøëÝóåôå óóá ðñiññÜliáðå áâéßíçóçò, Startup Programs (âñþóéåâé òi ïññóêååé óóí System, Preferences, Sessions óóí ðâñéáÜëëií áññâóßåò **GNOmE**).

Áéá íá ñðèïßóå ùðùò èÝéåôå óá áöÝ, áéôåëÝóåôå (ðÜéé ùò éáññéüö ÷ñPóóçò) ôçí áoáñiïäP **Compiz Config Settings Manager**:

```
% ccsm
```

Óciâßùóç: Óóí **GNOmE**, ïðiñâßôå íá áññâßôå óçí áoáñiïäP áðôP óóí ìâñý System, Preferences.

Áí áðéëÝâóå “gconf support” éáôÜ ôç íåðâñäþðôðéóç, èá iðiñâßôå áðßóçò íá áâßôå óéò ñðèïßóåéò óáð ñÝóù ôiõ gconf-editor, óôçí áíüôçôå apps/compiz.

5 Áíóéìåòþðéóç ðñiâëçìÜôùí ôiõ Compiz Fusion

Ç áéüëiöèç áíüôçôå éáéýðôåé óó ÷íÝò áññùòÞóåé ðiõ áòiññýí ðñiâëÞiáðå éáôÜ ôçí áâôÝéåóç ôiõ **Compiz Fusion**.

1. ÷ù áâéáðâðóåé òi **Compiz Fusion**, éáé iðôÜ ôçí áâôÝéåóç óúí áîðíëþí ðiõ ðâñéäñÜöååðå, óá ðâñÜëôñá iñò áâí Ý ÷iõ ðëÝí iðÜñhå ðbðëùí éáé ðëÞêôñá áëÝ ÷iõ. Ðiõ áßíáé òi ëÜëiò;

Ói ðéëáññôåññi áßíáé üðé óáð èâßðåé éÜðiéá ñýèëéóç óóí /etc/X11/xorg.conf. ÅëÝâiôå ðñiñáðéééÜ ôi áñ ÷âßí, éáé áéëééÜ óéò éáðâ ÷ùñÞóåé ðefaultDepth éáé AddARGBGLXVisuals.

2. ¼ðáí åêðåëþ ôçí áíðiðÞ ãéá íá íâééíÞóåé ðið **Compiz Fusion**, í X server óðñláðþæðóáé áðüðiðá êáé áðéóðñÝöù óðçí ðiðóððá. Ðið åðíáé ðið ðiðóððá;

Áí áeÝæðóð ðið áñ÷ðþi /var/log/Xorg.0.log, èá äðþðóð ðéðáfúí êÜðiðá óðÜðiðáðá êáð Ü ôçí áðéðíçóç ðið ×. Óðiðið ðiðóððá:

```
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the GLX module; please check in your X
(EE) NVIDIA(0): log file that the GLX module has been loaded in your X
(EE) NVIDIA(0): server, and that the module is the NVIDIA GLX module. If
(EE) NVIDIA(0): you continue to encounter problems, Please try
(EE) NVIDIA(0): reinstalling the NVIDIA driver.
```

Áððü óðíÞèùð óðiðáðíáé iðð Ü áððü êÜðiðá áíáð Üðiðéóç ôçð åðáññiðPò **Xorg**. Èá ðñÝðáé íá áðáíáðáðóðÞóðóð ðið port x11/nvidia-driver þóðð íá iððáðéðóðéðóð áððü ôçí áñ÷ð ðið Üñðñùð glx.