

Ç ĩñãŪíùóç òuĩ Áêäüóãuĩ ôĩõ FreeBSD

Murray Stokely

murray@FreeBSD.org

\$FreeBSD: doc/el_GR.ISO8859-7/articles/releng/article.sgml,v 1.8 2008/12/08
03:10:52 keramida Exp \$

Áðòu òĩ Ūñèñĩ ðãñéãñŪóãé òçĩ áĩòéĩãòððéóç éáé ĩñãŪíùóç òçò ñŪãáò áĩŪððòĩçò òĩõ FreeBSD, ùóĩĩ áòĩñŪ óòçĩ ðñĩãòĩéĩáóβá ðĩéĩòééβĩ áêäüóãuĩ òĩõ Ēáéòĩõñãééĩŷ Óòóðβĩáòĩõ FreeBSD. Áĩçããβ ĩã éãðòñŷñãéá òçĩ ĩãèĩãĩèĩãβá ðĩõ ÷ñçóéĩĩðĩéãβóáé áéá ðéð áðβóçĩãò áêäüóãéò òĩõ FreeBSD éáé ðãñéãñŪóãé òá ãñãáéãβá ðĩõ áβĩáé áéáéŷóéĩá òá ùóĩõð áĩáéáóŷñĩĩóáé ĩá ðãñŪãĩõĩ ðãñãĩãòñĩðĩéçĩŷĩáò áêäüóãéò òĩõ FreeBSD áéá áòuðãñééβ ð ãĩðĩñééβ ÷ñβóç éáé áĩŪððòĩç ðñĩũũĩòuĩ.

Ðβĩáéáò Ðãñéã ÷ ĩñŷĩuĩ

1	Áéóáãũãβ	1
2	Ç Ēéáãééáóβá Ąçĩéĩõñãβáò ĩéáò çãĩóçò	2
3	ĩãóáãèβòðéóç òçò çãĩóçò	5
4	Ēéãññβ òuĩ Áêäüóãuĩ	8
5	Áðãéòáóéĩũòçóá	9
6	ĩáéβĩáóá ðĩõ Ðβñãĩã áðu òçĩ çãĩóç 4.4 òĩõ FreeBSD	10
7	ĩãèĩĩóééŷò Ēáóãòéŷĩóáéò	10
8	Áð ÷ áñéóòβãò	11
9	Áĩáóĩñŷò	11

1 Áéóáãũãβ

Ç áĩŪððòĩç òĩõ FreeBSD áβĩáé ĩéá ðĩéŷ áĩé ÷ ðβ áéáãééáóβá. Ōĩ FreeBSD áðĩòãéãβóáé áðu óòĩáéóóĩñŷò ÷ éééŪãuĩ áĩéñβòuĩ áðu ùéĩ òĩĩ èũóĩĩ. Ç ñŪãá òĩõ FreeBSD ðãñŷ ÷ áé ðñuóááóç ĩŷòu áĩβĩòĩõ CVS[1] òá ùéĩòð, ŷóóé βóðã ĩá ĩðĩñãβ ùðĩéĩò èŷéáé ĩá áãé ĩçĩŷĩáóá log, áéáóĩñŷò (patches) ðĩõ ŷ ÷ ĩòĩ òá áéŪóĩñã development branches, éáé Ūèèã ÷ áñãáéðçñéóóééŪ ðĩõ áĩçèĩŷĩ òçĩ áĩŪððòĩç, òá ĩðĩβá ðñĩéŷððĩòĩ áðu òçĩ ÷ ñβóç áĩũò áóðòçñĩŷ óòóðβĩáòĩõ áéá ÷ áβñéóçò èβáééá. Áðòu áðĩòŷéãóá éáé òĩĩ ðéĩ óçĩáĩóééũ ðãñŪãĩõá ŷéĩçò áéá ŷĩá ĩããŪèĩ áñéèũ áðu óáéáĩòĩŷ ÷ ĩòð ðñĩããĩĩáóéóóŷò áðu ùéĩ òĩĩ èũóĩĩ óòĩ FreeBSD. Áβĩáé ðñĩòáĩŷò, áŷááéá, ðuð ðĩéŷ óŷĩòñã éá áβ ÷ á áβĩáé áĩóãèβ ÷ áĩòééβ ç éáòŪóóáóç áĩ áβ ÷ áĩ ùéĩé, áðu ùéĩ òĩĩ èũóĩĩ, ðñuóááóç ĩá ãñŪóĩòĩ óòĩ èβáééá. Ąé' áðòu, ĩũĩ ĩéá "áðééããĩŷĩç" ñŪãá áðu ðãñβðĩõ 300 Ūóñã ŷ ÷ ĩòĩ ðñuóááóç ĩá ãñŪóĩòĩ óòĩ CVS repository. Áðòĩβ ĩé committers[6] áβĩáé ððãŷéòñĩé áéá òĩ ĩããáéŷóãñĩ ĩŷñĩò òçò áĩŪððòĩçòð ðĩõ áβĩáóáé óòĩ FreeBSD. ĩéá

ēāĭōñēēP-ĭŪāā[7] (core team) āðū āēāēāēñēĭŸřĭōð ðñĭāñāĭĭāóēóðŸð āēēŸāāóāē āēā ĭā ðāñŸ ÷ āē ēŪðĭēĭō āβāĭōð ēāēĭāPāçóç ēāē ĭēā ēāðāŸēðĭóç ðōĭ óŸřĭēĭ ðùĭ committers.

ĭē ðā ÷ Ÿóāōĭē ðōēĭĭβ āĭŪððōĭçð ðĭō FreeBSD āāĭ āóPñĭōĭ ēāē ðĭēŸ ÷ ðñŪĭ āēā ðĭ ĭāēāēŪñēōĭā ðĭō ðóðóPĭāðĭō āĭŪððōĭçð ðā ĭēā Ÿēāĭóç ĭā ðĭēŪóçðā ðĭō ĭā āĭβāē ĭā ÷ ðçóēĭĭðĭēāβóāē āðñŸð. Āēā ĭā ēðēāβ āððū ðĭ āβēēçĭā, ç āĭŪððōĭç āβĭāóāē ðāððū ÷ ðñĭā ðā āōĭ ðāñŪēēçēā ĭĭñðŪðēā. ĭ ēŸñēĭō ēĭĭñŪ ðāñŪððōĭçð āβĭāē ĭ HEAD P trunk ðōĭ CVS repository ĭāð, āřŪóðŪð ēāē ùð “FreeBSD-CURRENT”, P “-CURRENT” āĭ ðōĭðñβā.

ĭāð ðēĭ ðóāēāñŪð ēĭĭñŪð ðōĭðçñāβóāē, āřŪóðŪð ĭā ðĭ Ūñĭā “FreeBSD-STABLE” P ðēĭ óŸřĭōñā “-STABLE”. Ēāē ĭē āōĭ ēĭĭñĭβ āβĭāē āðĭēçēāðĭŸřĭē ðōĭ ēŸñēĭ CVS repository, ðóçĭ Ēāēēōĭñĭēā, ēāē āĭóēāñŪōĭĭóāē ĭŸðŪ CVSup[2] ðā mirrors ðāĭōĭŸ ðōĭē ēŪōĭĭ. Ōĭ FreeBSD-CURRENT[8] āβĭāē ç “ðñβóç óāēñŪ” ðçð āĭŪððōĭçð ðĭō FreeBSD ēāēðð ðā āððŪ āβĭĭóāē ðñβóā Ūēāð ĭē ēāēĭŸñēāð āēēāŸð. Ōĭ FreeBSD-STABLE āβĭāē ĭ ēĭĭñŪð āĭŪððōĭçð āðŪ ðĭĭ ĭðĭβĭ ððēŪ ÷ ðĭĭóāē ĭē āēäŪóāēð. ĭē āēēāŸð āēóŸñ ÷ ĭĭóāē ðā āððŪĭ, ðĭĭ āāŸðāñĭ ēĭĭñŪ āĭŪððōĭçð, ĭā ðēĭ āñāŪ ðōēĭŪ, āōĭŸ ðñβóā (óŸřĭōñā ĭā ðçĭ ðĭēēðēēP ĭāð) āĭēĭāóðĭŸĭ ðōĭ FreeBSD-CURRENT ēāē Ÿ ÷ ĭōĭ āĭāóāóðāβ ðĭēŸ ēāēŪ.

ĒāðŪ ðçĭ ðāñβĭāĭ ðĭō ĭāóĭēāāāβ āðŪ ðç ĭēā Ÿēāĭóç ðóçĭ āðŪĭāĭç, ððēŪ ÷ ðĭĭóāē ēāēçĭāñēĭŪ snapshots āðŪ ðā ĭç ÷ āĭPĭāðā ðçð ðñŪāð ðĭō FreeBSD ēāē āβĭāē āēāēŸóēĭāð āðŪ ðĭĭ āĭðçñāðçðP ftp://stable.FreeBSD.org/. Ç ĭāāŪēç āēāēāóēĭŪóçðā ðùĭ āēðāēŸóēĭŪĭ snapshots, ēāēðð ēāē ç ðŪóç ðçð ēĭēĭŪóçðāð ðùĭ ÷ ðçóðĭĭ ĭāð ĭā āĭçĭāñβĭōĭ ðā ĭç ÷ āĭPĭāðŪ ðĭōð ĭā ðēð ðñŪóóāðð -STABLE āēäŪóāēð ĭŸðŪ CVSup ēāē “make world”[8] āĭçēĭŸĭ ĭā ēñāóēŸóāē ðĭ FreeBSD-STABLE ðā ĭēā ðĭēŸ āĭēŪðēðç ēāðŪðóāç āēŪĭā ēāē ðñēĭ āñ ÷ βóāē ĭ ēŸēēĭð ðùĭ āēŸā ÷ ðĭ ðĭēŪóçðāð āēñēāðð ðñēĭ āðŪ ðçĭ āēŪēāóç ĭēāð Ÿēāĭóçð ðĭō FreeBSD.

Ōĭĭā ÷ ðð ðóŸēĭĭóāē āðŪ ðĭōð ÷ ðñPóðāð ĭāð āĭāōĭñŸð ðñĭāēçĭŪðŪĭ ēāē āēðPóāēð āēā ēāēĭŸñēā ÷ āñāēðçñēóðēēŪ, ēāðŪ ðç āēŪñēāēā ðĭō ēŸēēĭō ðçð ēŪēā Ÿēāĭóçð. ĭē āĭāōĭñŸð ðñĭāēçĭŪðŪĭ āēóŪāĭĭóāē ðóçĭ āŪóç GNATS[9] ĭŸðŪ e-mail, ĭā ðçĭ āðāñĭāP send-pr(1), P ĭŸðŪ ðĭō web-interface ðĭō ðāñŸ ÷ āðāē ðóçĭ āēāŸēðĭóç http://www.FreeBSD.org/send-pr.html. ĀēðŪð āðŪ ðēð āēŪōĭñāð ēβóðāð çēāēðñĭĭēēĭŸ ðā ÷ ðāññāβĭō ĭā ēŸĭā ðā ðā ÷ ĭēēŪ ÷ āñāēðçñēóðēēŪ ðĭō FreeBSD ððŪñ ÷ āē ēāē ç ēβóðā çēāēðñĭĭēēP ēβóðā ĀēŸā ÷ ĭō ēāē ĀĭāóŪēēóçð ðĭēŪóçðāð ðĭō FreeBSD (http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-qa), ç ĭðĭβā ðāñŸ ÷ āē Ÿĭā Ūñĭĭōĭ āēā ðçæçðPóāēð ð ÷ āðēēŪ ĭā ðēð ēāððñŸñāēāð ðçð “ĭñāŪřúóç ðùĭ āēäŪóäüĭ”.

Āēā ĭā āĭðçñāðçēĭŸĭ ĭē ðēĭ ðōĭðçñçóēēĭβ ÷ ðñPóðāð ĭāð, ĭā Ÿēāĭóç ðĭō FreeBSD 4.3 āñ ÷ βóāĭā ĭā ÷ ðçóēĭĭðĭēĭŸĭā ĭā ÷ ŪñēóðĭŸð ēĭĭñŸð āēäŪóäüĭ. Āðōĭβ ĭē ēĭĭñĭβ āçĭēĭōñāĭŸĭóāē ēβāĭ ðñβĭ ððēā ÷ ðāβ ç ðāēēēP Ÿēāĭóç. ĭāðŪ ðçĭ āĭāēĭβŪóç ðçð Ÿēāĭóçð, ĭŪĭĭ ðĭēŸ ðçĭāĭðēēŸð āēēāŸð ēāē ðñĭōðēPēāð ð ÷ āðēēŸð ĭā ðçĭ āóðŪēāēā āβĭĭóāē ðōĭĭ ēĭĭñŪ ðçð Ÿēāĭóçð. ĀēðŪð āðŪ ðçĭ āōĭāðŪóçðā āĭāāŪēĭóçð ĭŸðŪ CVS, āēðāēŸóēĭā patchkits ððēŪ ÷ ðĭĭóāē āēā ĭā ĭðĭñŸĭĭ ĭā āĭāāēĭβōĭĭōĭ ðā ðóðóPĭāðŪ ðĭōð Ūōĭē ÷ ðçóēĭĭðĭēĭŸĭ ðēð āēäŪóāēð RELENG_x_y.

Ōĭ ŌĭPĭā 2 āĭçāāβ ĭā ēāððñŸñāēāð ðā āēŪōĭñā ðóŪāēā ðçð āēāāēēāóβāð ðĭō āñβóēāðāē ðβóŪ āðŪ ēŪēā Ÿēāĭóç, ĭŸ ÷ ðē ēāē ðā āPĭāðā ðĭō ĭāçāĭŸĭ ðóçĭ ĭāðāāēððōðēóç ðĭō ðóðóPĭāðĭō ēāē ðĭ ŌĭPĭā 3 āĭçāāβ ðçĭ βāēā ðç āēāāēēāóβā ðçð ĭāðāāēððōðēóçð. Ōĭ ŌĭPĭā 5 ðāñēāñŪóāē ðŪð ĭðĭñāβ ĭā āðāēðāēāβ ðĭ āāóēēŪ óŸóçĭā āðŪ ðñβōĭðð ēāē ðĭ ŌĭPĭā 6 ðāñēāñŪóāē ēŪðĭēā āðŪ ðā ðñŪāĭāðā ðĭō ĭŪēāĭā āðŪ ðçĭ āēāāēēāóβā Ÿēāĭóçð ðĭō FreeBSD 4.4. ŌŸēĭō, ðĭ ŌĭPĭā 7 ðāñĭōóēŪāē ēŪðĭēāð āðŪ ðēð ēāðāðēŸĭóāēð ðĭō ēŸēĭōĭā ĭā ðŪñāē ç āĭŪððōĭç ðōĭ ĭŸēēĭ.

2 Ç Āēāāēēāóβā Āçĭēĭōñāβāð ĭēāð ēāĭóçð

ĭē ĭŸāð āēäŪóāēð ðĭō FreeBSD ððēŪ ÷ ðĭĭóāē āðŪ ðĭĭ -STABLE ēĭĭñŪ āĭŪððōĭçð ðāñβĭōĭ ēŪēā ðŸóóāñāēð ĭPĭāð. Ç āēāāēēāóβā ðñĭāōĭēĭāóβāð ĭēāð Ÿēāĭóçð ĭāēēĭŪāē ð ÷ āāŪĭ 45 ĭŸñāð ðñēĭ ðçĭ āĭāĭāĭŪĭāĭç çĭāññçĭβā Ÿēāĭóçð, Ūðāĭ ĭ ððāŸēðĭōð āēäŪóäüĭ ðĭō FreeBSD ðóŸēĭāē Ÿĭā āñŪĭā ððēð ēβóðāð ðùĭ ðñĭāñāĭĭāóēóðĭĭ āēā ĭā ððāĭēðĭβóāē ðōĭðð ðñĭāñāĭĭāóēóðŸð Ūðē Ÿ ÷ ĭōĭ 15 ĭŸñāð ēāēñŪ ĭā ēŪĭĭōĭ Ūðĭēāð āēēāŸð ēŸēĭōĭ, ðñēĭ ðĭ ðŪāŪĭā ðĭō ēPāēēā. ĭŸóā ðā āððŪ ðĭĭ ēāēñŪ, ðĭēēĭβ ðñĭāñāĭĭāóēóðŸð ēŪĭĭōĭ ĭēā óāēñŪ āðŪ āēēāŸð ðĭō Ÿ ÷ ĭōĭ ĭāβĭāē ðēŸĭĭ āřŪóðŸð ùð “ĭāēāēāñβōĭāðā MFC”. ĭ Ūñĭō MFC ðçĭāβĭāē “Merge From CURRENT” ēāē ðāñēāñŪóāē ðçĭ āēāāēēāóβā ðñĭōāñĭĭāPð

ÓçíáΒύç: *Íé áðééÝðáð RELENG_* áΒίáé äáóìáðíÝíáð äéá ÷ ñÞóç áðü òíõð CVS-meisters éáé òçí ñÛää òùí áêüüóáùí.*

Ï ùñò “áðééÝðá” áΒίáé ññíεíáΒá òíõ CVS. ÓçíáΒίáé Ýíá ùñá ðíð éáεíñβæáé íεá òðáéáêñéíÝíç Ýéäíóç òíõ éÞáééá òòí ÷ ññí. ×ñçóéííðíεÞíðáð áðééÝðáð òòíð ðçááβí éÞáééá áíçεÛíá ùðíéíí òðéÛíáé òòí ìÝéεíí áêüüóáéð òíõ FreeBSD íá áñβóéáé éáé íá ÷ ñçóéííðíεáβ áéñεáÞð òíí Βáéí éÞáééá ðíð ÷ ñçóéííðíεÞεçéá äéá òéð áðβóçíáð áêüüóáéð òçð ñÛää òíõ FreeBSD.

2.2.2 ÁðíÛííðáð òíí Áñéèíü êäíóçð

Ðñéí ìðáé ç áðééÝðá, ìáðááεüððéóóáβ éáé áðíéíáóóáβ ç òáéééÞ Ýéäíóç, ðñÝðáé íá áβñíðí áεéááÝð òðá ðáñáéÛò ù áñ÷áΒá äéá íá ðáñéÝ ÷ íòí òíí òùóòü áñéèíü Ýéäíóçð äéá òí FreeBSD:

- doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
- doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.sgml
- doc/share/sgml/freebsd.ent
- src/Makefile.incl
- src/UPDATING
- src/gnu/usr.bin/groff/tmac/mdoc.local
- src/release/Makefile
- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/share/sgml/release.dsl
- src/release/doc/share/examples/Makefile.relnotesng
- src/release/doc/share/sgml/release.ent
- src/share/examples/cvsup/standard-supfile
- src/sys/conf/newvers.sh
- src/sys/sys/param.h
- src/usr.sbin/pkg_install/add/main.c
- www/en/docs.sgml
- www/en/cgi/ports.cgi
- ports/Tools/scripts/release/config

Íé òçíáεÞóáéð Ýéäíóçð éáé òá áñ÷áΒá ìá òéð áéíñεÞóáéð òçð òáéáððáΒáð òðéáíÞð ðñÝðáé áðβóçð íá ðñíóáñííóðíýí òóçí íÝá Ýéäíóç (òòíí éíñíü òçð Ýéäíóçð) éáé íá áðáíáñááóðíýí éáðÛéεçéá (òòíòð áýí éíñíýð stable éáé current):

- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/relnotes/common/new.sgml
- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/errata/article.sgml

Ç áðáñííáÞ **sysinstall** ðñÝðáé áðβóçð íá áíçíáñùéáβ ìá òíí òùóòü áñéèíü òùí ports éáé òí ÷ Þñí òíð áβóéíò ðíð áðáéðáβðáé äéá òçí ÓðéεíáÞ òùí Ports. ÁððÝð ìé ðεçñíòíñβáð òðÛñ÷íòí òòí áñ÷áΒí

src/release/sysinstall/dist.c.

Áοίγ ιερέεçñèàß ç ðñíáòíεíáóβά òçò íγάò áðßçìçò Ýεáιòçò, ðñÝðáε íá áíçìáñðóáòá ìáñέεÛ áñ÷áβá áεά íá áíçìáñðóáòá òìí εüòìí áεά òç íγά Ýεáιòç òìò FreeBSD.

- `www/en/includes.xsl`
- `www/en/includes.sgml`
- `www/es/includes.sgml`
- `www/en/releases/*`
- `src/share/misc/bsd-family-tree`

2.2.3 Άçìεíòñãβά òùí Æòεéáòðí òçò εäìíóçò

¼òáí ç ðáεέεP Ýεáιòç áβíáε Ýòίείç, ç ðáñáεÛòù áíòίεP εά ççìεíòñãPòáε òçí áðεéÝòά RELENG_4_8_0_RELEASE.

```
/usr/src# cvs rtag -rRELENG_4_8 RELENG_4_8_0_RELEASE src
```

Íε ððáγεòñίε òçò Õáείçñβùçò εάε òùí Ports áβíáε áðòίß ðìò ðñÝðáε íá ççìεíòñãPòίòí òεò áðεéÝòáò RELEASE_4_8_0 òόά εάòÛεεçεά äÝíòñά ðççááβìò εðáεéά.

ÌáñέεÝò òìñÝò, ìðìñáß íá ÷ñáεáòðáß íá áβíòí εÛðίεáò áεεάáÝò ðáεáòðáβά òðεáìP ìáòÛ òçí òίðìεÝòçòç òùí áðεéáòðí. ÆáíεεÛ, ááí áβíáε äγóέίεí íá áβíáε εÛòé ðÝòίεí áοίγ òì CVS áðεéòñÝðáε íá ìáòáεéíPòáε εÛðίεíò òεò áðεéÝòáò ìá áíòίεÝò ùðòò `cvs tag -d tagname filename`. Áβíáε ðίεγ óçìáíòεéü ùìòò áðòÝò ìε áεεάáÝò òçò òáεáòðáβáò òðεáìP òá óçìáεùείγí ìá òεò òùòóÝò áðεéÝòáò áεά òçí òðáεáεñεíÝíç Ýεáιòç. Íε áðßçìáò áεáυóáéò òìò FreeBSD ðñÝðáε íá áβíáε ðÛíòά áγέίεí íá áíáðáñá÷είγí. ÕίðéεÝò áεεάáÝò òòí ðáñáεÛεείí òìò ìç÷áíείγ òùí áεáυóáùí ááí áðεéòñÝðίòάε.

3 Ìáòáãεðòðéóç òçò εäìíóçò

Íε “áεáυóáéò” òìò FreeBSD ìðìñίγí íá ìáòáεεùòðéóòίγí áðü ìðίεííáβðìòá Ý÷áε Ýíá ó÷áðééÛ áñPáññí ìç÷áíεíá εάε ðñüóááóç òòí repository òìò ðççááβìò εðáεéά. (¼είεí Ý÷áíòí áðòP òç äòíáòùòçòά, áοίγ ðáñÝ÷áíá ðñüóááóç ìÝòù áñíòίìò CVS! Æáβòá òí Æã÷áεñβáεί òìò FreeBSD áεά ðáñέóóüòðáñáò εáðòñÝñáεáò.) Ç ìüíç áεáεεP áðáβòçòç áβíáε íá òðÛñ÷áε òðìòðñέίç òòí ðòñPíá óáò áεά òçí òðóéáòP vn(4). (Õòí -CURRENT, áðòP ç òðóéáòP Ý÷áε áíðééáòáóáεáß áðü òçí íγά òðóéáòP áβòεìò ááóέóíÝíò òá ìPìç md(4).) Áí ç òðóéáòP ááí áβíáε áíòüíáòùíÝíç òòí ðòñPíá óáò, òùòá ì εáòÛεεçεíò ìáçáυò εά òìòðùεáß áðòüíáòά ùòáí áεðáεáòðáß ç áíòίεP vnconfig(8) εáòÛ òç áεÛñεáεά òçò òÛòçò áðίεíáòβáò òìò ìÝòίò áεεβίççòç. ¼εά òά áñááεáβά ðìò ÷ñáεÛáεíòάε áεά íá ìáòáεεùòðòβáòά ìεά Ýεáιòç áβíáε áεáεÝòεíá òá ìñòP ðççááβìò εðáεéά òòí εáòÛείáí `src/release`. ÁðòÛ òά áñááεáβά Ý÷áíòí ùð óéíðü íá ðáñÝ÷áíò ùðé ÷ñáεÛáεáòáε áεά íá ÷ðβáεíòάε ìε áεáυóáéò òìò FreeBSD ìá Ýíá òóíáðP εάε òðáεáεñεíÝí òñüðí. Ìεά ðεPñçò Ýεáιòç ìðìñáß íá ìáòáεεùòðéóòáß ÷ñçóεíðίεPíòáò áðòÛ òά áñááεáβά ìá ìεά εάε ìñíí áíòίεP, òòíðáñεéáíáíñÝíçò εάε òçò ççìεíòñãPáò áíυò ISO áñ÷áβìò εáòÛεεçεí áεά íá εááß òá CDROM, ìε áεééÝòáòáò áεεβίççòç, εáεðò εάε ì εáòÛεεçεíò ááεáòÛóóáóçò ìÝòù FTP. ÁðòP ç áíòίεP áβíáε òðóéεP ç `make release`.

3.1 Ç áíòίεP make release

Æάε íá ìáòáεεùòðòβáòά áðεòò÷ðò ìεά Ýεáιòç, ðñÝðáε ðñPòά íá òðÛñ÷áíò òά εáòÛεεçεά áñ÷áβá ìÝòά òòí εáòÛείáí /usr/obj. Ìðìñáβòά íá òά ççìεíòñãPòáòá áβòá ìá òçí áíòίεP òáò world P áðεÛ `make buildworld`. Æάε íá

ðáðý ÷ áé áðβóçð ç ðáðááêðððéóç ðçð Ýêáíóçð ðñÝðáé íá áððáðá ðéð éáðÙêêçéáð ðéíÝð éáé óá εÙðíéáð ðáðááêçðÝð:

- CHROOTDIR - Ì éáðÙêíáíð ðìò éá ÷ ðçóéíððíéçéáß óáí ðáñéáÙêéíí chroot áéá ùêç ðçí ðáðááêðððéóç ðçð Ýêáíóçð.
- BUILDNAME - Õí ùíñá ðçð Ýêáíóçð ðìò éá ðáðááêçððððáðá.
- CVSROOT - Ì éáðÙêíáíð óðíí ððíßí áñβóéáðáé ðí CVS repository.
- RELEASETAG - Ç áðééÝðá CVS ðìò áíóéóðíé÷ ÷ áß óðçí Ýêáíóç ðçí ððíßá εÝéáðá íá ðáðááêçððððáðá.

Áí ááí Ý÷ áðá ðáç ðñúóááóç óá εÙðíéí ðíðééú CVS repository ðá ðíí êðáééá ðìò FreeBSD, ððíñáßðá ðÙíóá íá ððéÙíáðá ðí áééú óáð ðíðééú CVS mirror ðá ðí CVSup (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/synching.html#CVSUP). ÕðÙñ ÷ áé Ýíá supfile, óðí áñ÷ áßí /usr/share/examples/cvsup/cvs-supfile, ðí ððíßí ððíñáßðá íá ÷ ðçóéíððíéçéáðá áéá íá áíðéáñÙðáðá ðí CVS repository ðìò FreeBSD óðí áééú óáð ðíðééú mirror.

Áí ðáñáéáßðáðá ðçí áðééÝðá RELEASETAG, ðúðá éá ðáðááêçðððéóðáß íéá ðêðñçð Ýêáíóç áðú ðçí éíñðð ðìò HEAD (áç. ðìò -CURRENT) éíñíý. Ì é áêüüóáéð ðìò ððéÙ÷ ðíðáé áðú áððúí ðíí éíñú, óðíðèðð áíáðÝñíðáé óáí “-CURRENT snapshots”.

ÕðÙñ ÷ ðíí éáé ðíééÝð Ùêéáð ðáðááêçðÝð ðìò ððíñíý íá ÷ ðçóéíððíéçééýí áéá íá ðáñáíáððíðíéçéáðá ðçí Ýêáíóç óáð. Ì é ðéí ðíééÝð áðú áððÝð ðéð ðáðááêçðÝð ðáñéáñÙðíðáé óðçí éíñðð ðìò áñ÷ áßíð src/release/Makefile. Ç áéñéáðð áíðíéð ðìò ÷ ðçóéíððíéçééá áéá íá ððéá÷ ðáß ç áðβóçç Ýêáíóç 4.7 ðìò FreeBSD (x86 ðéáðúñíá) ððáí:

```
make release CHROOTDIR=/local3/release \
BUILDNAME=4.7-RELEASE \
CVSROOT=/host/cvs/usr/home/ncvs \
RELEASETAG=RELENG_4_7_0_RELEASE
```

Õí Makefile ðìò ÷ ðçóéíððíéçéáßðáé áéá íá ðáðááêçðððáíðáé íé áêüüóáéð ððíñáß íá ÷ ùñéóðáß óá áñéáðÙ ðá ÷ ùñéóðÙ ðáðáíý ðìòð áðíáðá.

- Äçíéíðñáßá áíúð éáéáñíý ðáñéáÙêéííðíð óá íéá ðá ÷ ùñéóðð éáñáñ÷ ðá éáðáéüáùí ðá ðçí áíðíéð “make installworld”.
- Áíááùáð áðú ðí CVS íéáð éáéíýñéáð Ýêáíóçð ðìò ðçááßíð êðáééá ðìò óðóððíáðíð, ðçð ðáêíçñßúóçð éáé ðùí ports ðÝóá óðçí éáñáñ÷ ðá éáðáéüáùí ðáðááêðððéóçð ðçð Ýêáíóçð.
- Ñðéíðáéð ðùí áñ÷ áßúí óðíí éáðÙêíáí /etc éáé /dev ðÝóá óðí ðáñéáÙêéíí chroot.
- ÁéðÝéáóç ðçð áíðíéðð chroot ðÝóá óðçí éáñáñ÷ ðá éáðáéüáùí ðìò áðíéíÙóðçéá, áéá íá ðçí ððíñáß ðí áíúðáñééú ðáñéáÙêéíí íá áðçñáÙóáé ðç ðáðááêðððéóç ðçð Ýêáíóçð.
- ÁéðÝéáóç ðçð áíðíéðð make world ðÝóá óðí ðáñéáÙêéíí chroot.
- ðáðááêðððéóç ðùí áêðáéÝóéíúí ðìò áßíáé ó÷ ÷ áðééÙ ðá ðí óýóðçíá Kerberos.
- ðáðááêðððéóç ðìò ððñðíá GENERIC.
- Äçíéíðñáßá áíúð ðáéééíý éáðáéüáíð óðíí ððíßí éá ðáðááêçðððéóðíý íéá éá áðíéçéáððéíý íé áêðáéÝóéíáð ðñðÝð ðùí ðáéééðí ðáéÝðúí.
- ðáðááêðððéóç éáé ááéáðÙóðáóç ðùí áñááéáßúí ðìò ÷ ðáéÙêéííðáé áéá ðçí ðñíáðíéíáðá ðçð Ýêáíóçð éáé ðç ðáðáðñíðð ðçð ðáêíçñßúóçð áðú ðíí ðçááßí êðáééá (SGML) óá html éáé áñ÷ áßá éáéíÝíð ðìò éá óðíñááýíðí ðçí Ýêáíóç.
- ðáðáðñíðð éáé ááéáðÙóðáóç ðçð ðáêíçñßúóçð (áá÷ áéñßáéá ÷ ððóðç, áéóááùáééÙ éáßíáíá, óçíáéððáéð Ýêáíóçð, êßóðáð óðíááðúðçðáðð ðéééíý, éêð.)

- Îáðáãêððóέος ðùí “óðíðéáðíŸíñ” (crunched) áêðáêŸóέíñ ðíø éá ÷ ñçóέíñðíέççéíŸí óðέð áέóέŸððáð áãéáðŨóðáόçð.
- Äçíέíðñáßá ðùí ðáέŸðùí ðçð áãéáðŨóðáόçð éáέ ðùí ðáέŸðùí ðçãáßíø êðáέέá.
- Äçíέíðñáßá ðùí ðŸóùí áêêßíçóçð éáέ ðçð áέóέŸððáð “fixit”.
- Äçíέíðñáßá ðçð éáñáñ÷ßáð éáðáêüüñí áέá ðçí áãéáðŨóðáόç ðŸóù FTP.
- (ðñíáέñáðéέŸ) Äçíέíðñáßá ðùí ISO áñ÷áßùí áέá ðŸóá CDROM/DVD media.

Áέá ðáñέóóüðáñáð ðççñíðñáßá ð÷áðέŸŸ ðçí áέááέéáðßá äçíέíðñáßáð ðéáð Ÿéáñóçð, ááßðá ðçí óáêßáá ðáêéíñßùçð release(7).

3.2 Îáðáãêððóέος ðùí XFree86

Ÿí ãñáóέéñ ðáñéáŸééñ **XFree86** áßíáέ Ÿíá óçíáíðééñ êñŸðέ êŸèá Ÿéáñóçð áέá ðíééŸð ÷ ñðóðáð ðíø èŸéíø ðí FreeBSD áέá óðáέíŸð ãñááóßáð. ðñéí ðçí Ÿéáñóç 4.6-RELEASE ðíø FreeBSD, ðé áðßóçíáð áéäüóáέð ðíø FreeBSD ÷ ñçóέíñðíέŸíóáí ðçí Ÿéáñóç 3.x ðùí **XFree86**. Ì ðéí áŸéíñð ðñùðíð ðá ðáðáêüüððóßáðá áððŸð ðéð áéäüóáέð áßíáέ ðá ÷ ñçóέíñðíέððáð ðí ðñüáñáñíá src/release/scripts/X11/build_x.sh. Áððü ðí ðñüáñáñíá áðáέðáß ðá áßíáέ ðáç óççíŸíá óðí óŸóçíŸ óáð ðüóí ðí ðáñéáŸééñ XFree86 ðúí éáέ ç ãêðóóá Tcl/Tk. ÎáðŸ ðçí ðáðáãêððóέος ðùí éáðŸéççéñ X servers, ðí ðñüáñáñíá éá ðáéáðŸñáé ðéá ðá áñ÷áßá óá óðéñŸŸð áñ÷áßùí ðíø ðáñéŸíáé ðá ãñáέ ðí sysinstall(8) ðŸóá óðíñ éáðŸéññí XF86336 óðí ðŸóí áãéáðŨóðáόçð.

ÎáêéŸíðáð ðá ðçí Ÿéáñóç 4.6-RELEASE ðíø FreeBSD, ðí sysinstall(8) áãéáέéóðŸ ðçí Ÿéáñóç 4.x ðùí XFree86, óáí éáñíééŸ ðáέŸðá. ÁððŸ ðíðñáß ðá áßíáέ áßðá ðá ðáέŸðá ðíø äçíέíŸñãçóá ðí cluster ðùí ports ð ðíðéááððíðá Ÿééá ðáέŸðá ðíø Ÿ÷íðí äçíέíðñáçèáß áðñ Ÿíá ports tree ðá ðçí éáðŸéççç áðééŸðá.

Ÿçíáßùος: Áßíáέ ðíéŸ óçíáíðééñ ðá áðáέñŸóðáðá áðñ ðí áñ÷áßí /etc/make.conf ðíðéáðððíðá ðíðééŸð ñðéíßóáέð Ÿ÷áðá èŸíáέ. Áέá ðáñŸááéáíá, ááí áßíáέ éáêð éáŸá ðá áéáíŸíáðá áéðáêŸóéíá ðíø Ÿ÷íðí ðáðáêüüððéóðáß óá èŸðíéí óðáéáêñéíŸíñ óŸóççíá ðá ðñéóíŸíç ðçí óéíð ðçð ðáðáêççðð CPUTYPE áέá ááêéóéóíðíßççç ðùí áéðáêŸóéíñí áέá èŸðíéí óðáéáêñéíŸíñ áðáíáñááóðð.

3.3 ðñíáñŸíáðá Õñßðùí (“ports”)

Ç Óðéññáð ðùí Ports ðíø FreeBSD (<http://www.FreeBSD.org/ports>) áßíáέ ðéá óðéññáð ðá ðáñέóóüðáñá áðñ 20,000 ðñíáñŸíáðá áðñ ðñßðíðð, ðíø áßíáέ áéáέŸóéíá áέá FreeBSD. Ìé Ports Management Team <portmgr@FreeBSD.org> áßíáέ ððáŸððíñé áέá ðçí óðíððñççç áññð áŸíðñíð áðñ ðçãáßí êðáέέá áέá óá ports, ðíø ððñáß ðá ÷ ñçóέíñðíέççèáß áέá ðá äçíέíðñáççéíŸí ðá ðáέŸðá ðá ðá ðñíáñŸíáðá ðíø óðññáŸíðí ðéð áðßóçíáð áéäüóáέð ðíø FreeBSD.

Ç áéááέéáóßá óðíððñçççð ðçð óðéññáðð ðùí ports áßíáέ èŸðé ðíø ááí ðíðñíŸíá ðá éáéŸðíðíá ááð. ðá ðá ÷ ðñéóðñ Ÿñèññí, ðá ðßðéí Ç ÎñáŸíúος êáñóçð ðùí ðáέŸðùí ÈíáέóíééŸŸ áðñ Õñßðíðð (.../releng-packages/article.html), éáéŸððáé áððñ ðí èŸíá.

3.4 Áñ÷áßá ISO ðçð êäíóçð

ÎáêéŸíðáð ðá ðçí Ÿéáñóç 4.4 ðíø FreeBSD, ç ðñŸáá ÁíŸðððíçð ðíø FreeBSD áðñŸóéóá ðá áéáíŸíáé éáέ ðá ðŸóóáñá ISO áñ÷áßá ðíø ðñðóá ðíøéíŸíóáí ðé áðáéñáßáð *BSDi/Wind River Systems/FreeBSD Mall* óðέð “áðßóçíáð” áéáñŸŸð CDROM ðíø Ÿéáíáí. ÈŸèá Ÿíá áðñ ðá ðŸóóáñá ISO áñ÷áßá ðñŸðáé ðá ðáñéŸ÷áé Ÿíá áñ÷áßí README.TXT ðíø

ðáñéãñÛóáé ðá ðáñéá÷ ùíáíá ðíð áβóéíð, éé Ýíá áñ÷ áβí CDROM. INF ðíð ðáñéÝ÷ áé ðáðá-ðéçñííðíñβáð áéá íá ðíñáβ ðí ðñüáñáíá sysinstall(8) íá áéÝáñáé éáé íá ÷ ñçóéíðíéðóáé áððü ðí áβóéí, éáéðð éé Ýíá áñ÷ áβí filename.txt ðíð ðáñÝ÷ áé íéá éβóðá áñ÷ áβüí ðíð CDROM. ÁððP ç éβóðá ðíñáβ íá áçíéíðñáçéáβ ðíéý áðéÛ, ùð áíðð:

```
/stage/cdrom# find . -type f | sed -e 's/^\.\./' | sort > filename.txt
```

Íé ððáéáéñéíÝíáð áðáéððóáéð áéá éÛéá Ýíá áðü áððÛ ðá CD ðáñéãñÛóííðóáé ðáñáéÛðü:

3.4.1 Áβóéíð 1

Í ðñðóíð áβóéíð áβíáé ó÷ ááüí áðíééáéóðééÛ áðíðÝéáðíá ðçð áíðíéðð make release. Íé ùíáð áééááÝð ðíð ðñÝðáé íá áβííðí óðíí éáðÛéíáí disc1 áβíáé ç ðñíóèðéç ðíð éáðÛéíáíð tools, ðùí XFree86, éáé ùóí ðí áðíáðüí ðáñéóóüðáñüí ðáéÝðüí ðíñíýí íá ÷ ùñÝóíðí óðíí áβóéí. Í éáðÛéíáíð tools ðáñéÝ÷ áé áñááéáβá ðíð áðéðñÝðíðí óá ÷ ñðóðáð Ûééüí éáéðíðñáéèðí óðóðçíÛðüí íá ððéÛíðí ðéð áéóéÝððáð áééβíçóçð. Áððüð í ðñðóíð áβóéíð ðñÝðáé íá ððéÛ÷ íáðáé bootable Ýðóé þóðá íá ðíñíýí íé ÷ ñðóðáð ðùí ùíðÝñíüí ððíéíáéóððí íá áðíðáýáíðí ðí ððÛáéí áçíéíðñáβáð ðùí áéóéáðððí áééβíçóçð.

Áí íéá áéáðíñáðéèP Ýéáíðç ðùí XFree86 éá áéáíÝíáðáé íá ðçí Ýéáíðç áððP, ðñÝðáé íá áçíáñüéáβ ðí ðñüáñáíá sysinstall(8) áéá ðçí íÝá èÝóç éáé íé íäçáβáð ááéáðÛóðáóçð. Í ó÷ áðééüð éþáééáð ððÛñ÷ áé óðíí éáðÛéíáí src/release/sysinstall óðíí -STABLE éíñüí P óðíí éáðÛéíáí src/usr.sbin/sysinstall óðíí -CURRENT éíñüí. ÓðáéáéñéíÝíá, ðá áñ÷ áβá dist.c, menus.c, éáé config.c éá ÷ ñáéáóðáβ íá áçíáñüéíýí.

3.4.2 Áβóéíð 2

Í ááýðáñíð áβóéíð áβíáé áðβóçð áðíðÝéáðíá ðçð áíðíéðð make release éáðÛ Ýíá íááÛéí ðÝñíð. Áððüð í áβóéíð ðáñéÝ÷ áé Ýíá “live filesystem” ðíð ðíñáβ íá ÷ ñçóéíðíéçéáβ áðü ðí sysinstall(8) áéá íá áíðáðáðíýí ðñíáéþíáðá óá íéá ááéáðÛóðáóç ðíð FreeBSD. Éé áððüð í áβóéíð ðñÝðáé íá áβíáé bootable. Éá ðñÝðáé áðβóçð íá ðáñéÝ÷ áé Ýíá óðííðéáóíÝíí áíðβáñáðí ðíð CVS repository óðíí éáðÛéíáí CVSROOT éáé ááβáíáðá áðü áíðíñééÛ ðñíáñÛíáðá óðíí éáðÛéíáí commerce.

3.4.3 Áβóéíð 3 éáé 4

Íé ððüéíéðíé áðíí áβóéíé ðáñéÝ÷ íðí áðéðñüéáðá ðáéÝðá éíáéóíééíý áéá ðí FreeBSD. Óá ðáéÝðá éá ðñÝðáé íá áβíáé ñááíðíéçíÝíá, Ýðóé þóðá éÛéá ðáéÝðí íá áβíáé óðíí βáéí áβóéí íá ùéá óá ðáéÝðá áðü ðá ðíðá áíáñðÛóáé áéá íá ááéáðáðáéáβ éáé íá ðñÝíáé. ðáñéóóüðáñáð ðéçñííðíñβáð áéá ðçí áçíéíðñáβá áðððí ðùí áβóéíí áíáðÝñíðóáé óðíí Ûñèñí Ç ÎñãÛíùóç éáíðçð ðùí ðáéÝðüí Éíáéóíééíý áðü Õñβðíðð (./releng-packages/article.html).

4 ÁéáíñP ðùí Æëüüóàùí

4.1 ÁíððçñáðçðÝð FTP

¼ðáí ç Ýéáíðç áβíáé Ýðíéíç, Ý÷ áé áíééíáðáβ áéðáíðð, éáé Ý÷ áé ðáéáðáñéóðáβ áéá áéáíñP, í éýñéíð FTP áíððçñáðçððð ðñÝðáé íá áçíáñüéáβ. Íé áðβóçííé áíððçñáðçðÝð FTP ðíð FreeBSD áβíáé üéíé mirrors áíüð éýñéíð áíððçñáðçððð óðíí ðíðíβí Ý÷ íðí ðñüóááóç ùíñí Ûééíé FTP áíððçñáðçðÝð. Áððüð í áíððçñáðçððð áβíáé áíüóðüð ùð ftp-master. ¼ðáí ç Ýéáíðç áβíáé Ýðíéíç, ðñÝðáé íá áçíáñüéíýí ðá ðáñáéÛðü áñ÷ áβá óðíí ftp-master:

5.1 ĀçĭēiōñāβĀ ðñĭoāñĭiōiŸiui Āēoēāoðpi Āēēβĭçoçð.

ðĭēēŸð āēēāoðoðŪoāēð Ÿ÷iōĭ ðĭēŸðēĭēāð āðāēðpōāēð ðĭō ĭðĭñāβ ĭā ðç oāēñŪ ðĭōð ĭā āðāēðĭŸĭ ðçĭ ðñĭoēpēç ðñāēoōuðāñuĭ ĭāçāpi p āñāēāβuĭ ÷ñpōçç ðoēð āēoēŸðoðāð āāēāoðŪoðoāçð. ĭ “ĭðāēŪēēēiō” ðñuðĭo ĭā ðĭ ēŪĭāðā āðoðu āβĭāē ĭā ēŪĭāðā ðēð āēēāŸð ðāð ðoñĭ ēāðŪēĭāĭ ðĭō Ÿ÷āē āoĭēiŪoāē ĭāðŪ ðĭ ðŸēið ðçð ç āēāēēāoðā make release:

- ðāñŪoðā ðā patches ðāð p ðñĭoēŸoðā ðā āðēðēŸĭ āñ÷āβ ĭŸōā ðoñĭ ēāðŪēĭāĭ chroot ðçð Ÿēāĭoçð.
- `rm ${CHROOTDIR}/usr/obj/usr/src/release/release.[59]`
- ĭāðāēēuðoðoðā ðŪēē ðĭ sysinstall(8), ðĭĭ ðñpĭā, p ūðĭēā Ūēēā ðñĭāñŪĭāðā Ÿ÷iōĭ āðçñāāoðāβ āðu ðēð āēēāŸð ðāð.
- `chroot ${CHROOTDIR} ./mk floppies`

ĭē ĭŸāð āēoēŸðoðāð āāēāoðŪoðoāçð ēā āçĭēiōñāçēĭŸĭ ðoñĭ ēāðŪēĭāĭ \${CHROOTDIR}/R/stage/floppies.

ĀĭāēēāēðēēŪ, ĭðĭñāβðā ĭā ÷ñçōēĭĭðĭēpōāðā ðĭ make target boot.flp, p ĭðĭñāβðā ĭā ðñŸĭāðā āðāðēāβāð ðĭ script ðĭō āçĭēiōñāāβ ðā ðoðoðĭāðā āñ÷āβuĭ src/release/scripts/doFS.sh.

ĭðĭñāβðā āðβoçð ĭā ēāñĭβoðāðā pōðā āēēŸð ðāð āēēāŸð ĭā ðñāāoðĭŸĭ ĭā ĭñōp patch ðoçĭ Ÿēāĭoçç ūðuð ēā ðoēŪ÷ĭāðāē, āβñĭiðāð ðēĭp ðoçĭ ĭāðāāēçðp LOCAL_PATCH ūðāĭ ðñŸĭāðā ðçĭ āĭðĭēp make release.

5.2 ðñĭāñāĭiāoðβēĭiðāð ðĭ sysinstall

Ōĭ āñāēāβĭ āāēāoðŪoðoāçð ēāē ñŸēĭēoçð ðĭō FreeBSD, ðĭ sysinstall(8), ĭðĭñāβ ĭā ðñĭāñāĭiāoðēoðāβ āēā ĭā ēŪĭāē ðēĭ āŸēĭēāð ðēð āðoñĭāðĭðĭēçĭŸĭāð āāēāoðoðŪoāēð ðā ðĭēēŪ ĭç÷āĭpĭāðā. Āðoðu ðĭ ÷āñāēðçñēoðēēu ðĭō ðñĭāñŪĭāðĭo ĭðĭñāβ ĭā ÷ñçōēĭĭðĭēçēāβ ðā ðoñĭāðāoĭu ĭā ðĭ PXE[13] ðçð Intel āēā ĭā ĭāēēĭpōāē ç āāēāoðŪoðoāçç āðu ðĭ āβēðoĭ, p ðā ðoñĭāðāoĭu ĭā ðñĭoāñĭiōiŸĭāð āēoēŸðoðāð āēēβĭçoçð ēē Ÿĭā sysinstall script. ĭā ðāñŪāāēāĭā āðu ðŸðĭēĭ sysinstall script ĭðĭñāβðā ĭā āñāβðā ðoĭ āñ÷āβĭ src/release/sysinstall/install.cfg.

6 ĭāēpĭāðā ðĭō ðpñāĭā āðu ðçĭ ēäĭiōç 4.4 ðĭō FreeBSD

Ç āēāāēēāoðā āðĭēĭāðāð ðçð Ÿēāĭoçç 4.4 ðĭō FreeBSD ĭāēβĭçōā āðβoçĭā ðçĭ ĭç ĀðāĭŸoðĭō 2001. ĭāðŪ āðu āðoðp ðçĭ çĭāññĭçĭā, ūēāð ĭē āēēāŸð ðoñĭ ēĭñĭu RELENG_4 ðĭō FreeBSD Ÿðñāðā ĭā Ÿ÷iōĭ Ÿāēñēoçç āðu ðçĭ Release Engineering Team <re@FreeBSD.org>. Ç ðñpōç āĭēēĭāðoðēēp Ÿēāĭoçç āēā ðçĭ āñ÷ēðāēðĭēēp x86 Ÿāēĭā āēāēŸoēĭçç ðoēð 16 ĀðāĭŸoðĭō, ēē āēĭēĭēðēçēā āðu 4 āēuĭā āĭēēĭāðoðēēŸð āēāuðāēð ðĭō ĭāpāçōāĭ ðoçĭ ðāēēēp Ÿēāĭoçç ðoēð 18 ðĭō ŌāððŸĭāñç. ĭ ððāŸēðñĭ ðoðŪēāēāð Ÿðāēĭā ççĭāĭoðēēu ñuēĭ ēāðŪ ðçĭ āēŪñēāēā ðçð ðāēāðoðāβāð āāāñŪāāð ēāēpð ēŪðĭēā ðñĭāēpĭāðā ðoðŪēāēāð āñŸēçēāĭ ðā ðñĭçāĭŸĭāĭāð, āĭēēĭāðoðēēŸð āēāuðāēð. ŌññēēēŪ, ðŪĭu āðu 500 email ðoðŪēēçēāĭ ðoçĭ Release Engineering Team <re@FreeBSD.org> ðā āēŪoðçĭā ĭēēñuðāñĭ āðu Ÿĭā ĭpĭā.

Ç ēĭēĭuðçðā ðuĭ ÷ñçoðpi ĭāð Ÿēāĭā ðāðŸð ūðē ç ðoðŪēāēā ēāē ç ðoðāēñuðçðā ĭēāð Ÿēāĭoçç āāĭ ēŪ ðñāðā ĭā ēoðēŪæāðāē āēā ēāĭāĭuð āβāĭōð ðñĭēāoĭβāð p çĭāññĭçĭāð ðĭō Ÿ÷iōĭ ðāēāβ ðāĭ ðoðu÷ĭē āðu ðñēĭ. Ōĭ FreeBSD Ÿ÷āē ĭāāāēpōāē āñāĭāðēēŪ ēāðŪ ðç āēŪñēāēā ðçð æuðð ðĭō ðāĭ ðŸoççĭā, ēāē ç āĭŪāēç āēā ðoāēāēñēĭŸĭç ðĭēēoðēēp ēāē ĭñāŪŸuðçç āēā ðçĭ āçĭēiōñāβā ĭŸuĭ āēāuðāuĭ āβĭāē ðēŸĭĭ ðāĭāñp ðñāēoðuðāñĭ āðu ðĭōŸ. Āðoðp ç āĭŪāēç ēā āβĭāē āēuĭā ðēĭ ççĭāĭoðēēp ēāēpð ðĭ FreeBSD ēā āñ÷ōāē ĭā ĭāðāóŸñāðāē ðā ĭŸāð ðēāðoñĭāð.

7 ĩāēĩĩōēēŸ Ò ĒāōāðēŸĩōāēò

Āβĩāē æũðēēð òçĩāōβāð ĩē ðñāēðēēŸ ðēá ç ĩñāŪřũç ðçð æēāēēēāōβāð äçĩēĩðñāβāð ðũř āēäũðāβĩ ĩāð ĩā òðĩāāāβæĩĩĩ ĩā ðçĩ òðĩā÷ð ðĩāĩĩũĩĩç āŪōç ðũř ðççòðĩ ĩāð. ĩā āŪōç āððð ðç òēŸøç āñāāæũĩāóðā ðēēçñŪ āēá ĩā ðāēĩçñēðĩōĩā ðçĩ æāāēēāóβā ðāñāāũāð ðũř āēäũðũř ðĩř FreeBSD.

- *ðāñŪēēççç āððŸēāōç* - ĩāñēēŪ ĩŸñç ðçð ĩāðāāēðððēóçð ĩēāð āāēāðŪððāóçð ĩðĩĩĩŸĩ ĩā āβĩĩĩ “ðĩēŸ ðāñŪēēççēā”. Ōā ðēĩ ðĩēēŪ āðũ ðā òðŪāēā āβĩāē I/O intensive, ĩðũðā ç Ÿðāñĩç ðĩēēðĩ ðøçēðð-ðā÷Ÿðçðāð āβòēũĩ āβĩāē ðēĩ òçĩāĩðēēð āðũ ðçĩĩ ðñðç ðĩēēðĩ āðāĩñāāóðĩ āēá ĩā āðēðā÷ðēāāβ ēŪðũð ç æēāēēēāóβā ðĩř make release. Áĩ āēāōĩñāðēēĩβ āβòēĩē ðççòēĩðĩēçēĩŸĩ āēá ðĩðĩāðā ðçð ēāñāñ÷βāð ðĩř chroot(2) ðāñēāŪēēĩĩðĩð, ðũðā ðĩ CVS checkout ðũř ēāðāēũũĩ ports ēāē doc ĩðĩñāβ ĩā āβĩāē ðāððũ÷ñĩĩā ĩā ðçĩ āĩōĩēð make world òðĩŸ Ūēēĩ āβòēĩ. ×ñçòēĩĩðĩēðĩðāð ĩēā RAID ēŸçç (hardware ð software) ĩðĩñāβ ĩā ĩāēðóāē āñāóðēēŪ ðĩř òðĩēēēũ ðñũĩ ðĩř ðñāēŪæāðāē ĩā ĩāðāāēũððēóðāβ ĩēā ðēðñçð Ÿēāĩōç.
- *ĩāðāāēðððēóç āēäũðũř āēā āēāōĩñāðēēŸ ðñ÷ēððēũĩēēŸð* - ÈŸēāðā ĩā ĩāðāāēũððòðòðā ĩēā Ÿēāĩōç āēā IA-64 ð Alpha òā ēŪðĩēĩ x86 āðāĩñāāóðð? make TARGET=ia64 release.
- *ĀĩēēĩŸð āēā ēŪēç* - ×ñāēāæũĩāóðā ēāēŸðāñā āñāāēāāβā āēā āððũĩāðĩ Ÿēāā÷ĩ ĩñēũðçðāð òðĩ FreeBSD.
- *Āñāāēāβā ĀāēāðŪððāóçð* - Ōĩ ðñũāñāñŪ ĩāð āēá ðçĩ āāēāðŪððāóç ðĩř FreeBSD Ÿ÷āē ĩāðāñŪðāē ðñĩ ðĩēēŸŸ ðĩř āĩāĩũũĩāñ ðñũĩ æũðð ðĩř. ŌðŪñ÷ĩōĩ āēŪōĩñāð ñŪāāð ðĩř āñāŪæĩĩðāē āēá ĩā ðēĩðĩēðĩōĩ ēŪðĩēĩ Ūēēĩ, ðēĩ ĩĩðŸñĩ ĩç÷āĩēðũĩ āāēāðŪððāóçð. ĩēā āðũ ðēð ðēĩ ððĩð÷ũĩāĩāð, āβĩāē ç ñŪāā libh[5] ðĩř òðĩ÷āŸāē ðççĩ ðēĩðĩβççç āĩũð Ÿĩððñĩ, ĩŸĩð ðñũðĩð ðāēāðāñβĩāðĩð ēĩāēōĩēēŸ ēāē āĩũð GUI ðñĩñŪñĩāðĩð āāēāðŪððāóçð.

8 Āō÷āñēóðβāð

Ēā ðēāēā ĩā āð÷āñēóððũ ðĩř Jordan Hubbard, ðĩř ĩĩř Ÿāũðā ðçĩ ððēāēñβā ĩā ðŪñũ ēŪðĩēā āðũ ðçĩ āðēŸĩç ðçð Ÿēāĩōçð 4.4 ðĩř FreeBSD, ēāēðð ēāē āēā ũēç ðçĩ āĩōēāēŪ ðĩř Ÿ÷āē ēŪĩāē āāð ēāē ðñũĩēā āēā ĩā āβĩāē ðĩř FreeBSD āððũ ðĩř āβĩāē òðĩñā. ŌðòēēŪ, ç Ÿēāĩōç āāř ēā ððāĩ ðĩðŸ āðĩāðũĩ ĩā ĩēĩēēçñũēāβ ðñũð éēç ðçĩ ò÷āðēēð ĩā ðçĩ Ÿēāĩōç āĩōēāēŪ ðĩř Ÿēāĩāĩ ĩē Satoshi Asami <asami@FreeBSD.org>, Steve Price <steve@FreeBSD.org>, Bruce A. Mah <bmah@FreeBSD.org>, Nik Clayton <nik@FreeBSD.org>, David O’Brien <obrien@FreeBSD.org>, Kris Kennaway <kris@FreeBSD.org>, John Baldwin <jhb@FreeBSD.org> ēāē ũēĩē ĩē ððũēĩēðĩē ðĩř ðā÷ĩēŸĩōāē ĩā ðçĩ āĩŪðððĩç ðĩř FreeBSD. ÈŸēũ āðβòçð ĩā āð÷āñēóððũ ðĩřðð Rodney Grimes <rgrimes@FreeBSD.org>, Poul-Henning Kamp <phk@FreeBSD.org>, ēāē ũēĩðð ðĩřð Ūēēĩðð ðĩř āñāŪðççēāĩ āēā ĩā ððēŪñĩōĩ ðā āñāāēāβā āēā ðēð āēäũðāēð òðēð ðñððāð ĩŸñāð ðçð äçĩēĩðñāβāð ðĩř FreeBSD. Áððũ ðĩ Ūñēñĩ Ÿ÷āē āðçñāāóðāβ āðũ ēāβĩāĩā ò÷āðēēŪ ĩā ðçĩ ĩñāŪřũç ðũř āēäũðũĩ āðũ ðĩ CSRG[14], ðçĩ ĩŪāā ðĩř NetBSD[11], ēāē ðçĩ ðñũðāóç āēā ĩēā āēāēēēāóβā ĩñāŪřũçð ðũř āēäũðũĩ ðĩř John Baldwin[12].

9 ĀĩāōĩñŸò

- [1] CVS - Concurrent Versions System <http://www.cvshome.org>
- [2] CVSup - The CVS-Optimized General Purpose Network File Distribution System <http://www.polstra.com/projects/freeware/CVSup>
- [3] <http://bento.FreeBSD.org>
- [4] FreeBSD Ports Collection <http://www.FreeBSD.org/ports>
- [5] The libh Project <http://www.FreeBSD.org/projects/libh.html>

- [6] FreeBSD Committers
http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-committers.html
- [7] FreeBSD Core-Team http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-core.html
- [8] FreeBSD Handbook http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook
- [9] GNATS: The GNU Bug Tracking System <http://www.gnu.org/software/gnats>
- [10] FreeBSD PR Statistics <http://www.FreeBSD.org/prstats/index.html>
- [11] NetBSD Developer Documentation: Release Engineering <http://www.NetBSD.org/developers/releng/index.html>
- [12] John Baldwin's FreeBSD Release Engineering Proposal <http://people.FreeBSD.org/~jhb/docs/releng.txt>
- [13] PXE Jumpstart Guide http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/pxe/index.html
- [14] Marshall Kirk McKusick, Michael J. Karels, and Keith Bostic: *The Release Engineering of 4.3BSD*
(<http://docs.FreeBSD.org/44doc/papers/releng.html>)