

Ç İñäÜíùóç ôùí Åêäüóåùí ôïõ FreeBSD

Murray Stokely

murray@FreeBSD.org

\$FreeBSD: doc/el_GR.ISO8859-7/articles/releng/article.sgml,v 1.8 2008/12/08
03:10:52 keramida Exp \$

Áôôü ôï Üñèñï ðâñéñï Üöåé ôçí áïðéïåôþðéóç êáé iñäÜíùóç ôçò iñÜäáò áïÜðôôïçò ôïõ FreeBSD, üöii áöinÜ ôôçí ðñïåôïéïáóßá ðïéïôééþí åêäüóåùí ôïõ Èåéôïñäééiy ÕôôðPiáôïò FreeBSD. Åïçäâl lâ eäðôñÝñâéá ôçí iñëïæïæïßá ðïõ ÷ñçöéïðïéåßôåé åéá ôéô åðþöçïåò åêäüóåéô ôïõ FreeBSD êáé ðâñéñÜöåé ôá åñâåeåßá ðïõ åßíåé åéåéÝóéïá ôå üöïõð ååéäöÝñïñôåé íá ðâñÜäïõí ðâñâïåôñïðïéçìÝåò åêäüóåéô ôïõ FreeBSD åéå åóùôåñéêþ ð åìðïñéêþ ÷ñþóç êáé áïÜðôôïç ðñiñüüíôúí.

Ðßíáêáò Ðåñéå ÷ iñÝíùí

1 Åéóáãùäþ	1
2 Ç Äéáäééåðßá Äçïéïñäßáò iéáò êäïóçò	2
3 ïåðåäéþðôôéóç ôçò êäïóçò	5
4 ÅéáññP ôùí Åêäüóåùí	8
5 Åðåéôåóéüôçôå	9
6 ïáèPiáôá ðïõ ÐPiñáïå áðü ôçí êäïóç 4.4 ôïõ FreeBSD	10
7 ïåééñôééÝò Èåôåðèýíøåéô	10
8 Åô ÷ áñéóôßåò	11
9 ÁiaöinÝò	11

1 Åéóáãùäþ

Ç áïÜðôôïç ôïõ FreeBSD åßíåé iéá ðïëý áïïé ÷ ôþ äéáäééåóßá. Ôï FreeBSD áðïôåéåßôåé áðü óôíåéôññÝò ÷ éééÜäùí áïèñþðñí áðü üëi ôíí êüöïi. Ç iñÜäá ôïõ FreeBSD ðâñÝ ÷ åé ôññüôååóç iñYóù áíþðñiõ CVS[1] ôå üëiõð, Yôóé þþôå íá ïðññâß üðïëi ð èÝéåé íá ååé içfýíåðå log, äéáöinÝò (patches) ðïõ Ý ÷ iñí ôå åéÜöññá development branches, êáé Üëëå ÷ áñâåðçñéóôéêÜ ðiõ aïçëiýí ôçí áïÜðôôïç, ôå iðiñßá ðñiñéýððiõí áðü ôçí ÷ñþóç åíüò áôôðçñíý óôôðPiáôïò

ääéá ÷ åßñéóçò êþäééå. Åðöüü áðîòÝéåóå êáé öiïï ðéïï öçïláíðóéüü ðáñÜäïíðá Yéïçò áéá Ýíá iåñäÜëïi áñéèïü áðüü ôáæáíöiý ÷ iöò ðñïäñäìåðéóôÝò áðüü üeïï öiïï êuöiïï ôöïï FreeBSD. Åßíáé ðñïöäíYò, åÝåáéå, ðùò ðïëý öýföñïä éé åß ÷ åßñéåé åíðåðéþò ÷ áïðééþ ç êáðÜðåáóç áí åß ÷ áí üeïïé, áðüü üeïï öiïï êuöiïï, ðñïüðåáóç íá åñÜøïöï ôöïï êþäééå. Åé' áðöüü, iññi íéå "åðééäåíÝíç" iñÜäå áðüü ðåñßöiï 300 Üöñíä Y÷iöï ðññöúååóç íá åñÜøïöï ôöïï CVS repository. Áðööïß ié committers[6] åßñíáé ôðåýèöiïé åéå öiï iåñäéýôåñï iÝñïö ôçò áíÜðôöïçòò ðïï ðåñíåådåé ôöïï FreeBSD. Iéå êåiöñééþ-iiÜäå[7] (core team) áðüü äéåéåñéiÝiïö ðññäñäìåðéóôÝò åééÝåådåé åéå íá ðáñY÷åé êÜðiéïö åßåïöò èåéåPäçöç êéå iéå êåôåýeöiç ôöïï öýfïïi ôüïï committers.

Íe óá ÷ ýôáôíé ñòðèííß áí Üððôðíçò ôíø FreeBSD ááí áöþííð íéá èíëý ÷ ñüñíí áéá ôí íåéáéÜñéóíá ôíø óðôðþíáòíò áí Üððôðíçò óá íéá Ýéäíóç íå ðíéüôðçôá ðíø íá áíßæáé íá ÷ ñçóéïðíéåßôáé áðñÝùò. Áéá íá ëðëåß áðôü ðí áßëëçìá, ç áí Üððôðíç áßíåðáé óåðôü ÷ ñííá óá äöí ðáñÜëéçéá ííñðÜðéá. Í éýñéíð eïññùò áí Üððôðíçò áßíáé í HEAD þ trunk óðî CVS repository íåò, áññúóùò êáé ùò “FreeBSD-CURRENT”, þ “-CURRENT” áí óðíóñíßá.

Jáó ðeí óðáæññùò ëiññùò óðíóçñåßóáé, ãiùóðóùò iå ôi üññia “FreeBSD-STABLE” P ðeí óýíôñia “-STABLE”. Ëáé ié äöi ëiññiib åßíáé áðíèçéåõi Ýñíé óöi éyññi CVS repository, óðçí Ëáéëöüñíéá, êáé áíðéæññÜöiñóáé iÝóù **CVSup**[2] óå mirrors ðáíööiy óöiñ ëuóri. Ói FreeBSD-CURRENT[8] åßíáé c “ðñþòç óáéññÜ” ôçò áíÜððöñçò ôiñ FreeBSD êáèþò óå áðóöü åßññiñóáé ðñþòá üëåð ié éáéññéåð aéëéåáÝð. Ói FreeBSD-STABLE åßíáé i ëiññùò áíÜððöñçò áðü ôiñ iðiñbi öödeÜ ÷ iññóáé ié åéëüóåéò. Íe áéëéåáÝð åéóÝñ ÷ iññóáé óå áðóöüí, ôiñ ååýóðññ iññùò áíÜððöñçò, iå ðeí áññü ñðeñü, áöiy ðñþòá (óýlöüñá iå ôci ðiññééòÞ iåò) åëëéìaóöiy óöi FreeBSD-CURRENT êáé Ý ÷ iññi åíâðáøóåß ðiñëy éáéÜ.

Êáð Ü ðíç ðåññþíäi ðíò iàðíëéååß áðü òç íéá Ýéëiöç ñóçí áðüññáíç, ðöde Ü ÷ ñíñóáé êáèçìåñéi Ü snapshots áðü óá iç ÷ áÍþiaðóå ðòç ñÜäåò ðiò FreeBSD êáé áßíáé aëéå Ýóëiåò áðü ðiò áðöðçñåðçòþ ftp://stable.FreeBSD.org/. Ç iàðÜëç aëéæåóéüðçóå ðùí áåðåëÝóëiùí snapshots, êáèþò êáé ç ôÜóç ñóç ëíëíüðçóåò ðùí ÷ ñíçóðíþ iàð íá áíçìåñþíðí óá iç ÷ áÍþiaðÜ ðiòð iàð ðññóðåðåð -STABLE áåðüññáéò iÝóù CVSUp êáé “make world”[8] áíçëiýí ðá êñáðéÝóåé ðiò FreeBSD-STABLE óá íéá ðíëý áíëüðéóôç êáð Ü ðóðåóç áéüñàá êáé ðññéi áñ ÷ ßóåé ï êýëëiò ðùí áëÝá ÷ ùí ðíëüðçóåò áéñéåþò ðññéi áðü ðíç áëÜéåðç íéá Ýéëiöç ñóç FreeBSD.

Óóíá÷þò óóÝéííþóáé áðü ðiøð ÷ñÞóðåò iàò áíáöinÝò ðñíäëçìÜôùí éáé áéðÞóåéð ãéá éáéííýñéá ÷áñáêðçñéóóéêÜ, éáéðÜ óç áéÜñéáé ðiø ëýéëið ðøç ëÜèå Ýéííöçò. Íé áíáöinÝò ðñíäëçìÜôùí áéóÜñíóáé óóçí åÜóç **GNATS**[9] iÝóù e-mail, ià óçí åðáññíäþ send-pr(1), P iÝóù ðiø web-interface ðiø ðáñÝ ÷åðáé óóçí áéåýëöiðc
<http://www.FreeBSD.org/send-pr.html>. Åéðü ðáðü ðéò áéÜññíðò èßóðåò çéåðññíééiy ðá÷ðäññíåßið ià èÝíá ðá ðá÷íéêÜ ÷áñáêðçñéóóéêÜ ðiø FreeBSD ððÜñ ÷åé éáé ç èßóðá FreeBSD Quality Assurance mailing list (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-qa>), ç iðíßá ðáñÝ ÷åé Ýíá öüññiði ãéá óðæçðÞóåéð ð ÷åðéêÜ ià ðéò èåððiiÝñåéàð óçò “ináÜñúóçò ðùí åéäüóåù”.

Ãáá íá âôôðçñâöçéíý íé ðééí óööñçñôééíß ÷ ñÞóôåò íàò, íå Ýêäöç ôïõ FreeBSD 4.3 áñ ÷ ßóâá íá ÷ ñçöéíïðíéíýìå íå ÷ ûñéôööíý ëïñïíýò åéäüöåùí. Áôöïß íé ëïñïíß åçïéïöññäíýòåé ëßäí ðñßí ôöéå ÷ ôåß ç ôåéééíß Ýêäöç. ìåôÜ òçí áíâéïßíûöç ôçò Ýêäöçò, íüñí ðïëý òçïláíðééÝò áééååÝò áéé åññòðééÝò ðññòðééÝò õ ÷ åôéééÝò íå òçí áôöÜéåéå áßññíòåé ôöïí ëïñïíù ôçò Ýêäöçò. Åéôüò åðü òçí åöñáðüöçôá áíâáÜéïéçò íÝóú CVS, åéâðåéÝóéïá patchkits ôôéÜ ÷ ïíôåé áéá íá ìðññýí íá áíâáâéïßíòí òå óôôðÞiaåðÜ ôïöò üöïé ÷ ñçöéíïðíéíý òéô åéäüöåéò RELENG_x_Y.

Ôî ÔíPiá 2 áîçâåß ià çåðôñí Ýñâéåò óå æÜöiñá óó Üäéå ôçò åéäééåóßå ðïò åñßöéåðåé ðßöù áðü êÜëå Ýéäïóç, iÝ÷ñé ééå óå åPiáôå ðïò iäçäiyí óôçí iåôåäéþöôéóç òïò óôñôPiáïò ééå óï ÔíPiá 3 áîçâåß ôçí Bæá ôç åéäééåóßå ôçò iåðåäéþöôéóçò. Ôî ÔíPiá 5 ðåñéãñÜðåé ðùò iðñiñåß íå åðåéðåèåß ôï åáóééù óýóôçìå áðü óñßöîòð ééå ôï ÔíPiá 6 ðåñéãñÜðåé êÜðiéå áðü óå ðñÜäñåðå ðïò iÜéåíå áðü ôçí åéäééåóßå Ýéäïóçò ôï FreeBSD 4.4. ÔÝëiò, ôï ÔíPiá 7 ðåñiñóóéÜæåé êÜðiéåò áðü ôéò êåðåðèéýíåéò ðïò èYëiòiå íå ðÜñåé c áfÜððöñç óóï iÝéëií.

2 Ç Äéáäéêáóßá Äçìéïõñãßáò ìéáò êäïóçò

Íé fÍy ào âéäüöåéö ðið FreeBSD öðéÜ-ùíñöåé åðü ðiñ -STABLE eïñüü áÙððöñçö ðåññëðö ëÜéå ðÝóðåññéö iPíåð. C

2.1 äåä ÷ iò Èþäéêá

ÔñéÜíóá ci Ýñåò ðñéí óçí áíáíåñüíláíç çìåññíçíßá Ýéäïóçò, i êþäééåò ðíø repository áéöÝñ ÷ åðåé óá ìéá ðåññíßíäí “éåèööôÝñçóçò”. ÉåôÜ óç äéÜñéåéå áåðòPò ôçò ðåñéüäïò, üëåò ié áéëéåáÝò óóïí -STABLE ëïñíü ðñÝðåé íá Ý ÷ ïõí óçí Ýäéñéóç ôçò Release Engineering Team <re@FreeBSD.org>. Íé áéëéåáÝò ðíø áðééññÝðííøåé óá áðòPò ôçí ðåññíßíäí ðíø áéáññéåß 15 ci Ýñåò åßíáé:

- Áéíñéþróáéð áñúðóþí ðñíâëçì Üðùí.
 - Áíçìåñþróáéð óðóçí óâéïçñþùñóç.
 - ÁéëääÝð ó÷åðééÝð íå òçí áóðÜëéá.
 - ÍéññÝð áéëääÝð óðíðò íäçñïýð óðóðéåðþí, üðùð ð.÷. ç ðññöðþéç ôùí IDs íÝùí óðóðéåðþí.
 - Íðíéåðþðiô Üëéç áéëääþ ðéðóðáýé ñ Üððóðíçò üðé ðñÝðåé íá áßíáé, íå ôi áíáíåñùñåñí ðÜíôá ñßóéï.

ÍåðÜ óéð ðñþþóåð 15 íÝñåð êåððóðÝñçóçò, óðéÜ÷íåðáé íéá ãíðéíåðééþ Ýéäïóç áéá íá ÷ñçóéíðíéçéåß óáí äíééïþ ðçò óâéééþð Ýéäïóçð êáé í êþäééåð áéðÝñ÷åðáé óá íéá ðåñþíä “ðåãþìåðio”. ÐéÝíí áßíáé ðíéý ðéíí áýóéïí íá áßññðí íÝåð áéëääÝð óðí óýðóçíà, áéðüð ëé áí áéíñéþñíð íÜððíéí ðíéý óíâññ bugþ ðÜðíéí ðññüâëçíà áóðÜëéá. ÉåðÜ óç áéÜññéåé ðíð ðåãþìåðð ðíð ðþþééå, ðíðëÜ÷éðóðí ïßá áíðéíåðééþ Ýéäïóç ððéÜ÷íåðáé ðÜëéå áâñññÜäá, íY÷ñé íá áßíáé Ýðíéïç ç óâéééþ Ýéäïóç. Óéð çíÝñåð áéñéåþò ðñéí òçí óâéééþ Ýéäïóç, ç ñÜäá ðíð áßíáé ððåýèðíç áéá óéð áéñüðåéð áßíáé óá óðíð ðéðééïéñúñßá íå òçí ñÜäá áóðÜëéá, óçí ñÜäá óðíðþñçóçò ðçò óâéïçñþùñóç, ééá òçí ñÜäá óðíðþñçóçò ôùí ports, áéá íá áâññéñüéý ðùð üðé óá áðáññåðþçóðà ëíñÜðéá áéá íéá ðéþñç Ýéäïóç áßíáé áééáÝð.

2.2 Ëßóôá ÅëÝã : iõ ôçò ÔåëéêÞò êäïóçò

¼ôáí áñêåô Ýò äïééíáóôéé Ýò åéäüöåéò Ý ÷ iøí áßíåé äéåé Ýóéìåò, Ý ÷ iøí äïééíáóôåß áðü áñêåôü êüoìí éáé üéá óá öíáánÜ è Yíáóá Ý ÷ iøí áíáëöèåß, ç ôåééêp Ýéäïóç iðinñåß íá áñ-þóåé.

2.2.1 Äçìéïõñãßá ôïõ Èïñïý êäïóçò

¼ðnù ðæñéæñ Üþáíå óðcí áéðáâñðþ, íé ñiññiþ RELENG_X_Y áßíáé íéá ó÷ áðééÜ íÝá ðñiøðÞéçc óðcí lâðiññiðáßá ðùí áéðüðóåþí lâð. Ói ðñþöi áþia óðcí áçíëiñðáßá áððiý ðiñ ëiññiý áßíáé íá áâðáéùðáßóðá üðé ãiððéåýåðá lâ òcí óðæððóåðáßá Ýéäíóç ðiñ ðçðåðið ðþðæéåð áððu ðiñ RELENG_X ëiññiù áððu ðiñ iððiþí eá óððeÜðåðá ðiñ íÝí ëiññi.

```
/usr/src# cvs update -rRELENG_4 -P -d
```

```
/usr/src# cvs rtag -rRELENG_4 RELENG_4_8_BP src
```

Êáé ôüôå ìðiñåßôå íá äçìéïõñãÞóåôå ôi iÝi êiñiü ìå:

```
/usr/src# cvs rtag -b -rRELENG_4_8_BP RELENG_4_8 src
```

Óçìåßùóć: Ié åôéêÝôåò RELENG_* åßíáé äåóìåôïÝíåò ãéá ÷ñPóć áðü ôiõò CVS-meisters êáé ôçí iiÜääá ôuí åêäüüóåuí.

I üñiò “åôéêÝôå” åßíáé iñiñiäbá ôiõ CVS. Óçìåßíåé Yíá üñiñá ðiõ êáèiñßæåé iéá óôñåêåññéiÝíç Yêäïóć ôiõ êßäééå óôi ÷ñüñi. ×ñçóéiñðiéþíôå ãôéêÝôåò óiñi ðçñåábi êßäééå åiçëÜiå üðiéti óôi iÝëëiñ åêäüüóåéò ôiõ FreeBSD íá åñßóêåé êáé íá ÷ñçóéiñðiéåß åêñéåþò ôiñi ßäeí êßäééå ðiõ ÷ñçóéiñðiéþèçêå ãéá ôéò åðßóçìåò åêäüüóåéò ôçò iiÜääáò ôiõ FreeBSD.

2.2.2 ÁðiÜñíóåò ôií Áñéèiü êäïóçò

Ðñéí iðåé ç åôéêÝôå, iåðååñëùôôéóôåß êáé åôíiéiåóôåß ç ôåëéêP Yêäïóć, ðñÝðåé íá åßññiñi åëëååÝò óôå ðáñáêÜòù åñ÷åßá íá ðåñéY ÷iñi ôiñi óùóôü åñéèiü Yêäïóçò ãéá ôi FreeBSD:

- doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
- doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.sgml
- doc/share/sgml/freebsd.ent
- src/Makefile.incl
- src/UPDATING
- src/gnu/usr.bin/groff/tmac/mdoc.local
- src/release/Makefile
- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/share/sgml/release.dsl
- src/release/doc/share/examples/Makefile.relnotesng
- src/release/doc/share/sgml/release.ent
- src/share/examples/cvsup/standard-supfile
- src/sys/conf/newvers.sh
- src/sys/sys/param.h
- src/usr.sbin/pkg_install/add/main.c
- www/en/docs.sgml
- www/en/cgi/ports.cgi
- ports/Tools/scripts/release/config

Ié óçìåéþóåéò Yêäïóçò êáé ôá åñ÷åßá lå ôéò åéiññþóåéò ôçò ôåëåôôåßåò óôéåiþò ðñÝðåé åðßóçò íá ðññóåññiñðiýí ôôçí iÝá Yêäïóć (óôiñi êiñiü ôçò Yêäïóçò) êáé íá åðåiññåóôiýí êáôÜëëçëå (óôiñi ãýí êiñiýó stable êáé current):

- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/relnotes/common/new.sgml

- `src/release/doc/en_US.ISO8859-1/errata/article.sgml`

Ç åöáññiãP **sysinstall** ðñÝðåé åðßóçò íá áíçìåñùèåß íå ôíí óùóôü áñéèëü ôùí ports êáé ôi ÷þñi ôiõ äßóêïõ ðiõ
åðáéðåßôáé åéá ôçí ÓðëëiãP ôùí Ports. ÁðôÝð ié ðëçñiõñßåð ððÜñ ÷iõí ôóï áñ ÷åßí
`src/release/sysinstall/dist.c`.

Áöiy ieiëçñùèåß ç ðñiåöiëiáóßá ôçò iÝáò åðßóçìçò Yéäiõçò, ðñÝðåé íá áíçìåñþóåôå ìåñéëÜ áñ ÷åßá åéá íá
áíçìåñþóåôå ôiõ êüöii åéá ôç iÝá Yéäiõç ôiõ FreeBSD.

- `www/en/includes.xsl`
- `www/en/includes.sgml`
- `www/es/includes.sgml`
- `www/en/releases/*`
- `src/share/misc/bsd-family-tree`

2.2.3 Äçìëiõñäßá ôùí Åöéêåöpí ôçò êäiõçò

¼ôáí ç ôåëëêP Yéäiõç åßíáé Yôiëiç, ç ðáñáêÜðù åiðiõP èá äçìëiõñäÞóåé ôçí åöéêÝôá RELENG_4_8_0_RELEASE.

```
/usr/src# cvs rtag -rRELENG_4_8 RELENG_4_8_0_RELEASE src
```

Íé ððåýèöiíé ôçò Ôåëiçñßùóçò êáé ôùí Ports åßíáé áðöiõ ðiõ ðñÝðåé íá äçìëiõñäÞóiõí ôeò åöéêÝôåð
RELEASE_4_8_0 óóá êáðÜëëçëá åÝíñá ðçäáßiõ êþäéêá.

ÌåñéëÝð oïñÝð, iðiññåß íá ÷ñåéåôåß íá åßñiõí êÜðiéåò åëëääÝð ôåëåðôåßá ôóéæiP iððÜ ôçí ðiðièÝôçóç ôùí
åðééåðþí. ÅáiéëÜ, åáí åßíáé åýóëiëí íá åßñiõé êÜðé ðYöiëí åöiy ôi CVS åðéøñÝðåé íá iåðåééíÞóåé êÜðiéiò ôeò
åðééÝôåð íá åiðiëÝð üðùð cvs tag -d tagname filename. Åßíáé ðiëý ôçíåíðéëü iñiùð áðôÝð ié åëëääÝð ôçò
ôåëåðôåßáð ôóéæiP ðiðiøíéíç ôðií ððñÞíá óåð åéá ôçí ôðóéåðP vn(4). (Óði -CURRENT, áðôP ç ôðóéåðP Y ÷åé
åíðééåðôåðåèåß áðü ôçí iÝá ôðóéåðP åßðéiò ååðéóíiÝiò ôá iíÞíç md(4).) Áí ç ôðóéåðP åáí åßíáé åíðùìåðùíYíç ôóïí
ððñÞíá óåð, ôüôå i éáðÜëëçëiò iäçäüð eá oïñðùèåß áððüüìåðá üððáí åéðåéåðôåß ç åíðiõP vnconfig(8) êáðÜ ôç
åéÜñéåéå ôçò öÜðçò åðiëiáóßáð ôtõ iÝóïð åééßíçöçò. ¼ëá ôá åññáéåßá ðiõ ÷ñåéÜæëiñðåé åéá íá iåðåäëùôðßåðå ñéá
Yéäiõç åßíáé åéá åÝóëiá ôá iññðP ðçäáßiõ êþäéêá ôóïí êáðÜëëçëiò src/releases. ÁðôÜ ôá åññáéåßá Y ÷iõí ùò ôéiðü íá
ðáñY ÷iõí üðé ÷ñåéÜæåðåé åéá íá ÷ôßæiñðåé ié åéäüöåðéò ôiõ FreeBSD íá Yíá oïñðåðP êáé ôðóéåðñéíYíç ôñüði. ñéá
ðëÞçò Yéäiõç iðiññåß íá iåðåäëùôðéóðåß ÷ñçóëiðiéþíðå ôðôÜ ôá åññáéåßá íá iéá êáé iññí åíðiõP,
ôðiðåñéëåíâññíYíçò êáé ôçò äçìëiõñäßáð åñüð ISO áñ ÷åßiõ êáðÜëëçëi åéá íá êååß ôá CDROM, ié åéóéÝôåð
åééßíçöçò, êáèþð êáé i éáðÜëëçëiò ååéåðÜóðåðçò iÝóù FTP. ÁðôP ç åíðiõP åßíáé ôðóéêP ç make release.

3 Iåóåäþôöéóç ôçò êäiõçò

Íé “åéäüöååéò” ôiõ FreeBSD iðiññýí íá iåðåäëùôðéóðïýí áðü iðiëiñðþðiôå Y ÷åé Yíá ô÷åðéêÜ åñÞäññi ñç÷Üíçìá êáé
ðñüñåååç ôðií repository ôiõ ðçäáßiõ êþäéêá. (¼ëíé Y ÷iõí áðôP ôç åðíáðüçðá, åöiy ðáñY ÷iõí åññüñååç iÝóù
åíþðiñð CVS! Ååßôå ôi Åå ÷åéñßæí ôiõ FreeBSD åéá ðåñéóðüôåñåð åéððñññååð.) Ç iñíç åéäéêP åðáßðçóç åßíáé
íá ððÜñ ÷åé ððiðôÞñéíç ôðií ððñÞíá óåð åéá ôçí ôðóéåðP vn(4). (Óði -CURRENT, áðôP ç ôðóéåðP Y ÷åé
åíðééåðôåðåèåß áðü ôçí iÝá ôðóéåðP åßðéiò ååðéóíiÝiò ôá iíÞíç md(4).) Áí ç ôðóéåðP åáí åßíáé åíðùìåðùíYíç ôóïí
ððñÞíá óåð, ôüôå i éáðÜëëçëiò iäçäüð eá oïñðùèåß áððüüìåðá üððáí åéðåéåðôåß ç åíðiõP vnconfig(8) êáðÜ ôç
åéÜñéåéå ôçò öÜðçò åðiëiáóßáð ôtõ iÝóïð åééßíçöçò. ¼ëá ôá åññáéåßá ðiõ ÷ñåéÜæëiñðåé åéá íá iåðåäëùôðßåðå ñéá
Yéäiõç åßíáé åéá åÝóëiá ôá iññðP ðçäáßiõ êþäéêá ôóïí êáðÜëëçëi src/releases. ÁðôÜ ôá åññáéåßá Y ÷iõí ùò ôéiðü íá
ðáñY ÷iõí üðé ÷ñåéÜæåðåé åéá íá ÷ôßæiñðåé ié åéäüöåðéò ôiõ FreeBSD íá Yíá oïñðåðP êáé ôðóéåðñéíYíç ôñüði. ñéá
ðëÞçò Yéäiõç iðiññåß íá iåðåäëùôðéóðåß ÷ñçóëiðiéþíðå ôðôÜ ôá åññáéåßá íá iéá êáé iññí åíðiõP,
ôðiðåñéëåíâññíYíçò êáé ôçò äçìëiõñäßáð åñüð ISO áñ ÷åßiõ êáðÜëëçëi åéá íá êååß ôá CDROM, ié åéóéÝôåð
åééßíçöçò, êáèþð êáé i éáðÜëëçëiò ååéåðÜóðåðçò iÝóù FTP. ÁðôP ç åíðiõP åßíáé ôðóéêP ç make release.

3.1 Ç åíôïëÞ make release

Ãéá íá ïåðåãæùòðóðåóå áðéóð÷þò íéá Ýéäïóç, ðñÝðåé ðñþóá íá ððÜñ÷iõí ðá êáðÜëëçëá áñ÷åßá iÝóá óóíí êáðÜëëíäi /usr/obj. Iðiñåßòå íá ðá åçïéïöñäÞóðåå ãßòå íå ðçí åíôïëÞ make world þ áðëÜ make buildworld. Äéá íá ðåðý÷åé åßòçò ç ïåðåãæþòðóðéóç ôçò Ýéäïóç ðñÝðåé íá äþóðåå ôéð êáðÜëëçëåð ôéíÝð êáé óå êÜðiéåò ïåðåãæçòÝð:

- CHROOTDIR - Í êáðÜëëíäi ðiõ èá ÷ñçóéiïðiéçèåß óáí ðåñéåÜëëíí chroot ãéá üëç ôçí ïåðåãæþòðóðéóç ôçò Ýéäïóçò.
- BUILDNAME - Ói üññá ôçò Ýéäïóçò ðiõ èá ïåðåãæùòðóðåå.
- CVSROOT - Í êáðÜëëíäi ðóii ìðiññi âñßóéåðåé ôi CVS repository.
- RELEASETAG - Ç åôééÝóá CVS ðiõ áíðéóðié÷åß óóçí Ýéäïóç ôçí iðiñá èÝéåðå íá ïåðåãæùòðóðåå.

Áí åái Ý÷åóå Þäç ðñüóååóç óå êÜðiéi ðiðéêü CVS repository ïå ði ðpäéêá ôiõ FreeBSD, iðiñåßòå ðÜíóå íá ðóðÜíåðå ôi åééü óåð ðiðéêü CVS mirror ïå ði CVSUp (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/synching.html#CVSUP). ÕðÜñ÷åé Ýíá supfile, óóíí áñ÷åßí /usr/share/examples/cvsup/cvs-supfile, ôi ìðiññi iðiñåßòå íá ÷ñçóéiïðiéÞóðåå åéá íá áíðéæñÜøåðå ôi CVS repository ôiõ FreeBSD óóí åééü óåð ðiðéêü mirrror.

Áí ðáñáæåßòåå ôçí åôééÝóá RELEASETAG, ôüðóå èá ïåðåãæùòðóðéóðåå íéá ðëÞñçò Ýéäïóç áðü ôçí êiñðöÞ ôiõ HEAD (äçé. ôiõ -CURRENT) êiññiý. Íé åéäüóåéò ðiõ ðiðéÜ ÷ññiðåé áðü áðoüí ði ðiññi, óðiÞèùò áíáöÝññiðåé óáí “-CURRENT snapshots”.

ÕðÜñ÷iõí éáé ðiðéÝð Üëëçåò ïåðåãæçòÝð ðiõ iðiññiý íá ÷ñçóéiïðiéçèiýí åéá íá ðáñáæåßòåå ôçí ÝéäïóÞ óåð. Íé ðéí ðiðéÝð áðü áðoÝð ôéð ïåðåãæçòÝð ðåñéæñÜðiñðåé óóçí êiñðöÞ ôiõ áñ÷åßíi src/release/Makefile. Ç åéññåÞò åíôïëÞ ðiõ ÷ñçóéiïðiéÞèçéå åéá íá ððéá ÷åßç ãßòçòÝéäïóç 4.7 ôiõ FreeBSD (x86 ðëáðöüññá) Þðáí:

```
make release CHROOTDIR=/local3/release \
BUILDNAME=4.7-RELEASE \
CVSROOT=/host/cvs/usr/home/ncvs \
RELEASETAG=RELENG_4_7_0_RELEASE
```

Ôi Makefile ðiõ ÷ñçóéiïðiéåßòåé åéá íá ïåðåãæùòðóðéóðåé íé åéäüóåéò iðiñåß íá ÷ññéóðåå óå áñêåðÜ íå ÷ññéóðÜ ïåðåññý ôiõò åÞiaóå.

- Åçïéïññåå áßüò êáðéññý ðåñéåÜëëíðiõ óå íéá íå ÷ññéóðÞ éåñáñ÷ßá êáðåæüññí íå ôçí åíôïëÞ “make installworld”.
- ÅéññåÞò áðü ôi CVS íéá ñééññéå Ýéäïóçò ôiõ ðçåñåßí ðpäéêéå ôiõ óððóðÞiaóîò, ôçò ôåéìçññùóçò êáé ôuí ports iÝóá óóçí éåñáñ÷ßá êáðåæüññí ïåðåãæþòðóðéóçò ôçò Ýéäïóçò.
- Ñððéßòåéò ôuí áñ÷åßùí óóí ñééññéå /etc êáé /dev iÝóá óóí ðåñéåÜëëíí chroot.
- Åéññéå ðçò åíôïëÞò chroot iÝóá óóçí éåñáñ÷ßá êáðåæüññí ðiõ åôíéíÜóôçéå, åéá íá ìçí iðiñåß ôi åíññåññééü ðåñéæÜëëí íá åðçñåÜðåé ôç ïåðåãæþòðóðéóçò ôçò Ýéäïóçò.
- Åéññéå ðçò åíôïëÞò make world iÝóá óóí ðåñéåÜëëíí chroot.
- ïåðåãæþòðóðéóç ôuí åéññéåÝóéíù ðiõ åßíáé ò÷åðééÜ íå ôi óýóôçìá Kerberos.
- ïåðåãæþòðóðéóç ôiõ ððñÞíá GENERIC.
- Åçïéïññåå áßüò ñééññéå ëáðåæüññí óóí ðiðiñí èá ïåðåãæùòðóðéóðiýí åéá èá åðïéçéåðeíýí íé åéññéåÝóéíåò iññöÝð ôuí ñééññéþí ðáéÝðùí.

- Ìåðåáäéþþôóéóç êáé åâéåôÜóôáóç ôùí åñääéåßùí ðïö ÷ñåéÜæïïôáé ãéá ôçí ðñïåðîéïáóßá ôçò Ýêäïóçò êáé ôç ìåðåáññïðÞ ôçò ôâéïçñßùñóçò áðü ôíí ðçâáßí êþäééå (SGML) óå html êáé áñ ÷åßá êâéíÝíïö ðïö èá óðñäåÿïöí ôçí Ýêäïóç.
 - ÌåðåáññïðÞ êáé åâéåôÜóôáóç ôçò ôâéïçñßùñóçò (åã ÷åñßäéá ÷ñÞóðç, åéóåñùåééÜ êåßìåíá, ôçìåéþþåéö Ýêäïóçò, èßóôåò ñðíååûñóçóåò ðëééïý, êëð.)
 - Ìåðåáäéþþôóéóç ôùí “óðñðéåñíÝíùr” (crunched) åêôåéÝóéíùí ðïö èá ÷ñçóéíñðíéçèíýí óðéò äéóéÝóðååò åâéåôÜóôáóçò.
 - Äçïéïññßá ôùí ðåéÝóùí ôçò åâéåôÜóôáóçò êáé ôùí ðåéÝóùí ðçääßíö õþäééå.
 - Äçïéïññßá ôùí iÝóùí åêéßíçóçò êáé ôçò äéóéÝóðååò “fixit”.
 - Äçïéïññßá ôçò éåñáñ ÷ßáð êåðåéüäùí åéá ôçí åâéåôÜóôáóç iÝóù FTP.
 - (ðñïåéññðééÜ) Äçïéïññßá ôùí ISO áñ ÷åßùí åéá iÝóá CDROM/DVD media.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöiñßåò ó÷åôéê Ü ïå ôçí äéáäééåóßá äçìëiñßåò iéáò Ýêäïóçò, äåßôå ôçí óåëßää ðåëìçñßùóçò release(7).

3.2 Íåôáãëþôôéóç ôùí XFree86

Ôi ãñáöéêü ðåñéáÜëëí **XFree86** åßíáé Ýíá óçìáíöéêü êíñÜöé êÜeå Ýéäïöçò åéá ðïëëíýò ÷ñPöödåô ðïò èÝëïöí ôi FreeBSD åéá óôåéïýò åññåóßåô. Ðñéí ôçí Ýéäïöç 4.6-RELEASE ôiô FreeBSD, ié åðßöçåò åêäüöåéô ôiô FreeBSD ÷ñçöéïðëëíýöå ôçí Ýéäïöç 3.x ôuí **XFree86**. Í ðei åyéëëíö ôñüðò íá låðåáæùñöößöåôå åôôÝò ôéò åêäüöåéô åßíáé íá ÷ñçöéïðëëíþöödå ôi ðñüñäñâíà src/release/scripts/X11/build_x.sh. Åôôü ôi ðñüñäñâíà åðåéôåß íá åßíáé þäç óôçí Ýíá ôôï öýööçïÜ óåô ôüöô ñi ðåñéáÜëëí XFree86 üöï êáé ç æþööá Tcl/Tk. låôÜ ôçí låðåáæþööéöç ôuí éåôÜëëçëüí X servers, ôi ðñüñäñâíà èá åðåéôÜñåé üëá ðá ãñ : åßá óå öðëëïäÝò ãñ : åßùí ðïò ðåñéíÝíåé íá åññåé ôi sysinstall(8) íÝóå ôôï êåôÜëëïä XF86336 ôôï íÝóï ååéaoUööåöçò.

Îåêéíþíóâ ìå ôcí Ýêäíóç 4.6-RELEASE ôïo FreeBSD, ôï sysinstall(8) ååéåèéóô Ü ôcí Ýêäíóç 4.X ôùí XFree86, óáí eåññíéé Ü ðåêÝôá. ÁôðÜ ïðïñåß íá åßíáé åßôå óá ðåêÝôá ðïo äcïëíýñäçóå ôï cluster ôùí ports P ïðïéåäPðïoå Üëéá ðåêÝôá ðïo Ý-ïðï äcïëíñäçéåß áðü Ýíá ports tree ìå ôcí éåôÜëéçëc åôéêÝôá.

Óciáßbuóć: Åßíáé ðiięy óciáíóéêu íá áooáéñÝóåôå áðoo ôi áñ÷åßi /etc/make.conf iðlëáóåPðiòå ôiðeéêÝòñòèlßóåéò Ý÷åôå êÜíáé. Åéá ðáñÜäåéâlá, åái åßíáé éåéP eäÝá íá äéáíÝiåôå åéôåeÝóéíå ðiö Ý÷iöí iåðååäüñôðéôðåß óå êÜðiéí öooåéâñéíÝíí öýóöçíjá lâ iñéóíÝç ôçí ôéiP ôçò iåôåâéçòPò CPUTYPE åéá åâééóéóïðiBçcót ôúí åéoåéÝóéùí åéá êÜðiéí öooåéâñéíÝíí åðåiåññåóôP.

3.3 ĐñïäñÜìáôá Ôñßôùí (“ports”)

Ç ÖöëëiäP ôùí Ports ôiö FreeBSD (<http://www.FreeBSD.org/ports>) åbíáé iéá ööëëiäP iå ðåñéóóyüôåñá áðü 20,000 ðñïäñÜìláôá áðü ôñþöiöò, ðiö åbíáé äéàè Ýóéíá æá FreeBSD. Íé Ports Management Team <portmgr@FreeBSD.org> åbíáé ððåýèöñíé äéá ôcí óðiöÞñçöç áñüö äÝíöñiö áðü ðçñåáßi éþäééá æá óá ports, ðiö iðinåß íá ÷ñçóëiñíéçèåß æá íá äçíéiöñäçëiyí óá ðáé Ýóá iå óá ðñïäñÜìláôá ðiö óðññäÿiöñ ôéò åðßóçìåò åéäüóåéò ôiö FreeBSD.

Ç äéääééáóþá óðíóþñçóçò ôçò óðëëïäþò ðùí ports åþíáé êÜôé ðïò äái iðññïýlå íá êáëýþòïå åäþ, já íå ÷ùñéóðü Üñèñi, íå óþðöëi Ç ïñäÜñúóç êäïóçò ôùí ÞáêÝòùí Ëíæóïééiy áðü Õñþòïðo (./releng-packages/article.html), êáëýðôåé áðóðü ôi èÝia.

3.4 Áñ÷åßá ISO ôçò êäïöçò

Îåêëßíôå ìå ôçí Ýêäïöç 4.4 ôiõ FreeBSD, ç ïÜäá ÁíÜððôïçò ôiõ FreeBSD áðiõÜðéóå íá äéáíÝìåé êáé ôá ôÝóóåñá ISO áñ÷åßá ðiõ ðñþóá ðiõëýóáí íé åôáéñåßåò *BSDi/Wind River Systems/FreeBSD Mall* óóéò “åðßóçìåò” äéáñíÝð CDROM ðiõ Ýéáíáí. ÈÜèå Ýíá áðü ôá ôÝóóåñá ISO áñ÷åßá ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé Ýíá áñ÷åßí README.TXT ðiõ ðåñéñÜðåé ôá ðåñéå÷üüåíá ôiõ åßóëi, éé Ýíá áñ÷åßí CDROM.INF ðiõ ðåñéÝ÷åé íåðå-ðëçñiöñßåò ãéá íá ïðiñåß ôiõ ðñüüññííá sysinstall(8) íá åéÝäíåé êáé íá ÷ñçöéiõðiéÞóåé áðôóü ôiõ åßóëi, êáèþò êé Ýíá áñ÷åßí filename.txt ðiõ ðåñÝ÷åé íéå ëßóôå áñ÷åßùí ôiõ CDROM. ÁðôP ç ëßóôå íðiñåß íá äçíéiõñâçèåß ðiëý áðëÜ, ùò åîPò:

```
/stage/cdrom# find . -type f | sed -e 's/^\.\\//' | sort > filename.txt
```

Íé ôðæåêñéíÝíåò áðáéôÞóåéò ãéá êÜèå Ýíá áðü áðôÜ ôá CD ðåñéñÜðüüðåé ðáñáêÜðù:

3.4.1 Äßóëiò 1

Í ðñþòiò åßóëiò åßíáé ó÷åüüí áðiêéåéóðééÜ áðiõÝéåðíá ôçò åiõëÞò make release. Íé iñüåò áééååÝð ðiõ ðñÝðåé íá åßñíðí ñóii õéåðÜëiäi disc1 åßíáé ç ðññóðëÞéç ôiõ êáðÜëiäi tools, ôuí **XFree86**, êáé üñi õi åðíåðüí ðåñéóðüôåñùí ðåñéÝðùí iñiñíý íá ÷ùñÝóíðí ôiõ åßóëi. Í êáðÜëiäi tools ðåñéÝ÷åé åññåéåßá ðiõ áðéñðÝðiõí óå ÷ñÞóôåò Üëëùí èåéðiõñâçéþí ñóðôðçíÜðùí íá ôðéÜññi ôiõ åééðÝðååò åééßíççò. Áðôüò iñiþòiò åßóëiò ðñÝðåé íá ôðéÜ÷åðåé bootable Ýðóé þþôå íá iñiñíý íé ÷ñÞóôåò ôiõ iñiðññíðóþí íá áðiõåýäðí ôiõ ôðÜäéí äçíéiõñâßåò ôùí åéóéåðôþí åééßíççò.

Áí iéå åéáöiññåðééÞ Ýêäïöç ôuí XFree86 èá åéáíÝíååé íå ôçí Ýêäïöç áðôP, ðñÝðåé íá åíçìåñùèåß ôi ðñüüññííá sysinstall(8) ãéá ôçí iÝá èÝóç êáé íé iäçãßåò åññåéåðÜðååçò. Í ó÷åðééüð êþäééåò ððÜñ÷åé ôiñí êáðÜëiäi src/release/sysinstall ôiñí -STABLE êññiù P ôiñí êáðÜëiäi src/usr.sbin/sysinstall ôiñí -CURRENT êññiù. ÓðæåêñéíÝíá, ôá áñ÷åßá dist.c, menus.c, êáé config.c èå ÷ñåéåðååß íá åíçìåñùèijí.

3.4.2 Äßóëiò 2

Í ååýðåñiò åßóëiò åßíáé åðßóçò áðiõÝéåðíá ôçò åiõëÞò make release êáðÜ Ýíá iñüÜëi iÝñiò. Áðôüò iñiþòiò ðåñéÝ÷åé Ýíá “live filesystem” ðiõ iñiñåß íá ÷ñçöéiõðiéçèåß áðü ôi sysinstall(8) ãéá íá åññåðåðíýí ðññâëÞìåðå óå iéå ååéåðÜðååç ôiõ FreeBSD. Èé áðôüò iñiþòiò ðñÝðåé íá åßíáé bootable. Èá ðñÝðåé åðßóçò íá ðåñéÝ÷åé Ýíá óðiðéåðíÝíí åíðßâññåòi ôiõ CVS repository ôiñí êáðÜëiäi CVSROOT êáé ååßâññåðå áðü åiðiñééÜ ðññâñÜññåðå óiñí êáðÜëiäi commerce.

3.4.3 Äßóëiè 3 êáé 4

Íé ôðüüëiéðiõ áðiõ åßóëié ðåñéÝ÷iõí åðéññóðååðå ðåñéÝðå åññéóíééíy ãéá ôi FreeBSD. Ôá ðåñéÝðå íá åßíáé ññáññíðéçìÝíá, Ýðóé þþôå êÜèå ðåñéÝðå íá åßíáé ôiñí ßæéí åßóëi íá üüéå ôá ðåñéÝðå áðü ôá iñiþòiò åññåðÜðåé ãéá íá åññåðåðíåðååß êáé íá ôñÝíåé. Ðåñéñðóðüôåñåð ðëçñiöñßåò ãéá ôçí äçíéiõñâßá áðôþí ôiñí åßóëuí åíáöÝññóåé óði Üññiñ Ç İñäÜñúóç êäïöçò ôuí ÐáéÝðûí Ëíñéóíééíy áðü Õñßðiõò (./releng-packages/article.html).

4 Äéáññíp ôùí Åêäüóåùí

4.1 ÅîõðçñåôçôÝò FTP

¼ôáí ç Ÿêäïöç åßíáé Ÿôïëíç, Ÿ÷åé äïëëíáôôåß åêôåßþð, éáé Ÿ÷åé ðáêåôåñéôôåß ãéá äéáññíp, i êýñéïò FTP åîõðçñåôçôþð ðñÝðåé íá åíçìåñùèåß. Ié åðßóçiié åîõðçñåôçôÝò FTP ôiõ FreeBSD åßíáé üëïé mirrors åfüò êýñéïò åîõðçñåôçôþð ôóïí iðïßi Ÿ÷iõí ðññüóåáóç iññí Üëëïé FTP åîõðçñåôçôÝð. Áðôùò i åîõðçñåôçôþð åßíáé åññóôüò ùò ftp-master. ¼ôáí ç Ÿêäïöç åßíáé Ÿôïëíç, ðñÝðåé íá åíçìåñùèïýí ôá ðáñáéÜôù áñ÷åßá ôóïí ftp-master:

/pub/FreeBSD/index.html

Iéá åðëp web óåëßáá ðiõ ðåñéÝ÷åé åßêôåô õå äéÜöïññð õçìåñôéëïýò FTP êáôáëüäñð ãéá ôçí ôñÝ÷iõðá Ÿêäïöç ôiõ FreeBSD.

/pub/FreeBSD/releases/arch/x.Y-RELEASE/

I êáôÜëëïò åðü ôíí iðïßi iðïññýí íá åßññð ååéåôåóÜóåéò iÝóù FTP, üðùò ôíí Ÿ÷åé ðññåôëiÜóåé ç åîõëp make release.

/pub/FreeBSD/ports/arch/packages/packages-x.Y-release/

¼ëá ôá ðññåôååëùôôéòiÝíá ðáéÝôá ãéá ôçí ôñÝ÷iõðá Ÿêäïöç.

/pub/FreeBSD/releases/arch/x.Y-RELEASE/tools

Iéá óõìâïëép óõíóùìåðóç ãéá ôíí êáôÜëëï.../.../.../tools.

/pub/FreeBSD/releases/arch/x.Y-RELEASE/packages

Iéá óõìâïëép óõíóùìåðóç ãéá ôíí êáôÜëëï.../.../.../ports/i386/packages-x.Y-release.

/pub/FreeBSD/releases/arch/ISO-IMAGES/x.Y/x.Y-*.iso

Ôá áñ÷åßá ISO.

Äéá ðåñéóóüoåñåò ðëçññiñßåò ó÷åôééÜ iå ôçí iññäÜíùóç ôùí mirror äéáññípò FTP ôiõ FreeBSD, ðáñáéåëp ååßôå ôí Üñèññ ÖöéÜ÷iññôå Ýíá FreeBSD mirror (./hubs/).

Iðññåß íá ðÜñåé åñêåôÝð þñåò åðü ôçí óôéäñíp ðiõ èá åíçìåñùèåß i ftp-master iÝ÷ñé íá åíçìåñùèïýí ôçí ðëåééïççößå ôiõð ôá ðñþòi ðåéðÝäiõ FTP mirror iå ôçí iÝá Ÿêäïöç. ÅðéáÜëëåôåé ié ôðåýëõñé Ÿêäïöçò íá ôññññçëïýí iå ôçí çëåêôññíép ëßñðå ôùí mirror sites ôiõ FreeBSD (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hubs>) ðñéí áíáééíþþiõí ôçí ååñéép äéåéåôéiüôçôá ôçò iÝáò Ÿêäïöçò ôóïðò åîõðçñåôçôÝð FTP.

4.2 Iáæéép Áíáðáññåùäp ôùí CD-ROM

Èá óõìðëçñùèåß óýíóñá: ÓõìâïöeÝð ãéá ôçí åðïóóëp ôùí ISO áñ÷åßùí ôiõ FreeBSD óå êÜðiéíi ðiõ iðññåß íá êÜíåé iáæéép áíáðáññåùäp, éáé iÝóñá åëÝð÷iõ ðïéüôçôåò ðiõ iðññýí íá ðáñéïýí.

5 ÅÐÅÊÔÁÓÉÌÜÔÇÔÁ

5.1 Äçìéïõñäßá ÐñïóáñïíöìÝíùí Äéóêåôôþí Åêëßíçóçò.

- ÐåñÜóôå ôá patches óáò Þ ðññöèÝóôå ôá åðéðëÝíï áñ÷åßá iÝóå ôóïî êáôÜëïäi chroot ôçò Ýêäïóçò.
 - rm \${CHROOTDIR}/usr/obj/usr/src/release/release.[59]
 - Ìåôåäüùôôôôå ðÜëé ôï sysinstall(8), ôïï ðõñÞíá, Þ üðïéá Üëëá ðññäñÜìïåôå Ý÷ïóí åðçñååóôåß áðü ôéò áëëååÝò óåô.
 - chroot \${CHROOTDIR} ./mk floppies

Íe i'gáð aéodé Yóodáð ááéadó Úddáárdó éa áciéiðnáæcélý óðrii éaoð Úeíra \$ {CHROOTDIR} /R/stage/floppies.

ÁíáééáêôéeÜ, iðiñâbôå íá ÷ñçóéïiðiéÞóåôå ôi make target boot .fpl, þ iðiñâbôå íá ôñÝíåôå áðåôëåßåò ôi script ðið
äçíéïoññåß ôå óóôðÞíåôå áñ ÷åßùi src / release / scripts / doFS .sh.

Íðiñáðóå áðBóçò íá êáññíBóåôå þþóå áæéÝò óáo áæéáÁYò íá ðåñáóöýí ía iññöÞ patch óóçí Yéäiöc üðùò eá öödeÜ ÷ iåðáé, áëññíðóå öéiÞ óóçí iåðáæéçÞ LOCAL_PATCH üðóá ôñ Yíåðå óçí áiðöéÞ make release.

5.2 Đñïäñáìáôßæïíôáò ôï sysinstall

Ôi âññâéååßí ååéååðÜôðååçò ééå ïýèïéåçò ôïð FreeBSD, ôï sysinstall(8), iñïñâåß íå ôññâññâñåðéåðåß åéå íá èÜfæé ðeé åýéïéååð ôéó åôõññååôïðéçïÝíåð ååéååðååðÜôååéò óå ðÿëëÜ ìç ÷áPíåðå. Åôðû ôï ÷áññåéôçñéóðéêü ôïð ôññâññâñåðåò iñïñâåß íå ÷ñçóéïïðéçèåß óå ôññâññåðåò iñï ñPXE[13] ôçò Intel åéå íå ïåééñPóåé ç ååéååðÜôðååç áðû ôï åßéôðï, P óå ôññâññåðåò iñï ñPññâññåññïÝíåð åéóéÜôðååð åééñBíççò ôéé Yíá sysinstall script. já ôññâññåññïÝíåð åéóéÜôðååð åééñBíççò ôéé Yíá sysinstall script iñïñâåßåð åí åññååðå õóï ãñ ÷åßí src/release/sysinstall/install.cfg.

6.1 FreeBSD 6.1-RELEASE-p12 6.1-RELEASE-p12 #0: Sun Mar 18 18:00:00 UTC 2007
root@freebsd:~\$

Ç æááæéáóßá åöïéíáóßáò ôçò Ýéäïóçò 4.4 ôïõ FreeBSD iåêbíçóå åðßóçìå ôçí 1ç Áðaïýóôïõ 2001. ìåöÜ áðü áôôP ôçí çìññïçßá, üëåò íé áéëááÝò ôóïñ ëïññü RELENG_4 ôïõ FreeBSD Ýðññåðå íá Ý÷iõí Ýâññéóç áðü ôçí Release Engineering Team <re@FreeBSD.org>. C ðññbôc äjééáóôéêP Ýéäïóç æáá ôçí áñ÷éôåêóíéêP x86 Ýâéáí æéáéÝóéic

óóéó 16 Áðaíýóóíð, éé áéííðéÞéçéá áðú 4 áéüíà áéíéíáóðéé Ýð áéäúðáéóð ðíð iðÍþaçóáí óðcí óðåééðÞ Yéäíóç óóéó 18 ðíð ÓáððÝíâñç. I ððáýéðñð áóðÜéâéáð Ýðáéíá óçìáíðééú ñüëí éáðÜ ðcí áéÜñéâáá òðc ðåðæðóðáðó ãðaíñÜääð éáðþò éÜðíéá ðñíâðÞláðá áóðÜéâéáð añÝéçéáí óá ðñíçáíýíáíð, áéíéíáóðéé Ýð áéäúðáéóð. ÓðñíðééÜ, ðÜíù áðú 500 email óðÜéèçéáí óðcí Release Engineering Team <re@FreeBSD.org> óá áéÜðóðçíà íéññüðåññ áðú Ýð íðÞá.

7 ÌåëëïíôéêÝò Èáôåõèýíóåéò

Âßíáé æùñóêèÞò óciàóßáò íé ðñâéðéèÝò êáé ç iññÜùñóç ôçò äéääééóßáò açièiññâßáò ôñí åéäüöåþí íàð íá ôðiâáäßæñí ìå ðçí óðíå÷þò aðñâiùìâíç åÜóç ôñí ÷ñçóðþí íàð. Íå åÜóç áðôÞ ôç ôéÝþç åññâæüìaóðå óéèçñÜ ãéá íá òåëiçñéþoïíå ðçí äéääééóßá ðáññâùñÞò ôñí åéäüöåñí ôíõ FreeBSD.

8 Å ÷ áñéóôßåò

Éá Þeåéá íá áð ÷ áñéôôÞóú ôíí Jordan Hubbard, ðið ið Ýáùnôá óçí áðœåéñßá íá ðÜñù êÜðíréá áðü óçí áðœýíç óçð Ýéäiöçò 4.4 óið FreeBSD, éæþðó ééá æáü üëç óçí äiøéåéÜ ðið Ý÷åé êÜñâé åäþ ééá ÷ñüíéá æáü íá åßíáé ôi FreeBSD áðóü ðið åßíáé ðÞíåñá. ÕðóééÜ, ç Ýéäiöç áäí èá Þóáí ðiðÝ äðíñáðúí íá rëièçñùéåß -ñùñßð üëç óçí ó÷åðééÞ íå óçí Ýéäiöç äiøéåéÜ ðið Ýéáíái ie Satoshi Asami <asami@FreeBSD.org>, Steve Price <steve@FreeBSD.org>, Bruce A. Mah <bmah@FreeBSD.org>, Nik Clayton <nik@FreeBSD.org>, David O'Brien <obrien@FreeBSD.org>, Kris Kennaway <kris@FreeBSD.org>, John Baldwin <jhb@FreeBSD.org> ééá üëié ie ððüëiéðié ðið áó÷ ëiøíðoáé íå óçí áíÜðôóïç óið FreeBSD. ÈÝéù áðþóçò íá áð ÷ áñéôôÞóú ôiðò Rodney Grimes <rgrimes@FreeBSD.org>, Poul-Henning Kamp <phk@FreeBSD.org>, ééá üëiðò ðið ðið Üëiðò ðið åññäÜðôçêáí æáü íá ööéÜññið ðá åññäéåßá æáü óéó åéüöåéò ööéò ðñþðåò iÝñâò óçò åçíëiññåðò óið FreeBSD. Áðóü ôi Üñëññí Ý÷åé áðçññåáóðåß áðü éåßiáíá ó÷åðééÜ íå óçí iññäÜññóç ðóùí åéüöåùí áðü ôi CSRG[14], óçí iññäÜññå ôið NetBSD[11], ééá óçí ðññöðåóç æáü íéá æéáééåóßá iññäÜññóçò ðóùí åéüöåùí ôið John Baldwin[12].

9 ÁíaöiñÝò

- [1] CVS - Concurrent Versions System <http://www.cvshome.org>
- [2] CVSup - The CVS-Optimized General Purpose Network File Distribution System
<http://www.polstra.com/projects/freeware/CVSup>
- [3] <http://bento.FreeBSD.org>
- [4] FreeBSD Ports Collection <http://www.FreeBSD.org/ports>
- [5] The libh Project <http://www.FreeBSD.org/projects/libh.html>
- [6] FreeBSD Committers
http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-committers.html
- [7] FreeBSD Core-Team http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-core.html
- [8] FreeBSD Handbook http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook
- [9] GNATS: The GNU Bug Tracking System <http://www.gnu.org/software/gnats>
- [10] FreeBSD PR Statistics <http://www.FreeBSD.org/prstats/index.html>
- [11] NetBSD Developer Documentation: Release Engineering <http://www.NetBSD.org/developers/releng/index.html>
- [12] John Baldwin's FreeBSD Release Engineering Proposal <http://people.FreeBSD.org/~jhb/docs/releng.txt>
- [13] PXE Jumpstart Guide http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/pxe/index.html
- [14] Marshall Kirk McKusick, Michael J. Karels, and Keith Bostic: *The Release Engineering of 4.3BSD* (<http://docs.FreeBSD.org/44doc/papers/releng.html>)