

# ÃÊÁÔÛÓÂÓÇ ÊÁÊ ÷ ÑÐÓÇ ÔÏÕ FreeBSD ÌÁÆß ÌÀ ÛËËÁ ÊÁÊÔÏÕÑÃÊÛ ÓÕÓÔÞÌÁÔÁ

Jay Richmond

jayrich@sysc.com

6 August 1996

ÔÏ FreeBSD ÁΒÌÁÊ ÝÌÁ ÊÁÔÏ ÷ ÔÑÙÌÝÌÌ ÁÌÐÏÑÊËÛ ÓÝÌÁÏÏ ÔÏÕ FreeBSD Foundation.

ÌÊ ËÝÌÁÊÔ Þ ÔÑÛÓÁÊÔ IBM, AIX, EtherJet, Netfinity, OS/2, PowerPC, PS/2, S/390, ÊÁÊ ThinkPad ÁΒÌÁÊ ÁÌÐÏÑÊËÛ ÓÝÌÁÏÏ ÔÇÔ International Business Machines Corporation ÓÔÊÔ ÇÌÙÌÝÌÁÔ ÐÏÊÊÔÁΒÁÔ, ÛËËÁÔ ÷ ÞÑÁÔ, Þ ÊÁÊ ÓÔÁ ÄÝÌ ÓÁÔÔÛ ÷ ÑÌÌÁ.

ÔÏ Linux ÁΒÌÁÊ ÝÌÁ ÊÁÔÏ ÷ ÔÑÙÌÝÌÁ ÁÌÐÏÑÊËÛ ÓÝÌÁÏÏ ÔÏÕ Linus Torvalds ÓÔÊÔ ÇÌÙÌÝÌÁÔ ÐÏÊÊÔÁΒÁÔ.

ÌÊ ËÝÌÁÊÔ Microsoft, IntelliMouse, MS-DOS, Outlook, Windows, Windows Media, ÊÁÊ Windows NT ÁΒÌÁÊ ÁΒÔÁ ÊÁÔÏ ÷ ÔÑÙÌÝÌÁ ÁÌÐÏÑÊËÛ ÓÝÌÁÏÏ Þ ÁÌÐÏÑÊËÛ ÓÝÌÁÏÏ ÔÇÔ Microsoft Corporation ÓÔÊÔ ÇÌÙÌÝÌÁÔ ÐÏÊÊÔÁΒÁÔ ÊÁÊ/Þ ÓÁ ÛËËÁÔ ÷ ÞÑÁÔ.

ÌÊ ËÝÌÁÊÔ PowerQuest ÊÁÊ PartitionMagic ÁΒÌÁÊ ÊÁÔÏ ÷ ÔÑÙÌÝÌÁ ÁÌÐÏÑÊËÛ ÓÝÌÁÏÏ ÔÇÔ PowerQuest Corporation ÓÔÊÔ ÇÌÙÌÝÌÁÔ ÐÏÊÊÔÁΒÁÔ ÊÁÊ/Þ ÓÁ ÛËËÁÔ ÷ ÞÑÁÔ.

ÐÏÊÊÝÔ ÁÔÛ ÔÊÔ ËÝÌÁÊÔ Þ ÔÑÛÓÁÊÔ ÌÊ ÌÐÌΒÁÔ ÷ ÑÇÔÊÌÌÐÏÏÝÌÁÊ ÁÔÛ ÔÏÔÔ ÊÁÔÁÔÊÁÔÁÔÁÔÝÔ Þ ÔÏÔÔ ÐÛÊÇÔÝÔ ÔÏÔÔ ÁÊÁ ÌÁ ÁÊÁÊÑΒÌÌÔÌ ÓÁ ÐÑÌÙÌÌÓÁ ÔÏÔÔ ÊÁÙÑÌÝÌÁÊ ÁÌÐÏÑÊËÛ ÓÝÌÁÏÏ. ¼ÐÏÔ ÁÔÔÝÔ

ÁÌÔÁÌΒÆÌÌÓÁÊ ÓÁ ÁÔÔÛ ÔÏ ÊÁΒÌÁÏÌ ÊÁÊ ÁÊÁ ÛÓÁÔ ÁÔÛ ÁÔÔÝÔ ÁÌÙÑΒÆÁÊ Ç ÌÌÛÁÁ ÁÌÛÐÔÇÔÇÔ ÔÏÕ FreeBSD ÛÔÊ ÁΒÌÁÊ ÐÊÊÁÌÌÌ ÌÁ ÁΒÌÁÊ ÁÌÐÏÑÊËÛ ÓÝÌÁÏÏ, ÊÁ ÁÁΒÔÁ ÝÌÁ ÁÔÛ ÓÁ ÓÝÌÁÏÏ: “TM” Þ “®”.

ÁÔÔÛ ÔÏ ÊÁΒÌÁÏÌ ÐÃÑÊÃÑÛÓÁÊ ÐÛÔ ÌÐÌÑÁΒ ÔÏ FreeBSD ÌÁ ÓÔÏÔÐÛÑÌÁÊ ÁÑÌÌÊËÛ ÌÁ ÛËËÁ ÄÇÌÏÊÊÞ ÊÁÊÔÏÑÃÊËÛ ÓÕÓÔÞÌÁÔÁ, ÛÐÛÔ ÔÏ Linux, ÔÏ MS-DOS®, ÔÏ OS/2® ÊÁÊ ÓÁ Windows® 95. ÁÊÁ ÔÇÌ ÁÌÞÊÁÊÛ ÔÏÔÔ ÓÔÇ

ÓÔÃÃÑÁÔÞ ÁÔÔÌÝ ÔÏÔ ÊÁÊÌÝÌÔ, ËÝËÛ ÌÁ ÁÔ ÷ ÁÑÊÓÔÞÔÛ ÔÏÔÔ: Annelise Anderson

<andrsn@stanford.edu>, Randall Hopper <rrh@ct.picker.com>, ÊÁÊ Jordan K. Hubbard

<jkh@FreeBSD.org>.

## ÐΒÌÁÊÁÔ ÐÃÑÊÁ ÷ ÌÌÝÌÌ

1 ÐÃÑΒÊÇÇ.....	1
2 ÓÝÃÊÑÊÓÇ ÄÊÁ ÷ ÁÊÑÊÓÔÞÌ ÁÊÊΒÌÇÇÔÇ (boot managers).....	2
3 ÌÊÁ ÔÔÐÊÊÞ ÁÊÊÁÔÛÓÔÁÓÇ.....	3
4 ÁÊÁÊÊÝÔ ÐÃÑÁÔÇÑÞÓÁÊÔ.....	4
5 ÐÃÑÁÁÁΒÁÌÁÔÁ.....	5
6 ÄËÛÏÑÁÔ ÐÇÃÝÔ ÁÌÞÊÁÊÁÔ.....	5
7 ÔÁ ÷ ÌÊÊÝÔ ÊÁÐÔÑÝÑÃÊÁÔ.....	6





## Display Partition Information

```
Current fixed disk drive: 1
```

Partition	Status	Type	Volume_Label	Mbytes	System	Usage
C: 1	A	PRI DOS		50	FAT**	7%
2	A	Non-DOS (Linux)		300		43%

Total disk space is 696 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

Press Esc to continue

## Display Partition Information

```
Current fixed disk drive: 2
```

Partition	Status	Type	Volume_Label	Mbytes	System	Usage
D: 1	A	PRI DOS		420	FAT**	60%

Total disk space is 696 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

Press Esc to continue

\*\* Άπαρ ιδιναβ ι ογθιο έαοÛοιςος ιά αβίαέ FAT16 P FAT32 άί ÷ñςοέιιθιέαβδαέ ς Ýεαιός OEM SR2 ουί Windows. Άέ. ÕιΠιά 2.

7. Αάεάεεόοθ οί FreeBSD. Θνέί όγι άάεάοΰοόάόγ άάάεθίμνάε υόε ί δθθόιό άβόείό άβίάε άεέυιΎίό όάί “NORMAL” όόί BIOS. Αί άάρ άβίάε, ίδιήάβ ίά ÷ήάεάόόάβ ίά άθού όγι έάίίίεθ άάυιάόήβά όίό άβόείό υόάί ίάέεΰάε ί όδίείάεόόθό (άέά ίά άήάόά όγ άάυιάόήβά όίό άβόείό, ίάέεθόόά όίί όδίείάεόόθ όάό ίά όά Windows 95 έάέ όήΎίόά όί όήυάήάίά Microsoft Diagnostics (MSD.EXE),θ άέΎάίόά όί BIOS). Όγ άάυιάόήβά όίό άβόείό έά όγι άθόάόά ίά όγι όάνΰιάόή ήd0=1416, 16, 63, υόθί 1416 άβίάε ί άήέέιυό όυί έεθέθάνυ όίό όέεεήίΎ άβόείό, 16 άβίάε ί άήέέιυό όυί έάόάεθί όά έΰέά track έάέ 63 άβίάε ί άήέέιυό όυί sectors όά έΰέά track όίό άβόείό.
8. 1/όάί όόέΰΰ όέό έάόάόίθόάέό όόί άβόεί ήθ, όήίόΎ÷υ ίά άάεάόάόόάέά όί Boot Easy όόί δθθόί άβόεί. Άάρ Ύ÷άε όγιάόάβ ίά έΰΰ όί θάέί άέά όίί άáyόάν ήβόεί, άόίΎ όβθίόά άάρ ίάέεΰάε άδύ άόόυί.
9. 1/όάί έΰΰ άάάίάέέθίόόγ, όί Boot Easy έά όήΎόάε ίά άίάάίυήθόάε όέό όήάέό έάόάόίθόάέό άδύ όέό ίδιθάό ίδιήάβ ίά ίάέεθόάέ ί όδίείάεόόθό όάί DOS (Windows 95), Linux, έάέ BSD (FreeBSD).

# 4 ÅéäéêÝò ĐáñáôçñŁóăéò

[illegible]

[illegible]

Όζιὰέπὸδᾶ ἄπ ὑὸε ὀι OS/2 ἰδῖνᾶῖς ἰὰ ἱεᾶᾶḲḲὸᾶε FAT ᐁ HPFS ἱᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ, ἱεᾶḲḲ ᐁ-ᐁ ἱᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀᾶᾶᾶᾶ FFS (FreeBSD) ᐁ EXT2 (Linux). Ἀᾶᾶᾶᾶᾶᾶ-ᾶ, ὀᾶ Windows 95 ἰδῖνᾶῖς ἰὰ ἱεᾶᾶḲḲᾶᾶᾶ ἱᾶᾶᾶ FAT ἱᾶε FAT32 ὀᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ἁᾶᐁ-ᾶᾶᾶᾶ (ἁᾶ. Ḳᾶᾶᾶ 2). Ḳᾶ FreeBSD ἰδῖνᾶῖς ἰὰ ἱεᾶᾶḲḲὸᾶε ὀᾶ ᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ἁᾶᐁ-ᾶᾶᾶᾶ, ἱεᾶḲḲ ἁᾶᾶᾶ ὀᾶ ὀᾶᾶᾶᾶᾶ ἁᾶᾶ ἰδῖνᾶῖς ἰὰ ἱεᾶᾶḲḲὸᾶε HPFS ἱᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ. Ḳᾶ Linux ἰδῖνᾶῖς ἰὰ ἱεᾶᾶḲḲὸᾶε ἱᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀᾶᾶᾶ HPFS, ἱεᾶḲḲ ἁᾶᾶ ἰδῖνᾶῖς ἰὰ ἁᾶḲḲᾶᾶ ὀᾶ ἁᾶᾶḲḲ. Ḳᾶ-ᾶᾶᾶḲḲ ᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ἁᾶᾶᾶᾶᾶ ὀᾶᾶ Linux ᾶᾶᾶᾶᾶ (2.x) ἰδῖνᾶῖς ἰὰ ἱεᾶᾶḲḲᾶᾶᾶ ἱᾶε ἰὰ ἁᾶḲḲᾶᾶ ᾶᾶᾶ Windows 95 ἱᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀᾶᾶᾶ VFAT (ᾶᾶ VFAT ᾶᾶᾶᾶ ᾶᾶᾶᾶᾶ ὀᾶᾶ ᾶᾶ FAT, ἰᾶ ᾶᾶ ᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ἱᾶᾶᾶᾶ ὀᾶ ἰᾶᾶḲḲ ᾶᾶᾶᾶᾶ ἁᾶᐁ-ᾶᾶᾶᾶ). Ḳᾶ Linux ἰδῖνᾶῖς ἰὰ ἱεᾶᾶḲḲὸᾶε ἱᾶε ἰὰ ἁᾶḲḲᾶᾶ ὀᾶ ᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ἁᾶᐁ-ᾶᾶᾶᾶ. Ḳᾶ ἱᾶᾶᾶḲḲᾶᾶᾶ ᾶᾶᾶᾶ; Ἀᾶᾶᾶᾶ ἱᾶε.

## 5 Đáñáäǎßãìáôá

(*Ἄδου δι διΠιά ÷ ñāēŬēāōāē āēēēēōāēō, ḏāñāēāēḗ ḡōāḃēā ḡā ḏāñāāāḃāīāōŬ ḡāō ḡōξί āēāyēōtōξ*  
 <jayrich@sysc.com>).

[illegible]

FreeBSD + OS/2 + Win95: Ὄβδῖοᾱ ἁεᾱοῖῖῖῖῖῖῖ ἁᾱῖ. Ἰ boot manager οῖῖ OS/2 ἰῖῖῖᾱ ἰᾱ ἰᾱεῖῖῖῖῖ ἰῖῖῖᾱῖῖῖῖ ἰῖῖῖ ἁᾱῖ ἁᾱεῖῖῖῖῖῖῖ ὀῖῖῖῖᾱῖῖῖῖ ὀῖῖῖῖᾱῖῖῖῖ, ἰῖῖῖᾱ ἁᾱῖ εᾱ ῖῖ÷ᾱᾱ ῖῖῖῖᾱεῖῖᾱ.

FreeBSD + Linux: Ìðĩñãßôâ íá ÷ñcóëiĩðĩëÞóãôâ ôi Boot Easy ãéá íá îâëéiÞóãôâ áõôÛ ôá ãiĩ ëãëôĩõñãëëÛ óóóôÞiãôá.

FreeBSD + Linux + Win95: (â€œ. ÔîÞíá 3)

## 6 ÄéÜöïñǎò ĐçãÝò ÂïÐèǎéǎò

ÖðŨñ÷ïōī ðŕēēŨ êâßiáíá HOWTO óôçí óôēēřāP òuī Linux HOW-TOs  
(<http://www.linuxresources.com/LDP/HOWTO/HOWTO-INDEX.html>) ðiō áíáoÝñiīôáé ôōī èÝíá òuī ðŕēēáðēří  
ēāéōiōñāēēří ôōiī Bāēī óēēēñŭ äßóēī.

# Öi êåßiåfi Linux+DOS+Win95+OS2 mini-HOWTO

(<http://www.linuxresources.com/LDP/HOWTO/mini/Linux+DOS+Win95+OS2.html>)









ἀειδαῶεαῖαδαῶε οἱ ἀαῖνιδοὺς τοὺς τῆ ἀβοίης Ὡ ÷ τοῖς ο ÷ ἀοέεῦ Ἐβαῶ εἰσαέῤο εἰς διῆς δᾶνεόουδᾶνιτὸν ἐοῆβῖανιτὸν  
 ἀεῦῤαῖνιτὸν Ἐβαῖ ὀφῖ ἐοῖνῖνιτὸν ἰαδᾶνιτὸν ἀνέειῖνιτὸν οὐν ἐοῆβῖανιτὸν εἰς οἷον ἀνέειῖνιτὸν οὐν ἐαῶαῖνιτὸν, Ὡοῶ πρόδᾶ εἰς τῆ ἀοῖ  
 ἀνέειῖνιτὸν ἰὰ οἰβῖνιτὸν ἐῤοῦν ἀδῦ ὀα ὑνέα διῶ ἀράοῤῖνιτὸν (1024 ἐῖεῖνιτὸν, 256 εἰσαέῤο).

ἰὰ ÷ ἡΠός BIOS LBA, οἱ ὑνεί ἰὰ ἌΥείοδ οἰο ἄβόείο ἄἰ ἄβίᾶε δέΥῖ ἄιδυᾶεί (οἰοῦ ÷ έόόῖ, ὕ ÷ έ Ἰ ÷ ἡέ όᾶ 8 Gigabytes). Αἷ Υ ÷ ἄᾶ LBA BIOS, ἰῖῖᾶβᾶ ἰᾶ ἄΥῆᾶ ὁἷ FreeBSD ἡ ἰῖῖῖᾶβᾶ ὕῖῖ ῆᾶῖοῖᾶῆῆ ὀῃὀῃᾶ ἰῖῖᾶβᾶ ῆΥῆᾶ ῆᾶ ἰᾶ ἰῃ ῃᾶῖῖᾶῆᾶᾶ ἄῃ ὁἷ ὑνεί ὁἷ ῆῆῖᾶῖᾶ 1024.

Άέά ίά ÷ñçóéïïðïéÞòù íáíÜ öíí 1.6 Gig Western Digital äßóêî ïïð óáí ðáñÜäáéäíá, ç öðóéêÞ äãùìáðñßá öïð åßíáé:

(3148 êõë, 16 êäö, 63 ôñåò/ñííðÛôé, 512 bytes/ôñÝá)

ΆεëÛ, ç äéãðëðíóéíäüôçóç LBA ôïð BIOS ôíí áéëÛæáé óá:

(787 ẽöë, 64 ẽäö, 63 ôïîåßò/ïïïđÛôé, 512 bytes/ôïîÝá)

αβριόδο δνάεοέεÜ öi βαέi iÝααέo αβóεo, áεεÜ iá öiöo ánéεiýó εöεβriáñüi éáé εάóáεþi iÝóá óóá uñεά öüi εεþóáñi öiö BIOS API (Ðáñáðéðöüüöò, Ý÷ü óóþóáé éáé Linux éáé FreeBSD óá Ýiá áðü öiöóö αβóέoðö iïö, ðÜü áðü öi uñέi öiö εöεβriáñiö 1024. Éáé óá áöi εάέöiöñάέεÜ óóóóþiáóá äiöεäýiöi iεá ÷áñÜ, ÷Üñç óóçi áéäöεöiöéraiüöçóç LBA öiö BIOS).

### 7.3.2 Boot Managers

Já Ûëëi òçiaíóëëü òçiaíßi ðiō aíbææé íá ðñiōÝíàòá uōaí óòÞiaòá èÛðieí boot manager áßíaé íá èñáòÞóáòá áñêàòü ÷þñí  
 æáá òíí boot manager. Áßíaé êæëýòáñá íá òñi Ýñàòá áðòü áðu òçí áñ÷Þ æáá íá æëéòÞóáòá áðu òíí èüðí òçò  
 áðáíáæáòÛóóáóçò áíüð ç ðáñéóóüòáññí áðu óá èæéðíññæéÛ óóóòÞiaòÛ óáð.

[illegible]

Άπ' ἀβιάς ἐε ς δαάβαά. Εὐδιέα ἐαέοιῶναεεῦ ὀόόδΠιαόά (Ύία ἀδῦ ἀδῶῦ ἀβιάς ἐαέ οἱ FreeBSD) ὀάθ ἀδεὼνΎδιῶι ἰά ἰαέειΠῶάθ ὀς ἐαὐῖοις ὀῖθ ἀεὴεάθ ἰαὐῖ οἱ MBR ὀῖῖ ἐέέεῖῖῖ 0, ἐαῶαεΠ 0, ἐαέ ὦνΎά 2 αἱ ἐΎεαῶ. Ἀεά δανῖΑαεἰἰ, αἱ ἰῖῶάθ οἱ sysinstall δῖῖῖῖῖῖῖ ἡεἰἀῖῖῖῖῖ ὀῖθ FreeBSD Ύία ἡῖῖῖ ἰῖ Ὑἡἡῖ ÷ῖῖ ὀς ἡ ÷ῖ ὀῖθ ἡῖῖῖ Π Ύία ὀαεἡῖῖ Ὑἡἡῖ ἡῖῖῖ, ἡεἰ ἡ ἀῖῖῖῖῖῖῖ ἰῖ ἰῖῖῖ ὀς ἐαὐῖοις ὀῖθ FreeBSD (ὀῖῖῖῖῖῖῖ ἡῖῖ Ὑεἰἰῖ ὐῶἰ ὀς ὀῖῖῖῖ ἡῖ). ῖῖῖ, ὐῶἰ ὀῖῖῖ ἰῖ ὀῖῖῖῖῖ ὀῖῖ boot manager ὀάθ, αἱ ÷ῖῖῖῖῖῖ ἰῖ δέῖῖῖῖ ὀῖῖῖῖ ἰῖῖῖ ἰῖῖῖ ὀῖθ MBR, ἐῖ ὀῖῖῖῖ Ⴘ ἡ ÷ῖ ὀς ὀῖῖῖῖ ἡῖῖῖῖ ὀῖ ἡῖῖῖΎία. ὀς δῖῖῖῖῖῖ ὀῖθ FreeBSD, ἡῖῖ ἡῖῖῖῖῖῖῖ ὀς δῖῖῖῖ ÷ῖ ὀῖθ disklabel, ἐῖῖῖῖῖ ἡῖῖῖῖ ὀς ἡῖῖῖῖῖ ἡῖῖ ἡῖῖ ὀς ἡῖῖῖῖῖῖ.

[illegible]

ἀνΎοάε ἰά ἀϋεῖῖοῖῃῃ ὀδῳῖ ἀν÷ᐅ ἰεά ἰεῖῃᐅ εᾶδᯚῖῃϋῳῖ DOS ἰᾶᾶΎεῖῖῃῃ 1 MB, εᾶεᐅ ὎οόε ᾶῖῃᾶᾶᾶᾶᾶ εᾶε ὀεῃ ᾶεῖᾶᾶᯚᯚ ὀῃᾶ drive letter ὀῖῖ εῖᾶῖῖᯚᯚ DOS εᾶῃᾶῖᯚᐅᾶᐅ ἰῖῃ ᾶᾶᾶᯚᯚᾶᾶ ᾶῖ ᾶεῖᯚᯚ ὀεῃ εᾶῃᾶῖᯚᐅᾶῃ ὀῖῃ ᾶᐅῃῃῃ.

Άιαιοίνεΰ, ιέ δαΐαέΰδου boot managers ÷ ñζοέιιδιδέιγί οι Master Boot Sector αδιεζεάγγοίρι άέέυ οϊδò έρπáέά Ρ/εάέ  
 αάανΎία:

- OS-BS 1.35
- Boot Easy
- LILO

Áõöïß íé boot managers ÷ñçóèiïðíéíýí éáé ëßäiõð áêùíá ôiïåðò ìåôÛ ôi Master Boot Sector:

- OS-BS 2.0 Beta 8 (sectors 2-5)
- OS/2's boot manager

### 7.3.3 Ôé ãßíàôáé áí ï òðïëïãéóôÞò óáo äáí îâêéíÛáé:

Εὐθείᾳ ὁδεῖαι, ἐὰν ποὶ ὁπρῖα ἁεὺοῖντο boot managers, ἰθὺν ἰὰ ἀοπρῖα ὅι MBR ὁ ὀΐοιᾳ ἐὰν ὀοῶς ὅι ἰὰ ἰγῖ ἁβῖᾳ ἀοῖαοῖ ἰὰ ἰᾱῖρῖοᾱ ὅι ὀθῖᾱῖοᾱ ὁᾱ. Ἀῶν ἁβῖᾳ ἀῶᾱ, ἁεὺ ἰθὺν ἰὰ ἁβῖᾳ ἐὰν ἁεὺ ᾱᾱ ἁῶᾱ ὀοῶς ἰᾱ ὀᾱ ἁῶ ἁᾱ ᾱᾱ ὀᾱ ἁᾱ ᾱᾱ ὀᾱ ἁᾱ ᾱᾱ ᾱᾱ boot manager.

Άí Ύ÷÷âââ ãÛðñíá bootable DOS éâðÛðñççç òòññ ãßóêñ óâð, ìðññãßâ ñá ñâéñßóââ ñâ ñéóéΎððá ãêêßçççð DOS  
 éâé ñá òñΎñâðâ:

```
A:\> FDISK /MBR
```

ἀεά ιά ἀδαιάοΎναοά οηί αν÷έεϋ, ἀδεϋ ἐπαέεά ἀέεβίςοçðð οηο DOS οηο ούόοçιϋ οάð. Ιðηηαβòα ουòα ιά ιάέειΡοάοα ιά οη DOS (έάε ιυηί ιά οη DOS) ἀδϋ οη οέεçηϋ οάð αβòει. Αίάεεάοέεϋ, ιðηηαβòα ιά ιάιáοηΎηαοά οη ðηυαήηηά αάέáðϋΟόάοόçð οηο boot manager οάð ἀδϋ ιέα αέóéΎòáα ἀέεβίςοçð.