

όι έιέέέέέ. Ξ Informatics Ξάάά άυόόΠ όςί έάΨά όςό ΰάάά έιέέέέέ, ς ίθίβά άβίάέ έέΨί άάάΨΰό ίΨνιό όςό άέης÷άίβάό έιέέέέέ, όγιούά ίά όςί ίθίβά ς έάέέέόςόά όι έιέέέέέ άά ίάόάΨάάέ θιόΨ όόι έάέΰός.

3 Όι Unix άδύ όςί όέίέΰ όςό ΰάάά BSD

Ξ άñ÷έέΠ έέίθίςός όιό Unix άίΠά όόςί άόάέñάά AT&T. Ξ AT&T, έυά ύι έάέέέέίΠί θιό άβ÷ά ύό έñάόέΰ άέά÷ύάñ ίñέέέ, άά ίθίñύά ίά θιέΠάέ θñíúíά έιέέέέέ. Ιθίñύά ύιό ίά θάñΨ÷ά έιέέέέέ όά άέάςίάέΰ έάñύάά, όόι έυόόιό όιό άθέέάόέέίΨ ίΨίό.

Ιάόΰ άδύ Ψί όιΨΨάέί άέά έάέόιθñέέΰ όόόΠάάά, όόι ίθίβί θάñίόέΰόόςέά όι Unix, όά θάίάέόόΠίέά έέέΨόόςά όι Unix θιέΨ άñΠάñ. Ιέ άάόέίβ έυάέί άέά ός άςίέέέέέόόά όιό Unix Πάί ύέ Ψθñ÷ά όά ΠDP-11, Ψί θιέΨ όόςύ όθίέάέόόΠ 16-bit, έάέ ύέ Πάί άñάñΨί όά ίέά έέΠάά όόςέΨ άέέΨΨί, ς ίθίβά Πάί άιόάίΠ έάέΠ άέά θññάñάέέόίύ όόόόςίΰόι. Ιέ όθίέάέόόΨ ΠDP-11 όςό DEC άβ÷άί, ίόέάόέέΰ, Ψί άñέ÷όι interface έέέέΨ, ό÷άέάόίΨί άέñέΠ έά ίά ίθίñύί ίέ έάέΰόά ίά άñΰθιό όι άέέύ όιό έάέόιθñέέέ όύόόςί. θιέέίβ έέέΨί Ξάάί άέñέΠ άόόι. Ψθñ÷Ψ÷ά έά έ Ken Olsen, έάñόόΠ όςό DEC: “Όι έιέέέέέ Ψñ÷άάέ άδύ όιό ίθñάΨύό, άί Ψ÷άέ έάέύ έέέέΨ”.

Ι άςίέέέέέ όιό UNIX, ί Ken Thompson, άΨΨόθñάά όόι θάίάέόόΠίέί όιό ΙθΨñέέΨ όόςί Έάέέέέέίά (University of California, Berkeley; UCB) όι 1975, άέά ίά έάΰίάέ άñάñΠ θñίό άñάñΠ θñό άίΨέάά όι Unix. Άόόι άβ÷ά ύό άθίόΨέάά ός ίάόΨΨέίς όιό Unix όόι όύόόςί όι ίθίβί Ψάέί άΨόόύ ύό BSD (Berkeley Software Distribution). Όι UCB ίάόΨάñά όι Unix όά 32-bit όθίέάέόόΨ, θñúέάά Ψί όθίόύόόςί άέέίέέΠ ίΠίς, έάέ έέίθίςόά όςί Ψέάίός όιό TCP/IP θΰίύ όόςί ίθίβά άάόβόόςέ, θñάέέέΰ, ύέί όι Internet. Όι UCB θάñάβ÷ά όι BSD όόι έυόόιό θιό ÷ñάέάέόί όι άθίέέάόέέΨ ίΨί άέά ίά ίάόάθñέάβ, ίά ίέά ΰάάά θιό Ψάέί άΨόόΠ ύό “ΰάάά BSD”. Ψθίέίό Πέάέά όι BSD, άάññάά ίέά ΰάάά άέά όι Unix άδύ όςί AT&T έέ ύόάάñά θάñΰάάέίά ίέά έάόΨά ίά όι BSD άδύ όι UCB.

Όά ίΨά όςό άάέάάόάά όιό 1980, ίέά άίέέέέέίθñάέέέΠ ίΠίός όςό έόΨñίςός όιό ΞΔΆ άίάίόβίί όςό AT&T, άίΰάέάά όςί AT&T ίά άίάέίθñάΨέά όά ίέέñúόñάό άόάέñάά. Ξ AT&T άβ÷ά έέύά όςί έάέέέόόςά όιό Unix, άέέΰ όΠñά ίθίñύά έέΨί ίά όι θιέΠάέ θñíúí. Ιθúά, ίάέίςόά άδύ όςί AT&T ίέά Ψίθίς θñίόθΰέάά άέά άθάβόςός ΰάάέά άέά όι Unix, έάέ ίέ θñέόóúόñάό άιθñέέΨ άέάύάέό όιό Unix Ψάέίά “θάñΰάάά” όιό AT&T Unix.

Όέό άñ÷Ψ όςό άάέάάόάά όιό 1990 ς AT&T ίΠίόά όι UCB άέά θάñάάάός όςό ΰάάέά όιό Unix. Όι UCB άñΠά ύέ ς AT&T άβ÷ά άίόύάάόάέ όάά θñíúíά όςό, ÷ñβό ίά έέό άάñΰόάέ έάέ ÷ñβό ίά άίάΨñάέ όςί θςΠ όιό, θιέΨ άδύ έέό άάέέέόάέό όιό BSD. Ιέά άέέάόέέΠ άέάΰ÷ς ίάόάΨ όςό AT&T έάέ όιό UCB ίάέίςόά, έάέ έñΰόόςά θιέΨ έάέñú. Ψόί έέύς όόί÷έάόάί ς άέάΰ÷ς, ίñέόίΨίέ θññάñάίάέέόΨ όιό UCB ίάέίςόάί όςί θñίόθΰέάά ίά ίάίάñΰθιό άδύ όςί άñ÷Π ίθίέίΠθιόά έñΰέ όιό AT&T Unix Πάί ίΨνιό όιό BSD. Όι άθίόΨέάά άόόΠ όςό θñίόθΰέάά Πάί Ψί όύόόςί θιό έΨάάά BSD 4.4-Lite. Ι ÷άñάέόςñέόιό “Lite” όςίάίάέ ύέ άά Πάί Ψί ίέέέñúΨί όύόόςί (Ψέάέάί 6 όςίάίέέΰ άñ÷άά όςό AT&T).

Έβā άñάúόñά, όόι θñέίάέέΰ Dr. Dobbs άιόάίβόόςέά ίέά ίάΰές όάέñΰ άδύ ΰñέñά άέά Ψί θάñΰάñά όιό BSD θñίόάñίΨί όά όόόΠάάά 386. ΆόόΠ ς Ψέάίός όιό Unix άέά PC θñέάβ÷ά ίΨάό έέάύάέό όιό 6 άñ÷άβñί θιό Ψέάέάί άδύ όι 4.4 BSD-Lite. Ιέ ίΨάό έέάύάέό όιό 6 άñ÷άβñί άβ÷άί ΰάάά BSD. Άόόι όι όύόόςί, όι ίθίβί έάάúόάί 386BSD, άβ÷ά όόέά÷όά άδύ Ψίάί θñΠςί θññάñάίάέέόΠ όιό UCB: όι Ιόβέέάί Όέύέέά (William Jolitz). Όόςί άñ÷Π, όι 386BSD άθίόΨέάά ός άΰός ύέñ όι όςίάñέίΠί όόόόςίΰόι PC BSD.

Όά ίΨά όςό άάέάάόάά όιό 1990, ς Novell άάññάά όά έέέάέΠάάά όιό Unix άδύ όςί AT&T έάέ Ψέάίά ίέά (όúά ίόόέέΠ έέύά) όόιόίά ίά όόάίάόάέ ός έέέάόέέΠ άέάΰ÷ς. Έβā ίάόΰ όι UCB όόάΰόόςά ίά όθίόόςñάέά άθβόςίά όι BSD.

4 Ç ÓçἰἁñéἰP ἘᾶôṲóᾶóç ὁçò ¶ἁἁἔᾶò ὁῖῶ FreeBSD ἑᾶῖ ὁῖἰ Ἀἁἁἔἰἰ BSD

Ç ἰÝᾶ Ὑἱἁἔᾶ ὁýῑῶ BSD (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>), ἰᾶ ὁçí ἰῑῑᾶ ἁἑᾶἰÝἰᾶᾶῖ ὁῖ FreeBSD ὁᾶ ὁἁἔᾶᾶᾶᾶ ÷ ἡῡῖἑᾶ, ἁḡἰᾶῖ ἰῑῑᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ἰἑᾶ ἁḡῡᾶ ὡᾶῖ ἰῑῑᾶḡᾶ ἰᾶ ἑṲἰᾶᾶ ὡᾶῖ ἑÝἑᾶᾶ ἰᾶ ὁῖἰ ḡçᾶḡἰ ἑḡᾶἑᾶ ὁῖῶ FreeBSD, ἁἑῖṲ ἁἁἰ ḡᾶḡÝ ÷ ᾶᾶἑᾶ ἑᾶḡᾶ ἁἁḡýçᾶ ἁἑ’ ᾶᾶῡἰ ἑᾶῖ ἁᾶ ὁÝḡᾶῖ ᾶᾶḡýç ἁἑᾶ ḡḡἰᾶḡἰᾶᾶ ἰᾶ ὁῖἰ ḡçᾶḡἰ ἑḡᾶἑᾶ ἑᾶἰᾶḡᾶ ᾶḡῡ ὁῖῑᾶ ὁᾶἁἁἁᾶᾶᾶᾶ ὁῖῶ (ἁᾶᾶἑῖṲ, ἁᾶ ἰῑῑᾶḡᾶ ἰᾶ ἑṲἰᾶᾶ ἰḡᾶᾶ ὁᾶ ἑṲḡῖῖἰ). ἈᾶᾶP Ç ἰÝᾶ Ὑἱἁἔᾶ BSD Ý ÷ ἁἑ ὡᾶ ὁἑἰḡῡ ἰᾶ ἁἑᾶḡḡἰᾶῖ ὁçí ἁἰḡἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὁῖῶ ḡçᾶḡἰ ἑḡᾶἑᾶ. ἰḡῖῖᾶḡḡᾶᾶ ἑḡἰṲᾶᾶ BSD ἑḡᾶἑᾶ ἰῑῑᾶḡ ἰᾶ ḡῡἑçἑᾶḡ P ἰᾶ ἁἰῡἰᾶᾶᾶᾶᾶ ὁᾶ ἁἰḡἰἑῖṲ ḡḡἰῡἰᾶ, ÷ ὡḡḡᾶ ἑᾶἰÝᾶ ḡᾶḡῖḡῖᾶᾶᾶ P ᾶḡᾶḡçᾶ ἁἑᾶ ἁἑᾶἑᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὁῖῶ ἑḡᾶἑᾶ P ἑṲḡῖᾶ Ṳἑἑç ḡḡἰṲḡḡᾶᾶ ὁ ÷ ᾶᾶἑῖṲ ἰᾶ ὁç ἰᾶἑῖἰᾶᾶP ὁᾶḡᾶḡῖᾶᾶ ὁᾶᾶ.

Ἀḡἰᾶῖ ὁçἰᾶᾶᾶᾶ ἰᾶ ἰç ἰḡᾶḡᾶḡἰᾶ ὁçí Ὑἱἁἔᾶ BSD ἰᾶ ὁἑᾶ Ὑἱἁἔᾶ “public domain”. ḡᾶḡῡῖῖ ḡῖῶ Ṳἰᾶ ἁἰᾶἑᾶḡἰᾶ ἰᾶ Ὑἱἁἔᾶ public domain ἁḡἰᾶῖ ἑἑ ᾶᾶῡ ἁἑᾶṲᾶῖ ἁἑᾶ ἰḡῖᾶḡḡᾶᾶ ÷ ḡḡᾶ, ὁᾶ ἁἰᾶἑᾶḡἰᾶᾶ public domain ἁἁἰ Ṳ ÷ ἰῑἰ ὁᾶἁἁἁḡῖᾶṲἰ ἑᾶἑἰᾶḡᾶ.

5 ἰἑ Ἀḡᾶñ ÷ Ṳᾶ ὁçò ¶ἁἁἔᾶò GPL

Ὤᾶ ὁÝçç ὁçò ἁἁἑᾶᾶᾶᾶ ὁῖῶ 1980 ḡᾶἰ ἑḡἰ ḡᾶḡḡᾶḡç ḡᾶḡḡᾶᾶ ἁἑᾶ ὁῖ ṲṲῖῖ ὁῖῶ UNIX. ḡᾶḡῡῖ’ ᾶᾶᾶ ᾶḡῡ ὁᾶ ἰÝᾶ ὁçò ἁἁἑᾶᾶᾶᾶ ὁῖῶ 1980 ἑᾶῖ ὁἑᾶ ἁḡ ÷ Ṳᾶ ὁçò ᾶḡῡᾶᾶᾶ ἁἁἑᾶᾶᾶᾶ, ὁῖῶ 1990, Ṳḡ ÷ ἑᾶᾶ ἰᾶ ὁÝḡἰᾶῖ ᾶḡᾶᾶṲᾶᾶᾶ Ç GPL — Ṳἰᾶ Ṳῖῖ Ṳḡἰ ἰᾶ ὁçἰᾶᾶᾶṲᾶ ᾶḡἑḡᾶᾶᾶ ὁᾶῖ ἑÝᾶ ὁῖἰ ἁἁἁἔἰἰ ἑἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶ.

ἰ Richard Stallman, ἰ ḡḡἰᾶḡἰᾶᾶᾶᾶᾶ ḡῖῶ Ṳᾶᾶᾶᾶ ὁῖ Emacs, ḡᾶἰ ṲṲῖῖ ὁçò ḡṲᾶᾶ ὁῖῶ MIT ὡᾶἰ ὁῖ ἁḡᾶᾶᾶḡḡῖῖ ὁᾶῖ ἰḡἰḡἰ ἁἰḡᾶᾶ Ṳἑἑᾶἰᾶ, ᾶḡῡ ὁᾶᾶᾶᾶᾶ ḡῖῶ ἁḡ ÷ ᾶἰ ἁἰᾶḡᾶᾶ ÷ ἑᾶḡ ᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὁᾶῖ ḡᾶῖ ὁῖ ἁḡᾶᾶᾶḡḡῖῖ ὁᾶ ἁἰḡἰἑῖṲ ὁᾶᾶᾶᾶᾶ. ἰ Stallman ἁḡ ÷ ἑḡḡḡᾶ ὡᾶἰ ἁἰᾶḡṲᾶᾶ ὡᾶῖ ἁᾶ ἁἰḡἰḡᾶ ἰᾶ ḡḡᾶᾶṲᾶᾶ ÷ ἁḡᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὁᾶ Ṳἰᾶ ἁἰḡἰἑῖṲ ὁýᾶᾶᾶ ḡᾶ ἰᾶ ἁἁἑᾶᾶᾶ ὁᾶ ὁḡṲḡ ÷ ἰᾶᾶ ÷ ἁḡᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ἰᾶ ἰῡῖῖἰ ὁḡῡḡἰ. (ḡῖῖῖḡ ᾶḡῡ ὁῖῑᾶ ḡᾶἑῖḡᾶ ὁᾶḡᾶḡṲᾶᾶ ὁῖῶ Stallman ἁḡ ÷ ᾶἰ ὁýᾶᾶ ἁἑᾶ ἰᾶ ἑᾶḡḡᾶᾶᾶ ᾶᾶᾶᾶṲᾶᾶ ὁᾶ ἑἰᾶᾶᾶᾶᾶ ὁῖ ἰḡἰḡἰ ἁḡ ÷ ᾶ ἁἰᾶḡᾶᾶ ÷ ἑᾶḡ ὁᾶῖ MIT ἑᾶῖ ḡᾶἰ ἁἑᾶṲᾶᾶ ἰᾶ Ὑἱἁἔᾶ ᾶḡῡ ὁῖ MIT. Ἀἁἰ ἁḡἰᾶῖ ἰᾶḡṲᾶḡἰ ὡᾶᾶ ḡῖᾶᾶ ἁḡ ÷ ᾶ ḡḡῡᾶᾶᾶ ὁᾶῖ ḡçᾶḡἰ ἑḡᾶἑᾶ ὁῖῶ ἑἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶ.) ἰᾶ ᾶῡḡḡḡ ᾶᾶḡᾶ ὁἑᾶ ἁἰᾶḡḡᾶᾶ, ἰ Stallman ᾶᾶçḡḡᾶ ἰᾶ Ὑἱἁἔᾶ ἑἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὡᾶ ἁἰḡἰἑῖἰ ἁἁἁἔἰἰ: ὁçí Ὑἱἁἔᾶ GPL ḡ “GNU Public License”. ᾶᾶḡᾶᾶ ᾶḡḡᾶ ἑᾶῖ Ṳἰᾶ ἰç ἑᾶḡᾶᾶᾶᾶᾶ ἰḡᾶἰᾶᾶᾶ, ὁç Free Software Foundation (<http://www.fsf.org>) (FSF), ἰᾶ ὁἑἰḡῡ ὁçí ἁἰṲḡᾶᾶ ᾶḡᾶ ἰῖῖῖῖḡḡἰ Ṳḡᾶ ἑᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὁᾶᾶᾶᾶᾶ ἑᾶῖ ὡῖῶ ὁῖῶ ὁ ÷ ᾶᾶᾶᾶ ἑἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶ. ᾶḡᾶ ὁᾶᾶᾶᾶᾶ ḡῖῶ ἁᾶ ἑᾶ ἁḡ ÷ ᾶ ἑᾶἰÝᾶᾶ ᾶḡῡ ὁῖῑᾶ ḡᾶḡῖḡῖᾶᾶᾶ ὁῖἰ ἁἰḡἰἑῖἰ ἁἁἁἔἰἰ ἑἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶ. Ἀᾶῡ ὁῖ ὁýᾶᾶᾶ ἑᾶḡᾶᾶ GNU, Ṳἰᾶ ὡḡἰᾶ ḡῖῶ ὁḡᾶἰᾶ “GNU is Not Unix”.

Ç Ὑἱἁἔᾶ GPL ἁḡ ÷ ᾶ ὁ ÷ ἁἁἑᾶᾶᾶ ἰᾶ ὁἑἰḡῡ ἰᾶ ἁḡἰᾶῖ ἰ ἁἰᾶḡḡᾶᾶ ὁῖἰ ὁᾶᾶᾶᾶṲᾶᾶ ἁἁἁἔἰἰ ἑἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶ. ᾶᾶᾶ ᾶḡᾶᾶᾶᾶ ἰᾶ ἁἑᾶἰḡἰᾶᾶ ἰᾶ ὁçí ḡᾶἑᾶ Ὑἱἁἔᾶ, ὁç GPL, ὡἑᾶ ἰἑ ἁἑᾶᾶṲᾶ ᾶḡᾶ ḡḡἰᾶḡἰᾶᾶᾶ ḡῖῶ ḡᾶç ἁἑᾶἰḡᾶᾶ ἰᾶ Ὑἱἁἔᾶ GPL (ᾶḡᾶᾶᾶᾶ ἰᾶ ἁḡἰᾶῖ ἁἑᾶṲᾶᾶ ἰ ḡçᾶḡἰ ἑḡᾶἑᾶ ὁᾶ ἑṲᾶ ÷ ḡḡᾶᾶ). Ἀḡḡᾶ ᾶḡᾶᾶᾶᾶ ἰᾶ ἁἑᾶἰḡᾶᾶ ἰᾶ Ὑἱἁἔᾶ GPL ἑṲᾶ ḡḡᾶḡᾶᾶ ḡῖῶ ὁᾶḡᾶᾶᾶ ἰᾶ ἑḡᾶἑᾶ GPL. ἰ ἁᾶᾶᾶᾶ ὁᾶᾶ ÷ ἰᾶ ὁçò GPL ḡᾶἰ ἰᾶ ἁἰḡᾶḡᾶᾶ ἰᾶ ἑṲᾶ ὁḡῡḡἰ ὁçí ἁἰḡἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὁῖῶ ḡçᾶḡἰ ἑḡᾶἑᾶ ᾶḡᾶ ḡḡἰᾶḡἰᾶᾶᾶ. ¼ḡᾶ ἑÝᾶῖ ἑᾶῖ Ç ὁἁἑᾶᾶᾶᾶ ḡᾶḡᾶᾶᾶᾶ ὁçò GPL:

“ἈᾶᾶP Ç Ἀἁἰἑḡ Ἀçἰῡᾶᾶ ¶ἁἁἔᾶ ἁἁἰ ᾶḡᾶḡṲᾶᾶ ὁçí ἁἰᾶᾶṲᾶᾶ ὁῖῶ ḡḡἰᾶḡἰᾶᾶᾶ ὁᾶᾶ ὁᾶ ἁἰḡἰἑῖṲ ḡḡἰᾶḡἰᾶᾶ.”[1]

Ç Ὑἱἁἔᾶ GPL (<http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php>) ἁḡἰᾶῖ ἰᾶ ἑᾶᾶḡᾶᾶ ḡῖḡᾶᾶᾶ Ὑἱἁἔᾶ, ἰḡῡᾶ ἰḡῖᾶṲἰᾶ ᾶḡῖḡ ἑᾶḡἰᾶ ḡῖῶ ἰḡἰᾶḡ ἰᾶ ὁᾶᾶ ἁἰçḡᾶᾶᾶ ὡᾶἰ Ṳ ÷ ᾶᾶ ἰᾶ ἑṲἰᾶᾶ ἰᾶ GPL ἑḡᾶἑᾶ ἁḡἰᾶῖ ἰἑ ἁἰḡᾶ:

- ἰḡἰᾶḡᾶ ἰᾶ ÷ ḡᾶᾶᾶᾶ ὡᾶἰ ἑÝἑᾶᾶ ἁἑᾶ ὁç ἁἑᾶḡḡ, ὁçí ὁḡᾶᾶḡḡῖç, P ὁçí ὁᾶἑἰçḡḡᾶ ὁῖῶ ἑἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶ, ἁἑῖṲ ἁᾶ ἰḡἰᾶḡᾶ ἰᾶ ḡῖᾶḡᾶᾶ ὁῖ ḡᾶῖ ὁῖ ḡḡᾶḡᾶᾶ.
- ἰᾶᾶ ᾶḡῡᾶ ἑᾶḡἰᾶ ἁḡἰᾶῖ: ᾶἰ ÷ ḡᾶῖᾶᾶᾶ ḡçᾶḡἰ ἑḡᾶἑᾶ ἰᾶ Ὑἱἁἔᾶ GPL ἁἑᾶ ἰᾶ ἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ Ṳἰᾶ ḡḡᾶḡᾶᾶ, ὁῖ ḡḡᾶḡᾶᾶ ḡḡṲᾶῖ ἰᾶ ἁἑᾶἰḡᾶᾶ ἰᾶ Ὑἱἁἔᾶ GPL. Ç ὁýᾶᾶᾶ (linking) ἰᾶ ἰᾶ ὁᾶᾶᾶᾶ ἁἑᾶἑῖḡᾶḡᾶ Ὑἱἁἔᾶ GPL

áðáéôâß êáé ôî õðueîéðî ðñüãñàîíà íá äéáÝíâðáé ìå Üääéá GPL.

- Άί οδÜñ ÷ τñι δαδÝííαδ θñο ο÷ ÷ αδβαίííαέ íα Ýíá θññαíííá Üαάέαδ GPL, ÷ññά ç Üαάέα GPL áðáέοάß áδóÝò íé δαδÝííαδ íá áßíáέ áέάέÝóέíαδ áέά áέáýέαδç ÷ ñÞóç áðu üέííòð.
- Ç áðåÞ δάνÜέαδç θññαíííÜðñí óñι Βαέí áðíεçέαððέέñ ÜÝóí, δ.÷. ç áðíεÞέαððόç óñí Βαέí áßóέí, áár áðçñάÜέαðάέ áðu ÷çí Üαάέα GPL: óñι Βαέí áðíεçέαððέέñ áßóέí íðíñáß íá áðíεçέáýíííαέ θññαíÜñíαά íá Üαάέα GPL έάέ θññαíÜñíαά íá Üέέαð Üαάέαð έαέóíέέýý.
- Ç Ýíñαð áíñð θññαíÜñíαðñí áár έáññάßðάέ δάνÜαñí Ýññí. Άέά δάνÜαάέαíá, ç Ýíñαð ðñí íαðάάέñððέέóð gcc íðíñáß íá ÷ ñçóέííðíεçέάß óá áíðñíέÜ ðáñέάÜέέííá, ÷ ùñßð έάíÝíá íñέέñ θññαέçíá.
- Άóíý í ðθñÞíáð ðñí Linux áέάíÝíáðάέ íá Üαάέα GPL, íðíέííáßðñíðά έÞαέέαð óñíáÝáðάέ íá óóáðέέñ ðññðí íá ðñí ðθñÞíá ðñí Linux ðñÝÝðάέ íá áέάíÝíáðάέ έέ áðóñð íá ÷çí Βαέά Üαάέα. Άðóñð í ðáñέíñέóññð íðíñáß íá áñέάß íá áóíáíέέÞ óýííáðç íá ðñí ðθñÞíá ðñí Linux (loadable kernel modules). Άðóñ áðέóñÝðάέ óá áðάέñάßáð íá áέάíÝííñí íäççíýð óððέάðñí óá áέðάέÝóέíç íññòÞ, áέέÜ Ý÷áέ óð÷íÜ ðñ íáέííÝέðçíá ùðέ íðíñáß íá έάέðññάÞóάέ óñóóÜñ ùññ íá óðάέáñέñÝííáð áέáñóáέð ðñí ðθñÞíá.

[illegible]

6 ĩé Áđăñ÷Ýò ôĩĩ Linux êáé ôçò LGPL

¼οί ιαέιυοάί ι ðυεαίηò ιαοάιý òυί αηðηέεþι Unix, Ûñ ÷έοά ίά αίαðòýοόαοάέ ι ðòñþíaò οηò Linux ùò έεþηò οηò Unix
 áά PC. Ì Linus Torvalds αðηαáαέ οýς ýðáñç οηò Linux οόç áέάεαοέιυòçοά οηò GNU C compiler έάέ ουί ó÷αòέεþι
 GNU αñάεεαβùι αíÛðòοιòç. Άέ' αòου áεάíÝíε οηί ðòñþía οηò Linux ια Ûάάέ GPL.

Εοιχέαβοά υόε ϑ GPL άάάεόάβ ίά άεάΥίάόάέ ίά ΰάάέ GPL εΰεά άνυάάάίά άίό όόάΥίάόά όόάόέεΰ (static linking) ίά Υίά άνυάάάίά άίό Υ÷άέ Παϑ ΰάάέ GPL. Ί όϑάάβίό έπαέέάό άέά εΰεά άνυάάάίά ίά ΰάάέ GPL άñΥόάέ ίά άβίάέ άέάέΥόέίό όά εΰεά ÷ñΠόόϑ όίό άñίάñΰίάόίό. ΑίόΒεάόά, ϑ άόίάίέέΠ όύίάάόϑ ίά έπαέέά άίό άάί Υ÷άέ ΰάάέ GPL άά έάññάβόάέ άñάñάβόόϑ όϑό GPL. ϑ άβόόϑ ίά άεάΥίίόάέ άεϰίά έάέ άίάίñέεΰ άñίάñΰίάόά ίά ΰάάέ GPL ΰñ÷έόά ίά άοίΰίάόάέ· άέάέεΰ άέά άñίάñΰίάόά άίό Υάñάά ίά όόάΥίίόάέ ίά άέάέέίέέέεά όίό όόόόΠίάόίό. Αόόϰ ίάΠάϑόά όόϑ άϑίέίόñάβά ίέάό άέάόñάόέέέΠό Υέάίόϑό όϑό ΰάάέάό GPL, ίά υñίά LGPL (<http://www.opensource.org/licenses/lgpl-license.php>) (“Library GPL”, ϑ ίόίβά άέΥίί έΥάάόάέ “Lesser GPL”). ϑ LGPL άάέόñΥόάέ όϑ όύίάάόϑ άίάίñέέéΥ έπαέέά ίά όϑ GNU C library, όϑ glibc. Άά ÷ñάέΰεάόάέ ίά άέάέΥόάόά όίί όϑάάβί έπαέέά άίϰό άñίάñΰίάόίό άί άόόϰ όόάΥίάόάέ άόίάίέεΰ ίά ίέά άέάέέίέέέεϑ ΰάάέάό LGPL.

Αι Υψα δυνάμει α οφθαλμοί οδοοέε (static linking) ια ος glibc, αεί δανΰααεία υδου αβιαόας οδ-ιΥ οά embedded οοοοβιαόα, αα αβιαόας ια εναδβοαοα οιρ επαεία οος αοάνιραβ ια αιθινείβ ΰααεί· δνΰδαί ι οχααβιο επαείαο ια αείΥιαόας έε αδοου ια ΰααεί GPL. Αεί δνιανΰιαόα ια οδοοέεβ όύιαός ια GPL επαεία, ουοι ς GPL υοι έάε ς LGPL αδαείοιγ ι επαείαο διο δνιανΰιαοιο ια αείΥιαόας ια ος βαεί ΰααεί.

7 Ié ¶ääéà Áíé÷ôíý Èíăéóíéêíý éáé ôí Ðñüâęíà ôĩĨňăííý Êpäééá

ja adu oa dei oiaanÜ dnraePiaoa oio aiðineéry eiaeoieéry abiaé oi ðnuaeçia oio “inoafry epaeéa”. Áouu aiioafæaðae uoaf iea ooaæaeneiÝiç aòaenaba aðiooa÷Úiaé P aeeÜxae oónaoçaeéP o÷aðeeÜ ia Ýia ðnuui, ðnraepiaoa ðnraePiaoa oa iea oanÜoóa ðonaiBaa adu aiañoçiÝia oooðPiaóa eae aòaenabaa aeá euaitoð ðÝna adu oir Ýeaa÷ü oioð. ÁaeaáoBaa aiðaenBaa Ý÷ioi aabiaé uoe oi ðnióuneíu iÝaaeio P ç aðeoð÷Ba ieaó aòaenabaa aaf ðanÝ÷ioi eaiBa aaáyçoc o÷aðeeÜ ia oc aeaeáoieiuoçoa oio eiaieéry oço aòaenabaa. Éaepo aeeÜaioi ie oiopeáo oço aaiñÜð P

ié óónáoóáééÝò òuì áòáéñáéþí — ðíééÝò öíñÝò íá ðíéý áñþáíñí ñðèùì — óá ðñíáñÙííáóá íðíñáß íá ðÙøíðí íá áßíáé
 áéáéÝóéíá áéá íðíéíáþðíòá èuáí.

Ç Üaaäa eiaäoäeäy GPL äñöäoäeäb ía ääöyaaä öi äñöäeäcía öüi “íñöaíí äñíñäñíÜöüñ” ääüöäöüöäö eÜeä ííÜñöçöç öüi äçaaáñö eäeäa ííüö äñíñÜñíäöüi äüü öä eÝíäöä äíäíäöäeéöä eäeíeöçöbäö.

Iéa Ûàáéá éīāēōīēēy ōýðīō BSD áñíāē óā íēá íēēñP āōāēñāBā ōī ēōráyíāī āfūō ðñīāñÛīāōīō īā āēēēāBāā áóōāēāBāō:
 áí ç āñ÷ēēP āōāēñāBā óōāīāōPōāē íā ōōēÛ÷íāē Ýíā ðñūāñāīā, īðñīāB ç āōāēñāBā ðīō āīāñōÛōāē áðu áðōū íā ðÛñāē
 óā çīBā ēāē íā óōīā÷Bōāē íā ōī óōīōçñāñā īā āīðñīēēū ðñūðī. Íēá áēuīā ēāēýōāñç ðāñBððōūç āñíāē áðōP āfūō BSD
 ðñīāñÛīāōīō ðīō óōīōçñāñāōāē áðu íēá íēēñP āíāðBōçīç āðēōñīðP, áōyý ðūōā ç āðēāBūōç āfūō ðñīāñÛīāōīō āāí
 āīāñōÛōāē áðu īBā ēāē īuñ āōāēñāBā P áðu íēá óōāēāēñēīÝíç óāēñÛ ðñīuñfōñ. Ç āðēāēuōēīuðçōā ôçð ñÛāō
 áfÛððōīçð, uōāí āñBōēīuōāē óōçí ēāōÛēēçç āēāñçōēēP ēāōÛōōāōç, āñíāē ðēī ôçíāíōēēP áðu ôçí ōðōēēP
 āēāēāōēīuðçōā ðīō ðçāāBīō ēpāēēā.

8 Ôé äå ìöĩñåß íá ÊÛíaé íeá ¶äåéå Ëĩäéóíeëĩý

[illegible]

Ç GPL aðaainiayæ nçõÜ õçí æeæaaP õçõ Üaaæáo. Ðañue' aðõÜ õðÜñ÷æ õrõeÜ÷éõõí íBa ðañBððõõç ðrõ aðõü aar
 Ýæíá: íeá aðaenåBa (ç Mattel) aaiuaóa Ýíá GPL copyright (cphack), æeyñuóa eÜea uñi õiõ añ÷eérý copyright, ÐPaa
 óóá æeæaóóPneá eáe eÝñæeóa õç aBeç [2]. ÉáoÜaãaí, açeaaP, ía íuèíõ õñuðí, ía æeñþrõíõí õí copyright æeá õç æeáññP
 õiõ óóææeneíÝíõí ðñianÜñáõíõ eáe ueui õuí ðañÜauauí Ýñauí. Aar aBíæe íæeÜeaní aí eÜoe óÝõíeí eá íðñiýóá ía
 aBíæe ía Ýíá ðrëý íaaæýõaãí P ðrëý ðeí æeaaaañÝíõ ðñuañaiá. ÖðÜñ÷íõí aðBõçõ aiõeæíeBað ó÷aðeêÜ ía õí aí õí
 añ÷eéü ðñuañaiá Þóáí Üaaæáo GPL.

[illegible]

9 ÐēāīīāēôPīāôā ēāé ĩāēīīāēôPīāôā ôçò ¶āāēáò GPL

[illegible][illegible]

ἰὰ ἀειγόει ἐὰς ἐξαυδαῖν ὁαῖεῖςνεὺν Ἰνρ ἀδιὸ Ἰεᾶοῖα ὁçð GPL ἁβῖας ç ὁδιὸ Ὡᾶεᾶ δῖο ὁçð ἁἁβ÷ῖοῖ ῖε ἰᾶᾶ Ὡεᾶð
 ἁὁαῖεᾶἁἁð, ἰᾶ ὀεῖðu ῖᾶ ὁῖᾶῖᾶῖᾶῖᾶ ὀεὁ ῖεᾶᾶὁᾶᾶð ἁὁαῖεᾶἁἁð εῖᾶεὀεῖῖ. ἰᾶεῖᾶ Ὡð ὀῖᾶ Ἰᾶ GPL ὀῖᾶἁἁ ῖᾶ ὁᾶεᾶᾶ Ὡᾶε
 δῖῖῖ ὀεᾶ Ὡ ἰ ὁᾶᾶὁçᾶεᾶ Ὡð Ὡᾶᾶὁᾶῖᾶ, ὀεᾶ ῖᾶ ÷ᾶçὀεῖᾶῖᾶῖᾶῖᾶ ἰᾶ ὀεῖðu ὁç ἰᾶἁἁὁç ὀῖὁ Ὡᾶὀῖὁ ῖεῖᾶῖῖῖῖ ὀᾶᾶᾶὁð,
 ὁῖᾶῖὀὩᾶῖᾶð ἰᾶ ὀῖ ἁεῖᾶ ὁçð ὁᾶᾶᾶ ὀᾶ ἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶ Ὡð ὁᾶὀὀὀᾶ Ὡð.

Ç Üäâä GPL ðïðñâß íá âßíáé örey öçíáíðöëü ðñüäëçíá äéá uðíerí ðÝëäé íá âïðñäðíäíðíðíëðöâé Ýíá Ýñâí eräëöíëëý éäé íá äâÜëäé ðÝñâñð äðu äððu. Äéá ðññÜäâéäíä, ç GPL ðïðñâß íá âßíáé âïðñäer öðá ö÷Ýäéá áñüð öíëðçðß ðñð öëÝððäðäé íá éäñýðäé íéä äðäéññâß íä âÜöç öçí éäÝá öçð ÝñâñðÜð öíð, ð ðïðñâß íá âßíáé âïðñäer öðá ö÷Ýäéá áñüð äññäâæüäññð ðñð ðÝëäé íá öðíäññäöððâß íä íéä äðäéññâß íä âÜöç íéä ðññòüððéëð öíð éäÝá.

Αέα υοιόο ÷ ñαέÛαόαόαέ íá αιοεάγιοι íá οόαόεέÛ οοíαι Ûíá ðñññÛííαόá έάέ íá οόíαóÛαοι έπαέέα áðu ðíεεÛ í Ûñç ð έπαέέα ðίο áβíάέ οοíαάοιόο íá íεά ðίέέέέεβá áðu ðññóοðá, ç GPL ááí áβíάέ οιιόί έάέð áðέεíαð Ûáαέáo, áðάέαð áðáññáγáέ οç ÷ ñðóç áιðñíέέβί οέιðίέíðóáιι áðóβί οιι ðññíðýðιι. ðóέ ç GPL íáέβíάέ οιι áñέέιι οιι ðñññáñíÛóιι ðίο ðññíγί íá áíáðòò÷έγίí óá áòòÛ ðίò ÷ ñçóέιιðíέíγίí ιιíí óá ðññóοðá GPL. Ì οέιðιόο ðçò βáέáo ðçò GPL áβíάέ íá íç ðññáβ íá οόέÛíáέ έáíáβò áιðñíέέÛ ðññιιιíóá íá GPL έπαέέα. (Áòòιόο ð ðáñέíñέοιιόο ááí έó÷-γáέ áέά ιέáo ðέó ðóáñíñáÛó Linux, áðάέαð íέ ðáñέóóóòáñáò áðu áòòÛóò ááí ÷ ñçóέιιðíέíγίí οóáόέέð όγíááoç íá οιι GPL έπαέέα ðίò Linux, áέέÛ ááóβáεííóáέ óá Ûíá áñíáíέέιι API.)

Ç GPL ðáííððáèàß íá ðáßóáè ðíðð ðñíàñàííáðèóðÝð íá óóíáèóðÝñííí óá Ýíá óóíá÷ðð áíáèèóóúíáñí óýñíí ðñíàñàííÙòúí, íá ðáñèèðññèí óóíáíííííííí óðç áéáñíð éáé ðçí ðá÷íéèð ððíóððññéíç áðððí ðúí ðñíàñàííÙòúí. Áðòú ááí áßíáé ñááèèóðèèú óáíÙñíí úíðð áéá ðñèèÙ éáßñéá óðóððíáðá éáé ðñúðððá, óá íðíßá íðíñáß íá áßíáé ÷ñßóéíá óá íááÙèç ðíèèèèéßá óðóðçíÙòúí éáé íðíñáß íá áðáèóíýí áíðíñéÝð áðáèðÙóáèð ð ðñíóáñííáÝð ð áíóúíÙòúòç óá ððÙñ÷ííðá ðñíàñíííáðá íá legacy ðñúðððá éáé ððÙñ÷ííðá Ùááèáð, áóýíááðáð íá ðçí Ùááéá GPL. Áéá ðáñÙááèáíá, óá real-time éáé óá embedded óðóððíáðá ÷ñçóéííðíèíýí óðáðèèð óýíááðç ðíèý óð÷íÙ, íðúðá ç GPL éáé ç LGPL áðíðáèíýí óíááñú ðñúúáèçíá áéá áðáèñáßáð íé íðíßáð áñáóðçñéíðíèíýíóáé óá áðòú ðí ÷ññí.

C Ȳaaea GPL abiaea iea dnoioȲaaea ia ooeaaooeaa c ariuooioe oio eiaeoieeey, aiaiuooocaa adu oe aeoooc aeaa Ȳeeio
 abaroo adioaeȲioaa, oa Ȳia oouaer Ȳnaioaa eae ariuooioe. Aooou iaeeoioieaa oa eȲnac aeaa oioo iaeeooocȲo eae
 oioo dnianaiaoeooȲo, aeeu ioiaab ia Ȳ÷ae Ȳia Ȳafuooio iaayeeioo euooio aeaa uoioo ea ab÷ai uoaeio adu oe i
 adnaaa aeaeaeaoeiuooocaa oio ebaeaa.

Ç GPL Ý÷äë ö÷ääëáóóäâ, ääóëëÜ, íä óëîðü íä äîðíäâóäë öä äðíðäëÝóíäóä öçð Ýñäóíäð äðü öí íä eÜñíð öç íäðÜäáöç öä äîðíëëÜÜ ðñíííííä. ðíëëÝð öíñÝð äðüü eäññäâóäë Ýíä äðü öä öäëäððäâä äðíäóä öçðð ðñäñäáóëäëð íäðäöíñÜ öä÷ññíñóðäð äðü öí äñäíçðçëëü öóí äîðíëëëü öðÜäëí, éäë äðíäë öðíðëüð äñëäðÜ äýóëëëí öáí äðíä äëñíä éäë eÜðü äðü öëð éäëýðäñäð öðíëðëäð. Ç GPL Ý÷äë ö÷ääëáóóäâ Ýðóé ðíð äðüü öí äðíä íä äðíäë ðñäëóëëÜ ääýíäöíí íä ðñäñíäöíðíëçëäâ.

10 ÐäãïïäêôÞìáôá ôçò ¶äãéáò BSD

Ç Üääé BSD ábíáé ðíéý éäèÐ áðééíāÐ áéá áñāóíçóééÜ Þ Üëä Ýñāá, üóáí áóóÜ Ý÷íōí íāāÜçç áéÜñêáéá éáé ÷ñāéÜæííóáé Ýía ðāñéâÜëëíí áíÜðóóíçò óí íðíßí:

- [illegible]

[illegible]

“Αόοιγ όιτο αβάροδ ς ΰαάεα άβίαε εάαίεεβ αέα όγι όνιηεόρς άιυό ότςάβιό επαέέα όιό εάεόιόηαάβ υό ότςάβι άίάοιηΰό αέα ότςι όεϊόιηβόρς άιυό όνιυόιευεϊό εϊέίεβό ÷ ηβόρςό. Αόουό άβίαε Ύίαό άδυ όιόό ευαίόό αέα όιόό ιόιηβόό αέαΎιαίά ιέα όΎόιέα ΰαάέα αέα όι apache group. Διέειβ άδυ άιΰό εΎεϊόια ίά άδεάεβόάε όι HTTP εάε ίά άβίαε Ύία όνιυόόδι όι ιόιηβι άβίαε άόηαάεόυ άδυ υεϊόό, εάε άα εά ίάό όάέηΰίαε εάευεϊό άί ς Microsoft P ς Netscape άίόυιάόβόάε ός εέεβ ίάό ις÷άιη HTTP όά αέεΰ όιόό όνιύιυίόά, άί άόόυ όνιυεβόάε άευις όάηέόόυόάηι όι όόυ÷ι ίάό αέα εϊέίεβ ÷ ηβόρς όιό HTTP... Αόόυ ότςιάβίαε υόε άβίαε όόηάότςάεεβό ότςιάόβάό αέα όι Ύηαι ίάό ίά αέαότςηβόιόια ότςι άίαηαόςεέυόςόά όιό Ύ÷άε όβιαηά, εάε ίά όαβόιόια όιόό όοηιόόΎ÷ιόόό υόε εάηαβæιόι όάηέόόυόάηά όοίάεόόΎηιόόό επαέέα όόι Ύηαι ίάό. Άευις εάε επαέέα όιό ιόιηάβ ίά άβ÷ά άίάά άί όιι εηάόίγόάί υό άιόιηέευ ιόόόεέυ.”

[illegible][illegible][illegible]

11 läçãßàò ãéá ôç ×ñÞóç ìéáò ¶ääéáò Ôýðïõ BSD

- Ç Üäää BSD äβiäé ðñiðéiüðäñç äéä öç iäðäöñiÜ äñäöiçðééβi äðiðäéäöiÜðñi Ýðóé ðið iä iðñiýi iä ðñçóéiñiðéçéiýi óä iääÜei äýñið äöäñiñäβi, iääéóóñiðéçiðäð öi üöäeñð öçð iééññiñäð äðñ äðöÜ. Äé' äðöñ ðñÝðäé ié iñääñðäéð ðið ðñçiäðñiäñiýi äñäöiçðééÜ Ýñää, üðñð ç NSF, ONR éäé DARPA, iä äñäññýñið öç ðñβöç iéäð Üääéäð öýðñ BSD. Iéä öÝñiäé Üääéä äβiäé éäñiéèβ öñöñ äéä öä ðñðä ööÜäéä äññð äñäöiçðééiý Ýñäñ, üñ iéä äéä öä ðññäñÜñäðä, öä ääññÝiä éäé öñ öééü ðið ðñçóéiñiðéäñäðäé. Ié ðñçiäðñiäñiäñ iñäññéññiñ éä ðñÝðäé äðβöçð iä äñäññýñið öç ðñβöç äññé÷ðñ ðññiðýðñi éäé äññé÷ðñ öðöðçÜÜðñ, öä iðñä öéñiðéiýñiäé iä äÜöç öðÜñ÷ññöä äññé÷ðñ öðöðññäðä éäé äññé÷ðñ ðññüðñðä.
- Ç ðñééðééèβ öññ éðäññññðäññ ðñÝðäé iä äéä÷éóóñiðéäñ öñ éñöññi éäé öä ðññäéññäðä öçð iäöÜääöçð äðñ äñäöiçðééü öä äöäññññññññ öðÜäéñ. ïðäñ äðöñ äβiäé äññäðññ, ç ðñçiäðñiäññöçöç iéäð äñäöiçðééèð äñääóðäð éä ðñÝðäé iä

ἀδαεοῶβ ὁς ἀεαεῶοειῦδὸρῶ οὐρ ἀθῖοᾱεῶοῖὔοιρ ιᾷ αὔος ιεᾷ ὑἷαᾱε δῖο ἀδεόνᾺϑᾱε εᾱε ὁςῖ αἰδιῖνεέP ÷ nP6ς οὐρ
 ἀθῖοᾱεῶοῖὔοιρ — ὑδου ιε ὑἷαᾱεῶ δὲδῖο BSD.

- [illegible]

12 Άδβέϊάϊò

Όά άίόβέάόζ ίά όζί Ûάάέά GPL, ζ ιδιδά Ý÷άέ ό÷άάέάόόάβ άέά ίά άιδιδάβόάέ ίά εÛέά όηηδιδ όζί άιδιδέέΡ ÷ ηΡόζ όιδ έηάέόιέέη, ζ Ûάάέάδ όγδιδ BSD Ý÷ιδι διδέ έβάάδ άδάέόΡόάέδ έάέ ηηιδδ άέά ιδιδέάβδιδιόά ίάέέηιδέέΡ ÷ ηΡόζ όιδ έηάέόιέέη. ρόέ όη έηάέόιέέη ίά Ûάάέά BSD ιδιδάβ ίά δάηάιδάβίάέ Open Source Ρ ίά άίόηιδάόηέάβ όά άιδιδέέÝδ έγόάέδ, άέηειδεδιδιόάδ όέδ άέέάάÝδ όόέδ άίÛάέάδ όιδ άζιδιόηάηί όιδ Ρ εÛδιδέάδ άδάέηάβάδ. Ιά έβάά έηάέά, ιδέ Ûάάέάδ όγδιδ BSD άά άζιδιόηάηί ηέέÛ δηιδέβιδάόά όόη ιÝέέη Ρ έάόÛ όζ άέÛηέάέά όζδ άίÛδδδιδζδ άηυδ δηιδάÛηιδάδιδ.

Όη δέη όζάιδέέη δέάηÝέδζιδά ιδάδ Ûάάέάδ όγδιδ BSD άβιδά υδέ άά δάηέÝ÷άέ δάηβδεδιδιδδ ηέέηγδ ηηιδδ, υδυδ ιδέ Ûάάέάδ GPL έάέ LGPL, ιδυδά άδέόηÝδάέ όόιδδ δηιδάηάιδάέόόÝδ έάέ όέδ άδάέηάβάδ ίά άόέάηβιδιό δάηέόόυδάηι άδυ όη ÷ ηηηιδιδδ όδζ άζιδιόηάβά έάέ όζ δηιδέζόζ όιδ έβάέέά, άιδβ ίά άίζόό÷ιδι άί ι έβάέέάδ διδ άηÛδιδι Ý÷άέ δάηάάέÛόάέ εÛδιδέά Ûάάέά.

13 ΑιδάδιδÝò

[1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

[2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>

[3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".

[4] Όη όιδιδά "What License to Use?" όιδ <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

Άόόυ όη Ûηέηη άβιδάέ ιδά όόιδδδέέΡ Ýέάιδόζ ιδάδ δηιδάηιδάιδζδ άηάάόβάδ όιδ όόάάηάόÝά, ζ ιδιδά άβιδάέ άέάέÝόέιζ όδζ άέάýέδιδόζ: http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm