

Ç İñāÜíùóç ôùí Åêäüóåùí ôïõ FreeBSD

Murray Stokely

murray@FreeBSD.org

\$FreeBSD: release/9.1.0/el_GR.ISO8859-7/articles/releng/article.sgml 38826
2012-05-17 19:12:14Z hrs \$

Áôôü ôï Üñèñï ðâñéñï Üöåé ôçí áîðéïåôþdéóç êáé iñäÜñúç ôçò ïÜäáò áíÜðôôñçò ôïõ FreeBSD, üññí áöññÜ ôçí ðññïôðïéíåóßá ðíéïôðéþí åêäüóåùí ôïð Ëåéôïññæéiy Õôôðþiaôïð FreeBSD. Åçãâß iâ ëåðôñÝññéá ôçí iâëíæíæíåßá ðíð ÷ñçöéïðíéåßôáé åéá ôéð åðþoçìåð åêäüóåéð ôïð FreeBSD êáé ðâñéñïÜöåé óá åññåéåßá ðíð åßíáé åéáéÝóéâá óá üññïð ãâéåööåé ÿññiðåé íá ðâñÜäïð ðâññâåðñïðïçíÝåð åêäüóåéð ôïð FreeBSD åéá åóùôåñéêþ Þ åìðiñéêþ ÷ñþóç êáé áíÜðôôñç ðññiññiðuí.

Ðßíáêáò Ðåñéå ÷ ïÝíùí

1 Åéóáãùäþ	1
2 Ç Äéáäééåóßá Äçìéïññåßá ìéáò ñäiöçò	2
3 Ìåðåâæþðôðéóç ôçò ñäiöçò	5
4 ÄéáññP ðùí Åêäüóåùí	8
5 Åðâæðåóéññôçðá	9
6 Ìáèþlåôá ðíð Ðþññâïå áðü ôçí ñäiöç 4.4 ôïõ FreeBSD	10
7 ÌåëëññôééÝó Èåôåññèýíøåéò	10
8 Åð÷áñéóôßåð	11
9 ÁíáöññÝò	11

1 Åéóáãùäþ

Ç áíÜðôôñç ôïõ FreeBSD åßíáé ìéá ðíëý áíñé ÷ ôþ äéáäééåóßá. Ôí FreeBSD áðïðåéåßôáé áðü óðíåéóññÝò ÷ éëéÜäùí áíññþðñí áðü üëí ôíï êüññi. Ç ïÜäá ôïõ FreeBSD ðâññÝ ÷ áé ðññüóåáóç ïÝóù áíþðññ CVS[1] óá üëïðð, Ýôóé þþôå íá ìðññâß üðñéïð èÝéæ íá åâéé ìçíÿíåðå log, åéáöññÝò (patches) ðíð Ý ÷ ðíð óá åéÜññå development branches, êáé Üëëå ÷ áññåéðçñéóôééÜ ðíð åïçëíý ôçí áíÜðôôñç, óá iðiñßá ðññéýððiðí áðü ôçí ÷ñþóç åíñð åðôðçññý óðôðþiaôïð åéá ÷ åßññéóçò ñþæéêá. Áôôü áðið Ýéåôå êáé ôíí ðéí ôçíåíðééü ðâñÜññiðå Ýéïçò åéá Ýíá ìâñÜëí áññéèíü áðü ðâñééíôíý ÷ iðð ðññiññâìåðéóôÝò áðü üëí ôíï êüññi ôi FreeBSD. Åßíáé ðññöåáÝò, áÝâåéá, ðùð ðíëý óýíññá èá åß ÷ å åßíåé åíðååþð ÷ åíðéêþ ç êáðÜññåóç áí åß ÷ áí üëí, áðü üëí ôíï êüññi, ðññüóåáóç íá åññÜþðñí óðññ êþæéêá. Åé' áôôü, ìüñ íé "åðééååíÝíç" ïÜäá áðü ðâññðið 300 Üññå Ý ÷ ðíð ðññüóåáóç íá åññÜþðñí óðññ CVS repository. Áôôiñ ié committers[6] åßíáé ððåýéññé åéá ôí ìâññéýðåññ íÝññð ôçð áíÜðôôñçò ðíð åßíåðáé ôi FreeBSD. Ìéá

éðaíðónéðP-ri-Üðaá[7] (core team) áðu áæáðæñiðY Þíðo ÞñiðñálláðóéóóY ð aðeëY ãðaáé áéá íá ðáñY ÷ áé é Üðiéðo áßaððo éðaíðaðP-çóð áéé íéá éðaðáýððiðoð oðið óýðiði ðuði committers.

Íe óá ÷ ýóâoííê ñòðèiìß áíÜððôñíçò ôíø FreeBSD ááí áöPíïñí éáé ðíëý ÷ ñüñí áéá ôí íâéâÜñéóíá ôíø óóðôñíàòíò áíÜððôñíçò óá íéá Ýéëiòç iå ðíëüöçôá ðíø íá áíßæåé íá ÷ ñçóëiìðíëåðâé áðññ Ýùò. Áéá íá ëòëåß áðñû ôí áßëëçìá, ç áíÜððôñíç áßíâðâé óáðñû ÷ ñiiá óá áðñ ðáñ Üëëçéá ïññÜðéá. Í éyñéiò ëíñiùò áíÜððôñíçò áßíáé i HEAD P trunk óóí CVS repository iåò, áññóðñùò éáé ùò “FreeBSD-CURRENT”, P “-CURRENT” áí óðíóñíßá.

Jáó ðéi óóðæðñùò eïñlùò óðíðçñðþóáé, aïñúððùò iå ôi üññá “FreeBSD-STABLE” P ðéi óýíðñá “-STABLE”. Éáé ié äoëi eïññið áßíáé áðíèçéâðiÝié óðiôi êýñéi CVS repository, óðçí Êáééðüññéá, éáé áíðéáñÜöriðóáé iÝóù **CVSup**[2] óå mirrors ðáíðöiy óðiôi êüöið. Ói FreeBSD-CURRENT[8] áßíáé c “ðñþðçc óáéñÜ” ôçò áíÜððöiçò óið FreeBSD êáéþò óå áðóù áßññiðóáé ðñþðóá üeðð ié éáéñiñéâð aëéðááÝð. Ói FreeBSD-STABLE áßíáé i eïñlùò áíÜððöiçò áðði ôið iðiðiðr ððéÜ ÷ iññiðóáé ié áðéðóáéð. Ié aëéðááÝð áéóÝñ ÷ iññiðóáé óå áðóùí, ôið aðýðóåñi eïñlùò áíÜððöiçò, iå ðéi aññü nñðèiü, aðiý ðñþðóá (óýlòuá iå ôið ðíjééðéÞ iåð) aïééðáðóíý óði FreeBSD-CURRENT éáé Ý ÷ iðið aðáðóáðóåð ðíjéy éáéÜ.

Óóíá÷þþ óó Ýéññíðóáé áðü ðíðó ÷ñþðóåðò íàð áíáöiñÝð ðññíæçí Üôùí éáé áéðþðåéð áéá ëáéñíýñéá ÷áñáêðçñéóðééÜ, éáðóÜ óç äeÜñéåéá ðið éýéëið óçò êÜëå Ýéññíóç. Íé áíáöiñÝð ðññíæçí Üôùí áéðÜññíðóé óðçí áÜóç **GNATS**[9] íÝóù e-mail, íå óçí áðóáññíðP send-pr(1), P íÝóù ðíð web-interface ðið ðáñÝ ÷åðáé óðçí áéåýéëiðóç <http://www.FreeBSD.org/send-pr.html>. Åéðóð áðü óðó ãeÜññíðó ðëßóðåð çëåéññííéëíý óá ÷óäññíðßiò íå èÝíá óá óå ÷íééÜ ÷áñáêðçñéóðééÜ ðíð FreeBSD ððÜñ ÷åé éáé c ðëßóðå FreeBSD Quality Assurance mailing list (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-qa>), ç iðiñßá ðáñÝ ÷åé Ýíá öüññíði áéá óðæçðþðåéð ó ÷åðééÜ íå óðó ãeððñíÝñåéò óçò “inñÜñúóçó óùí áéäüñóùí”.

Áéá íá áîôðçñâöçéíý íé ðéí óóíðçñçðééíß ÷ñÍþòôåò íáò, íá Ýéäíöç ôíø FreeBSD 4.3 áñ÷ßóáíá íá ÷ñçðéíïðíëíýíà íá ÷ñéöööýò êíñíïýò áéäüöåú. Áôõíß íé êíñíïß áçíëíññaiýíóáé ëßäí ðñßí ôðéé ÷ðåß ç ôäéééþ Ýéäíöç. ÍåôÜ ôçí áíáéíßíùöç ôçð Ýéäíöç, iüñí ðïëý ôçíáíðééÝò áéëæåÝò áéá ðññöèþêåò ó ÷ðåôééÝò íá ôçí áóöÜéæåá ãßíñíðåé ôóíí ëíñíü ðçð Ýéäíöç. Áéðuò áðü ôçí áððáðüöçðá áíáåÜéïéçðò iÝóu CVS, áâðåäéÝðéíä patchkits ôðéÜ ÷ññðåé áéá íá ïðíñíýí íá áíáåâéíßíðí ðá óððóðÞiaðÜ ðíòð üòíé ÷ñçðéíïðíëíýí ðéó ãéäüöåéò RELENG x y.

2 C Äéáäéêáóßá Äciéïöñãßáò iéáò êäïíóçò

Íe íÝåò áéäüöåéò öiö FreeBSD ööéÜ÷üíöåé áðü öií -STABLE êíññiù áíÜðööñçò ðåññößiö êÜëå ðÝóóññåéò iÞiaò. Ç áéäæéêáößá ðññiåöiéíáößá ïéåò Ýéäööçò iâééíÜåé ó÷åäüí 45 iÝññåò ðññéí ðçí áíáíåñüåíç çìññiçíßá Ýéäööçò, üöáí i ðöðåýëöñiö áéäüöåú öiö FreeBSD ööÝéíåé Ýíá ãñÜñìá ööéò ëßööåò ðññiññåíáööéöþí áéá íá ðöðåéëßöåé ööíöö ðññiññåíáööéöÝò üöé Ý÷iöí 15 iÝññåò éåéñü íá êÜññiöi üðiçéåò áæëääÝò èÝëiöi, ðññéí ðiö Üðññìá öiö êþäééå. IÝóá óå áðöü öií éåéñü, ðiëëiß ðññiññåíáööéöÝò êÜññiöi ïéå óåéñÜ áðü áæëääÝò ðiö Ý÷iöí iåßíåé ðëÝíï aíññööÝò ùò “iåééåññööåá MFC”. Í üññiö MFC öçíåßíåé “Merge From CURRENT” êáé ðåññéñÜðåé ðçí áéäæéåößá ðññiøññiåßò

ôiõ êþäéêá ìéáð ãïëéíáóíÝíçò áëëáâPò áðü ôií -CURRENT ðåéñáíáðéêü êïñìü áíÜððöñçò óðií óðáèåñü -STABLE êïñìü.

2.1 ãëå ÷ ïò Êþäéêá

ÔñëÜíóá çíÝñåò ðñéí ðçí áíáíáíüíáíç çìåññíçíßá Ýêäiöçò, í êþäéêáò ôiõ repository áéóÝñ÷åðáé óå ìéá ðåññíäí “cåéëóóÝñçóço”. ËáðÜ ôç áéÜñéâéá áðòPò ðçò ðåñéüäiõ, üëäò ié áëëáâÝò ðòií -STABLE êïñìü ðñÝðåé íá Ý÷iõí õçí Ýâñéóç õçò Release Engineering Team <re@FreeBSD.org>. Íé áëëáâÝò ðòií áðéóñÝðíóáé óå áðòP ôçí ðåññíäí ðòií áëëñéâß 15 çíÝñåò áßíáé:

- Áéïñþþóåéò ãñúóðþí ðññäéçíÜûú.
- Áíçìåñþþóåéò óðçí óâéíçññùóç.
- ÁëëáâÝò ó÷åðééÝò ìå ðçí áóðÜëåéá.
- ÌéññÝò áëëáâÝò óðiõò ïäçäiýò óðóðéåðþí, üðñò ð.÷. ç ðññóððþéç ôuí IDs íÝùí óðóðéåðþí.
- ÍðíéáâPðíóá Üëëç áëëáâP ðéóðåýåé ç ñíÜää áíÜððöñçò üðé ðñÝðåé íá áßíáé, ìå ôí áíáíáíüíáíñ ðÜíóá ñßóéí.

ÌåðÜ óéò ðñþþóåò 15 íÝñåò êåéëóóÝñçóço, ôðéÜ÷íåðáé ìéá ãïëéíáóðééP Ýêäiöç áéá íá ñçóéíðíéçéåß óáí ãïëéíP ðçò óâéëéPò Ýêäiöçò ééá í êþäéêáò áéóÝñ÷åðáé óå ìéá ðåññíäí “ðåñþþåðíò”. ÐéÝí áßíáé ðíëý ðéí áýóéíí íá áßííðí íÝåò áëëáâÝò óðií óýóðçíá, áðóðò ëé áí áéïñþþíðí ëÜðíéí ðíëý óïåñü bugP ðÜðíéí ðññüâëçíá áðóÜëåéáò. ËáðÜ ôç áéÜñéâéá õiõ ðåñþþåðíò õiõ êþäéêá, ôiõðÜ÷éðóí ïßá ãïëéíáóðééP Ýêäiöç ððéÜ÷íåðáé ëÜëå áâåññÜää, íÝ÷ñé íá áßíáé Ýðíéíç ç óâéëéP Ýêäiöç. Ôéò çíÝñåò áéñéâPò ðñéí ðçí óâéëéP Ýêäiöç, ç ñíÜää ðòií áßíáé õðåðýèoíç áéá ðéò áâåñüðåéò áßíáé óå óðíñ ÷P áðééíéíüñíá ìå ðçí ñíÜää áóðÜëåéáò, ôçí ñíÜää óðíðþñçóçò õçò óâéíçññùóçò, êáé ôçí ñíÜää óðíðþñçóçò ôuí ports, áéá íá áâåñáéùçíý ðùò üëá óå áðáññáþðçóá êññÜðéá áéá ìéá ðëþñç Ýêäiöç áßíáé áéëæÝóéíá.

2.2 Ëþóôá ÁëÝä ÷ ïò Õçò ÔåëéêPò êäiöçò

¼ôáí áñéâôÝò ãïëéíáóðééÝò áâëüöåéò Ý÷iõí áßíáé áééâÝóéíåò, Ý÷iõí áïëéíáóðåß áðü áñéâôü êüóíí êáé üëá óå óïâññÜ eÝíáðá Ý÷iõí áíáëðéåß, ç óâéëéP Ýêäiöç ñðíñåß íá áñ÷ßóáé.

2.2.1 ÄçíéíññáBá ôiõ Ëïññíý êäiöçò

¼ðùò ðåñéâñÜþáí ðóçí áéóáâñðþ, íé êïññíß RELENG_X_Y áßíáé ìéá ó÷åðééÜ íÝá ðññóððþéç óðçí ìåðíäíííñá òuí áâëüöåþí íáò. Õí ðñþþí áþíá óðçí äçíéíññáBá áðòiý õiõ êïññíý áßíáé íá áâåñáéùèåßóå üðé äïðëåýåðå íå ôçí óâéëåðóåßá Ýêäiöç õiõ ðçäáBþí õþäéêá áðü ôiõ RELENG_X êïññíü áðü ôiõ iðijþí èá óðéÜíåðå õí íÝí êïññíü.

```
/usr/src# cvs update -rRELENG_4 -P -d
```

Ôí áðüññí áþíá áßíáé íá äçíéíññáBþóåò ìéá áðééÜðá (tag) óðií óçìåñí áâéëþíçóçò ôiõ êïññíý, þóôå íá ñðíññåßóå íá áâßóå ðéò áéáöññÜ ìå ôçí áñ÷P ôiõ êïññíý áýéëéá óðií íÝëëíí ìå ôí CVS:

```
/usr/src# cvs rtag -rRELENG_4 RELENG_4_8_BP src
```

Êáé ôüôå ñðíññåßóå íá äçíéíññáBþóåò ôi íÝí êïññíü ìå:

```
/usr/src# cvs rtag -b -rRELENG_4_8_BP RELENG_4_8 src
```

Óciàßùóć: Ié áôééêÝôåò *RELENG_** áßíáé áâóìâðiÝíåò áéá ÷ nPóć áðü ôiõò CVS-meisters êáé ôçí iñÜääá ôuí áâäüöåuú.

I üñiõ “âôééÝôå” áßíáé iññeiãba ôiõ CVS. Óciàßíáé Ýíá üñiá ðiõ êáèiñßæáé iéá óôñéâññíÝíç Ýêäïóć ôiõ êþäééá óôí ÷ nññí. ×ñçóéiñiéþíåò áôééÝôåò óôí ðçñåßí êþäééá âïçëÜìå üðiéí õðéÜìå óôí ïÝëëí áâäüöåéò ôiõ FreeBSD íá áññóéåé áéá íá ÷ nñçóéiñiéåß áenéâþò ôií ßäéí êþäééá ðiõ ÷ nñçóéiñiéþçêå áéá ôéò áðßóçìåò áâäüöåéò ôçò ñÜääá ôiõ FreeBSD.

2.2.2 ÁõiÜñíóåò ôií Áñéèiü êäiíočò

Ðñéí ñðåé ç áôééÝôá, iåðáññüôôéóôåß êáé áôièiáóôåß ç óâëéêP Ýêäïóć, ðñÝðåé íá áßññíóí áëëááÝò óôá ðáñáêÜôù áñ÷åßá áéá íá ñðåñéÝ ÷ iñí ôií óùóðüü áñéèiü Ýêäïóćò áéá ôi FreeBSD:

- doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
- doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.sgml
- doc/share/sgml/freebsd.ent
- src/Makefile.incl
- src/UPDATING
- src/gnu/usr.bin/groff/tmac/mdoc.local
- src/release/Makefile
- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/share/sgml/release.dsl
- src/release/doc/share/examples/Makefile.relnotesng
- src/release/doc/share/sgml/release.ent
- src/share/examples/cvsup/standard-supfile
- src/sys/conf/newvers.sh
- src/sys/sys/param.h
- src/usr.sbin/pkg_install/add/main.c
- www/en/docs.sgml
- www/en/cgi/ports.cgi
- ports/Tools/scripts/release/config

Ié óciàéþóåéò Ýêäïóćò êáé ôá áñ÷åßá iå ôéò áéiñéþóåéò ôçò óâëåðôåßáò óôéäìPò ðñÝðåé áðßóçò íá ñññóáññíóöiyí óôçí iÝá Ýêäïóć (óôí ëiññü ôçò Ýêäïóćò) êáé íá áðåñññáóöiyí êáôÜëëçéá (óôiõò áýí ëiññýò stable êáé current):

- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/relnotes/common/new.sgml
- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/errata/article.sgml

C áöáññíäP sysinstall ðñÝðåé áðßóçò íá áíçìåññùèåß iå ôií óùóðüü áñéèiü ôuí ports êáé ôi ÷ þñí ôiõ áßóêiõ ðiõ áðåéôåßôåé áéá ôçí ÓõëëiäP ôuí Ports. ÁôôÝò ié ðëçññöiñßåò õðÜñ ÷ iñí óôí áñ÷åßí src/release/sysinstall/dist.c.

Áöiy ieïëçñùèåß ç ðñiåöiçláößá ôçò iÝáð åðßöçlçò Yéäiiöçò, ðñÝðåé íá åíçìåñþöåôå iåñéêÜ áñ÷åßá ãéá íá åíçìåñþöåôå ôií êüöii ãéá ôç iÝá Yéäiiöç ôiõ FreeBSD.

- www/en/includes.xsl
- www/en/includes.sgml
- www/es/includes.sgml
- www/en/releases/*
- src/share/misc/bsd-family-tree

2.2.3 Äçìéïöñäßá ôuí Åôééåöþí ôçò êäiiöçò

¼ôáí ç ôåëéêþ Yéäiiöç åßíáé Yôiïéïç, ç ðáñáéÜôu åiöiõP èá äçìéïöñäþöåé ôçí åôééÜôá RELENG_4_8_0_RELEASE.

```
/usr/src# cvs rtag -rRELENG_4_8 RELENG_4_8_0_RELEASE src
```

Íé ððåýèöiié ôçò Ôåëiçñßùöçò êáé ôuí Ports åßíáé åôöiõP ðiõ ðñÝðåé íá äçìéïöñäþöiõí ôeò åôééÜôåô RELEASE_4_8_0 ôôå êáôÜëëçéä åYíôñá ðçãåßiõ êþäéêá.

ÌåñéêÜô õiñÝð, iðiñåß íá ÷ñåéåôåß íá åßiñõi êÜðiéåò åëéåäÝð ôåëåöôåßá ôôéæiP iåðÜ ôçí ôiðièÜôçöç ôuí åôééåöþí. ÅåíééÜ, åái åßíáé åyóéëi íá åßiñå êÜðé ôYðiéí åöiy ôi CVS åðéðñÝðåé íá iåðåééíþöåé êÜðiéiò ôeò åôééÜôåò iå åiöièÜð üðùò cvs tag -d tagname filename. Åßíáé ðièý öçìåíöéëü iüñò åôôÝð ié åëéåäÝð ôçò ôåëåöôåßá ôôéæiPð íå öçìåéüëiý íå ôeò óùñôôÝð åôééÜôåò åéá ôçí ôôåéåññéiÝíç Yéäiiöç. Íé åðßöçlåò åêäüöååéò ôiõ FreeBSD ðñÝðåé íá åßíáé Üíôå åyéëi íá åíåðåñá÷eïý. ÔiðééÜð åëéåäÝð ôôi ðåñéåÜëëíi ôiõ iç÷áíééiÝ ôuí åêäüöåùí åái åôéöñÝðiõåé.

3 Iåôåäëþööéóç ôçò êäiiöçò

Íé “åêäüöååéó” ôiõ FreeBSD iðiñiýí íá iåôåäëùôôéööiýí åðü iðiéíñäþöiôå Y÷åé Yíá ó÷åôééÜ åñþäiñí iç÷Üíçìá êáé ðññöååóç ôôi repository ôiõ ðçãåßiõ êþäéêá. (¼ëié Y÷iõí åôôP ôç åöiáôüöçöå, åöiy ðáñY÷iõí åññöååóç iÝóù åíþöiõ CVS! Ååßôå ôi Åå÷åññäéí ôiõ FreeBSD åéá ðåñéöööüôåñåò eäðöññYñåéåò.) Ç iüíç åéäéêþ åðåßöçöç åßíáé íá ðôÜñ÷åé ððiôPñéïç ôôiñ ðññPíå ååò åéäåññäéí åôöéåöP vn(4). (Ôoí -CURRENT, åôôP ç ôôóéåöP Y÷åé åíôééååôååéåß íå ôçí iÝá ôôóéåöP åßöéëiò åååéöiíYíñò óå iíþiç md(4).) Áí ç ôôóéåöP åái åßíáé åíóùìåðuñYíç ôôiñ ðññPíå ååò, ôüôå i éåôÜëëçëiò iäçäñò èá öiñôùèåß åôôüñäåð åüðåí åêðåéåöôåß ç åiöièP vnconfig(8) êåôÜ ôç åëÜñéåéå ôçò öÜôçò åôièåñåßåò ôiõ iÝóò åêëßíçöçò. ¼ëá ôå åññåéåßá ðiõ ÷ñåÜæiñöåé åéá íá iåôåäëùôôßöååå iéá Yéäiiöç åßíáé åéåðYóçí åå iññöP ðçãåßiõ êþäéêá ôôiñ êåôÜëëíi src/release. ÅôôÜ ôå åññåéåßá Y÷iõí ùò ôeïðü íá ðáñY÷iõí ûðé ÷ñåéÜæååé åéá íá ÷ôßæiñöåé ié åêäüöååéò ôiõ FreeBSD íå Yíá ôôiñåðP åéå ôôåéåññéiÝíñ ôññüði. Iéá ðëPñçò Yéäiiöç iðiñåß íá iåôåäëùôôéööåß ÷ñçöiñðiéþöåò åôôÜ ôå åññåéåßá íå iéá êéå iññí åíðièP, ôôiñåñéëåññíñYíçò êéå ôçò äçìéïöñäþöåå åññö ISO åñ÷åßiõ êåôÜëëçëi åéá íá åéåß óå CDROM, ié åéóéÜôååå åêëßíçöçò, êáèþò êéå i éåôÜëëçëiò åêéåðÜôôååçò iÝóù FTP. ÅôôP ç åiöièP åßíáé ôôóéêþ ç make release.

3.1 C åíöièþ make release

Åéá íá iåôåäëùôôååå åôéöö÷þò iéá Yéäiiöç, ðñÝðåé ðñþöå íá ðôÜñ÷iõí ôå êåôÜëëçëi åñ÷åßá iÝóá ôôiñ êåôÜëëíi /usr/obj. Iðiñåßôå íá ôå äçìéïöñäþöååå åßôå iå ôçí åiöièP make world P åðëÜ make buildworld. Åéá íá

Ðåôý÷åé åðßóçò ç ïåðåâæþòôéóç ôçò Ýéäïóçò ðñÝðåé íá äþóåðå ôéò éáôÜëëçëåò ôéïÝò éáé óå êÜðïéåò ïåðåâæçò Ýò:

- CHROOTDIR - Í éáôÜëëïò ðñõ èá ÷ñçóéïïðéçèåß óáí ðåñéáÜëëí chroot æáü üëç ôçí ïåðåâæþòôéóç ôçò Ýéäïóçò.
- BUILDNAME - Ôí üññá ôçò Ýéäïóçò ðñõ èá ïåðåâæùôôßóåðå.
- CVSROOT - Í éáôÜëëïò óóïï iðïßí âñßóåðåé ôi CVS repository.
- RELEASETAG - Ç åôééÝóá CVS ðñõ áíôéóôïé÷åß óôçí Ýéäïóç ôçí iðïßá èÝéåðå íá ïåðåâæùôôßóåðå.

Áí åái Ý÷åôå Þäç ðññúðååç óå êÜðïéï ôiðéêü CVS repository ïå ôíï êþäééå ôiõ FreeBSD, ïðññåßôå ðÜíðå íá ðôéÜlåðå ôi åééü óáò ôiðéêü CVS mirror ïå ôi CVSUp (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/synching.html#CVSUP). ÕðÜñ÷åé Ýíá supfile, óôï áñ÷åßí /usr/share/examples/cvsup/cvs-supfile, ôi iðïßí iðññåßôå íá ÷ñçóéïïðéÞóåðå åéá íá áíôéäñÜþåðå ôi CVS repository ôiõ FreeBSD óóï åééü óáò ôiðéêü mirrror.

Áí ðåñáâæþòåðå ôçí åôééÝóá RELEASETAG, ôüôå èá ïåðåâæùôôéôåß ïéá ðëþñçò Ýéäïóç áðü ôçí êïññöP ôiõ HEAD (äç. ôiõ -CURRENT) êïññíy. Íé åéäüüåéò ðñõ öôéÜ÷ññôåé áðü áðöüí ôíï êïññü, ôóíÞèùò áíáöÝññôåé óáí “-CURRENT snapshots”.

ÕðÜñ÷iõí èáé ðïëëÝò Üëëåò ïåðåâæçò Ýò ðñõ iðññíy íá ÷ñçóéïïðéçèïýí æáá íá ðåñáâæññïðéÞóåðå ôçí ÝéäïóP óáò. Íé ðéï ðïëëÝò áðü áðöÝò ôéò ïåðåâæçò Ýò ðåñéæñÜöïíðåé óôçí êïññöP ôiõ áñ÷åßí src/release/Makefile. Ç åéññåÞò áíôïëP ðñõ ÷ñçóéïïðéÞèçéå åéá íá öôéá÷åß ç åðßóçìç Ýéäïóç 4.7 ôiõ FreeBSD (x86 ðëáôöüñíá) Þôái:

```
make release CHROOTDIR=/local3/release \
    BUILDNAME=4.7-RELEASE \
    CVSROOT=/host/cvs/usr/home/n cvs \
    RELEASETAG=RELENG_4_7_0_RELEASE
```

Ôi Makefile ðñõ ÷ñçóéïïðéâæþòåé åéá íá ïåðåâæùôôßæíñôåé ié åéäüüåéò iðññåß íá ÷ùñéôôåß óå áññéâðÜ íå÷ùñéôôÜ ïåðåâñý ôiõò åÞiaåá.

- Äçïéïññå ãíüò éáèáñý ðåñéâæÜëëíðò óå ïéá íå÷ùñéôôP éåñáñ÷ßá éáôáæüüñí ïå ôçí åíôïëP “make installworld”.
- ÅíññåùåP áðü ôi CVS iéáò éáéññéåò Ýéäïóçò ôiõ ðçäåßí ëþäééå ôiõ óôóôÞiaòiò, ôçò ôåéïçñßùóçò êáé ôuí ports ïÝóá óôçí éåñáñ÷ßá éáôáæüüñí ïåðåâæþòôôéóçò ôçò Ýéäïóçò.
- Ñôèìßóåéò ôuí áñ÷åßí õóïï éáôÜëëï /etc êáé /dev iÝóá óóï ðåñéâæÜëëí chroot.
- ÅéôÝéåóç ôçò åíôïëPò chroot iÝóá óôçí éåñáñ÷ßá éáôáæüüñí ðñõ åôïéíÜóôçéå, åéá íá içí iðññåß ôi åíùôåññéü ðåñéâæÜëëí íá åðçññåÜóåé ôç ïåðåâæþòôôéóç ôçò Ýéäïóçò.
- ÅéôÝéåóç ôçò åíôïëPò make world iÝóá óóï ðåñéâæÜëëí chroot.
- ïåðåâæþòôôéóç ôuí åéôåæÝóéíùí ðñõ åßíáé ó÷åôééÜ íá ôi óýóôçìá Kerberos.
- ïåðåâæþòôôéóç ôiõ ðoñÞia GENERIC.
- Äçïéïññå ãíüò óåéééiy éáôáæüüñí õóïï iðïßí èá ïåðåâæùôôéôöiyí êáé èá åðïëçéåðëiyí ié åéôåæÝóéíåò iiññöÝò ôuí ðåééêphí ðåéÝò.
- ïåðåâæþòôôéóç êáé ååééâðÜóôåóç ôuí åññåæåßí ðñõ ÷ññéÜæíñôåé åéá ôçí ðññåðïéíåßá ôçò Ýéäïóçò êáé ôç ïåðåâæññïðP ôçò ôåéïçñßùóçò áðü ôíï ðçäåßí ëþäééå (SGML) óå html êáé áñ÷åßá éåéñÝññ ðñõ èá óoññääýiõí ôçí Ýéäïóç.
- ïåðåâðñïðP êáé ååééâðÜóôåóç ôçò ôåéïçñßùóçò (åã÷åéñßäéá ÷ñÞòôç, åéóåâñâæéÜ êåßíåñá, óçíåéþòåéò Ýéäïóçò, èþóôåð ôoññåâðüôçò ðëééiy, êëð.)

- Íåðááæþþôðéóç ôuí “óðìðéåðí Ýùu” (crunched) áðôðæÝóéiùí ðið eá ÷ñçóéiðiéçéiýí óðéò äééðÝóððåð áðæðóðÜóððáóçð.
 - Äçjéïðñðáðá ôuí ðáðéÝóùí ðið ãðæðóðÜóððáóçð êáé ôuí ðáðéÝóùí ðçðáðið ëþäééá.
 - Äçjéïðñðáðá ôuí iÝóùí áðæðíçóçð êáé ðið äééðÝóððåð “fixit”.
 - Äçjéïðñðáðá ðið éáñðáñ ðið áðæðüðáùí ãðé ðið áðæðóðÜóððáóç iÝóù FTP.
 - (ðññáéñðáðéêÜ) Äçjéïðñðáðá ôuí ISO ãñ÷ðáðùí ãðé iÝóá CDROM/DVD media.

Ãéá ðâñéööñüðâñåò ðëçñïöññåò ð.÷.åðééÜ ïå ôçí äéáäééåóßá äçïéïññåßáò ïéåò Ýéäïöçò, äåßôå ôçí öåëßääá ðâèïçñßùñçò release(7).

3.2 ïåôáâëbôôéóc ôùí XFree86

Ôi ãñáöéêü ðâñéâÜëëí **XFree86** åßíáé Ýíá óçìáîöéêü êíñ Üöé êÜea Ýéäïöçò æáé ðïëëýò ÷ñPöôåô ðïò èÝëïóí ôi FreeBSD æáé óôåéëýò åññáóßåò. Ðñéí ôçí Ýéäïöç 4.6-RELEASE ôiô FreeBSD, ié åðßöçìåò åêüöåéô ôiô FreeBSD ÷ñçöéïðëëýöáí ôçí Ýéäïöç 3.x ôuí **XFree86**. Í ðéí åyéëëí ðññüòð íá lâðåáæñüôðßöåôå åôô Ýò ôcô åêüöåéô åßíáé íá ÷ñçöéïðëëíPöôåô ôi ðññüññâíà src/release/scripts/X11/build_x.sh. Åôôü ôi ðññüññâíà áðåéôåß íá åßíáé Þäç óôçí Ýíá ôôï öyööçìÜ óåô ôüöi ôi ðâñéâÜëëí XFree86 üöï êáé ç æþöôá Tcl/Tk. lâôÜ ôçí lâðåáæþöôéöç ôuí éåôÜëëçëùí X servers, ôi ðññüññâíà èá ðåéåôÜñåé üëá ðá ãñ÷åßá óå öôëëïäÝò ãñ÷åßùí ðïò ðåñéí Ýíáé íá åññåé ôi sysinstall(8) íÝóá ôôïí êåôÜëëí XFree86 6.3.36 ôôï íÝóí ååéao Uööåöçò.

Íâééíþíóâ ìå ôcí Ýêäíöç 4.6-RELEASE ôïo FreeBSD, ôi sysinstall(8) åâéâèéóô Ü ôcí Ýêäíöç 4.X ôùí XFree86, óáí eáññíéé Ü ðáêÝôá. ÁôðÜ ïðiñåß íá åßíáé åßôå óá ðáêÝôá ðiïo äcìëíýñäçóå ôi cluster ôùí ports P ïðiéáäPðiïoå Üëëá ðáêÝôá ðiïo Ý- ïðiô äcìëíñäçéåß áðü Ýíá ports tree ìå ôcí éåðÜëëcëc åðééÝôá.

Óciáßbuóć: Åßíáé ðiēý óciáíóéêú íá áoáéñÝóåôå áðöü ôi áñ÷åßí /etc/make.conf ìðiéåóäPðiòå ôiðééÝòñòèíßóåéò Ý÷åôå êÜíáé. Åéá ðáñÜäåéäíá, åáií åßíáé éáéÞ eäÝá íá äéáíÝiâôå åéôåéÝóéíá ðòÞ Ý÷iòí iåðååäëùôðéóôåß óå êÜðiéí óðåâéñéíÝíí óýóöçjá ià iñéóíÝíç ôcí ôéíÞ ôçò iåôåâéçòÞò CPUTYPE áéá åâéðéóôðißcóc ôñú åéðåéÝóéíú åéá êÜðiéí óðåâéñéíÝíí åðaiññåáóôP.

3.3 ĐññääñÜìláóá Ôñßôùí (“ports”)

Ç ÓöëëïäP ôùí Ports ôiõ FreeBSD (<http://www.FreeBSD.org/ports>) åbíáé iéá óöëëïäP là ðåñéóóüôåñá áðü 23,000 ðñïäñÜìláóá áðü ôñßöiõò, ðiõ åbíáé äéáé Ýóéíá åéá FreeBSD. Íé Ports Management Team <portmgr@FreeBSD.org> åbíáé öðåÿèöñíé äéá óçí öðíóPñçóç áñúò äÝíñiõ áðü ðçñåßí ëþäééá åéá ôá ports, ðiõ iðinåß íá ÷ñçóëiñíéçèåß åéá íá äçíéiñäçëiyí ôá ðáê Ýóá là ôá ðñïäñÜìláóá ðiõ óõñäÿiõí ôéò åðßóçìåò åéäüóåéò ôiõ FreeBSD.

Ç æáéääéåóßá óóíóÞñçóçò ôçò óoëëíäÞò ôùí ports åßíáé êÜöé ðïö åái iðiñiýíå íá éáëýøòìå åäþ. já íå ÷ùñéóöü Üñèñii, íå óßðöëi Ç ïñäÜñúóç ëäïóçò ôùí ÐáêÝòú Ëíäéôíéêíý áðü Õñßöiòö (./releng-packages/article.html), éáëýðôåé áóðü ôí èÝá.

3.4 Áñ÷åßá ISO ôcò êäïócò

Îåêéíþíôåò lå ôçí Ýêäïóç 4.4 ôïõ FreeBSD, ç hÜäá ÁíÜðôôïçò ôïõ FreeBSD áðïöÜóéóå íá äéáíÝlåé êáé ôá ôÝóóåñá ISO áñ ÷åßá ðïø ðñþþôå ðïöçïýóåí ié åôáéñåßåò *BSDi/Wind River Systems/FreeBSD Mall* óóéò “åðßóçìåò” äéáññÝò CDROM ðïø Ýéáííí. ËÜäá Ýíá áðü ñå ÔÝóóåñá ISO áñ ÷åßá ðñþÝðåé íá ðåñëÝ÷åé Ýíá áñ ÷åßí README.TXT ðïø

```
/stage/cdrom# find . -type f | sed -e 's/^\.\\///' | sort > filename.txt
```

Íé óõäêâñéí Ýíåò áðáéôþóåéò ãéá êÜèå Ýíá áðü áôôÜ óá CD ðåñéãñÜöiíôáé ðáñáêÜôù:

3.4.1 ÄBóêïò 1

Í ðñþþðið áßóðið áßíáé ó ÷ áäúí áðíëéåðóðé Ü áðíð Yéåðíá óðó áðíðièÞð make release. Íé iùíðó áæéååÝð ðið ðñÝðåé íá áßííðí óðíï êáðÜëíää disc1 áßíáé ç ðññiòðÞéç óið êáðÜëíäï tools, óùí **XFree86**, êáé üöí òi áðíáðuúí ðáñéóðuðåñuí ðáéÝðuí iðiñíý íá ÷ ññÝðið óðí áßóðeí. Í êáðÜëíäð tools ðáñéÝ ÷ áé áññáæåßá ðið áðéðñÝðið óá ÷ ñÞóðåð Üëëñü áééðiðññéþí óððóðçÜðuí íá óðéÜñið óðó áééðÝðóðåð áðéëßíçóçó. Áðóðuð í ðñþþðið áßóðið ðñÝðåé íá óðéÜ ÷ iðåðé bootable Yóóé þóðá íá iðiñíý ié ÷ ñÞóðåð óùí iñiðÝñuú ððiñíäéóðþí íá áðiðáÿäiðí òi óðÜäéí áçíéiññáßáð óùí áééðåðóþí áðéëßíçóçó.

Áí íéá æéáöïñâðéêþ Ýéäïöç ôùí XFree86 èá æéáïÝìåðáé íà ôçí Ýéäïöç áðôþ, ðñÝðåé íá åíçìåñùèåß ôí ðññùåñâíïá sysinstall(8) æá ôçí íÝá èÝöç éáé ié iäçäñåò åâéåð Üôôåóçð. Í ó÷åðéêùò èþäééåò ôðÜñ÷åé ôóíí éáðÜëíïí src/release/sysinstall ôóíí -STABLE èïñùþ þ ôóíí éáðÜëíïí src/usr.sbin/sysinstall ôóíí -CURRENT èïñù. ÔðåæåñéñíÝíá, ôá áñ÷åßá dist.c, menus.c, éáé config.c èá ñâéåóôåß íá åíçìåñùèïýí.

3.4.2 ÄBóêjò 2

I ääyöðäñiö äßöötiö åßíäé åßööçöd åötiö Ýéåöiä ööço åiöreßö make release êäöÜ Ýíá iåäñÜëtì Ýñiö. Åööüö i åßöötiö ðåñéÝ÷åé Ýíá “live filesystem” öiö iöñiñåß íá ÷ñçöéiöñéçèåß åðü öi sysinstall(8) åéá íá åiåööåöiýí ðñiäëßiåöå óå iæå ååéåööåöc öiö FreeBSD. Èé åööüö i åßöötiö ðñÝðåé íá åßíäé bootable. Èá ðñÝðåé åßööçöd íá ðåñéÝ÷åé Ýíá ööiöñéåöi Ýñi öiöñåñäöi öiö CVS repository ööii êäöÜëiñi CVSROOT êäé åßäñåöå åðü åiöñééÜ ðñiäñÜllåöå ööii êäöÜëiñi commerce.

3.4.3 Äßóêïé 3 êáé 4

4 Äéáíííþ ôùí Åêäüóåùí

4.1 ÅîõÐçñåôçôÝò FTP

¼ôáái ç Ÿéäïöç áßíáé Ÿòïéïç, Ý÷åé äïéëéïáðôåß áåðôåïÞò, êáé Ý÷åé ðåéåðåñéóðôåß áéá äééñïÞ, i éýñéïò FTP áïðôðçñåðôçöÞò ðñÝðåé íá áïçíåñùèåß. Íé åðßóçïïé áïðôðçñåðôçöÝò FreeBSD åßíáé üëïé mirrors åñùò éýñéïò áïðôðçñåðôçöÞ óóïí iðïïßí Ý÷ïò ðñüöðååóç iùñí Üëïé FTP áïðôðçñåðôçöÝò. Áôðûò i áïðôðçñåðôçöÞò áßíáé áñùóðûò ùò ftp-master. ¼ôáái ç Ÿéäïöç áßíáé Ÿòïéïç, ðñÝðåé íá áïçíåñùèïý óå ðåññåéÜòù áñ÷åßá óóïí ftp-master:

/pub/FreeBSD/index.html

Ìéá áðëþ web óåëßää áðü ðåñéÝ ÷ áé äåßêôåò óå äéÜöïñiõò óçìáíðéêiyò FTP êáôáëüäiõò áéá ôçí ôñÝ ÷ iõóá Ýêäïöç ôiõ FreeBSD.

/pub/FreeBSD/releases/arch/x.Y-RELEASE/

Í éáôÜeïäiò áðü ôiõ iðiñi ìðiñiý íá äßíiõí åæåâåóó Üóåéò iÝóù FTP, üðùò ôií Ý ÷ áé ðñiâðiêiÜóåé ç åiðiêþ make release.

/pub/FreeBSD/ports/arch/packages/packages-x.Y-release/

¼éá óá ðñiâðåâåëüðôéöiÝíá ðåéÝóá áéá ôçí ôñÝ ÷ iõóá Ýêäïöç.

/pub/FreeBSD/releases/arch/x.Y-RELEASE/tools

Ìéá óðiâïëéêþ óðiðüüâðöç áéá ôiõ éáôÜeïäi .../.../tools.

/pub/FreeBSD/releases/arch/ISO-IMAGES/x.Y/x.Y-*.iso

Ìéá óðiâïëéêþ óðiðüüâðöç áéá ôiõ éáôÜeïäi .../.../ports/i386/packages-x.Y-release.

/pub/FreeBSD/releases/arch/ISO-IMAGES/x.Y/x.Y-*.iso

Óá áñ ÷ åßá ISO.

Åéá ðåñéóóðåñåò ðëçñiõiñßåò ó ÷ åôééÜ iå ôçí iñäÜíuóç ôuí mirror äéáñiþò FTP ôiõ FreeBSD, ðåñáêåëþ äåßôå ôi Ùñèñi ÖöéÜ ÷ iñðåò Ýíá FreeBSD mirror (./hubs/).

Ìðiñåß íá ðÜñåé åñéåò Ýò þñåò áðü ôçí óôéâiþ ðiõ éá åíçìåñùèåß i ftp-master iÝ ÷ ñé íá åíçìåñùèiýí óôçí ðëåëíøçößå ðiðò óå ðñþðiõ áðéðÝäiõ FTP mirror iå ôçí iÝá Ýêäïöç. ÅðéáÜeëåðåé ie ððåýèoñié Ýêäïöçò íá óðiâííçèiýí iå ôçí çëåâñiíéêþ ëßóå ôuí mirror sites ôiõ FreeBSD (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hubs>) ðñéí áíáêiéþiõí ôçí åâíéêþ äéåéåðéiüðöçöå ôçò iÝáò Ýêäïöçò óôiõò åîõðçñåðçöþò FTP.

4.2 Íáæéêþ Áíáðáñåâuþ ôuí CD-ROM

Èá óðiðëçñuèåß óýiõñá: ÓðiâiõëÝò áéá ôçí áðiðöiêþ ôuí ISO áñ ÷ åßú õiõ FreeBSD óå eÜðiéí ðiõ iðiñåß íá eÜíåé ïáæéêþ áíáðáñåâuþ, áéé iÝóñá åéÝ ÷ iõ ðiéüðçåðò ðiõ iðiñiý íá ðáñèiýí.

5 Åðåêôáóéiüðöçöå

Ðáñüei ðiõ ôi FreeBSD åßíáé Ýíá ðëþñåò èåéôiññæéü óýóôçìá, ååí õðÜñ ÷ áé êÜôé ðiõ íá óåò áíáâéÜæåé íá ÷ ñçöéiðiéþóåò ðiõ óýóôçìá åéñéâþò üðùò ôi Ý ÷ iõiå ðåéåðÜñåé åiâßò áéá åéáñiþò, ÷ iõiå ðñiðåðåðóåé íá ó ÷ åæéÜóðiõiå ðiõ óýóôçìá Ýóóé ðiõ íá åßíáé üðò ðiõ åðåâðÜóéii, áéá íá åßíáé åýéiëí íá ÷ ñçöéiðiéçèåß óáí åÜöç ðÜíü óðçí iðiñå Üeeá åiðiñééÜ ðñiüüñåò íá iðiñiý íá óðçñé ÷ eïýí. I ìüñiò “éáñüíáò” ðiõ Ý ÷ iõiå ó ÷ åôééêÜ íå åðôü åßíáé ðùò áí ó ÷ åæéÜæååò íá åéáñâðåðå ðiõ FreeBSD íå iðiñüéçò êëþíâåðò åéëååÝò, óåò åiðáññýiðiå íá óðiâíçñéþóåò ðeò áéëååÝò óåò. Ç eëíüðöçå ðiõ FreeBSD iðiñåß iüñ íá åiçëþðåé óôçí ððiððñéic åôôþí ðiõ ÷ ñçöéiðiéiýí ðiõ eëáéñéêéü åéñéâþò üðùò ôi åéáñiðiå åiâßò. Åðéáññýiðiå éáé åå ÷ iüñåðå ûððå åéëååþ ðiõ ðñiñùðåß ôçí áíÜððöñç ðeò åíâééäiÝñí åññåæåßù ååéåðÜóåðåçò éáé åéá ÷ åßñéöçò, áéá ðáñÜäåéåíá, åéëÜ ååí èá ðñÝðåé íá ðåñéiÝíé åáñâðò íá iðiñiý íá åðáñðþðiå ñéé åññûðþðåé ÷ åôééêÜ íå êÜôé ðYõiéí.

5.1 Äçìéïöñäßá ÐñïóáñïóiÝíùí Äéóéåôôþí Åêéßíçóçò.

ÐïëëÝò åâéåðåðÜðåéò Ý÷iõí ðïëýðëièåò åðåéðþðåéò ðiõ ïðïñåß iå ôç ôâéñÜ ðiõò íá åðåéðiýí ôçí ðñïóðèþêç ðâñéööðüðåñùí iäçäþí Þ åññåëåßùí ÷ñþðôç ööéò åéóéÝððåð åâéåðÜððåðçò. I “iðåéÜëéëò” ôñüðiò íá ôi êÜíåðå åðöü åßíáé íá êÜíåðå ðéò åéëååÝò óåò ðöiií êåðÜëiäi ðiõ Ý÷åé åðiéiÜðåé iåðÜ ðiõ ðYëiò ôçò ç åéåééåðå make release:

- ÐåñÜðåå ôá patches óåò P ðñïóðëÝððåå ôá åðéðëÝií áñ÷åßá iÝðå åöiií êåðÜëiäi chroot ôçò Yëäiöçò.
- rm \${CHROOTDIR}/usr/obj/usr/src/release/release. [59]
- ìåðåæëððöþðåå ðÜëé ôi sysinstall(8), ôiõ ððñþíá, P üðiéá Üëëá ðñïäñÜñìåðåå Ý÷iõí åðçñååðååß åðü ðéò åéëååÝò óåò.
- chroot \${CHROOTDIR} ./mk floppies

Íé íÝåò åéóéÝððåð åâéåðÜððåðçò èá äçìéïöñäçèiýí ööiií êåðÜëiäi \${CHROOTDIR}/R/stage/floppies.

ÅíåæéåðééÜ, iðïñåßðåå íá ÷ñçóéiðiéþðåå ôi make target boot.f1p, P iðïñåßðåå íá ôñÝîåðå åðåððéåßåò ôi script ðiõ äçìéïöñäåß ôá ööððþíáåðåå áñ÷åßùí src/release/scripts/doFS.sh.

Iðïñåßðåå åðþðçò íá êåññþðåå ðþðåå åéëååÝò óåò åéëååÝò íá åðñåðöiýí iññöP patch ööçí Yëäiöç üðñò èá öðéÜ÷iåðåé, åßññiðåð ôéiP ööçí iåðååæçöP LOCAL_PATCH üðñò ôñÝîåðå ôçí åiðiøP make release.

5.2 Ðñïäñäiàåðþæiíòåò ôi sysinstall

Ôi åññåæåßí åâéåðÜððåðçò êåé ñýéiéóçò ôiõ FreeBSD, ôi sysinstall(8), iðïñåß íá ðñïäñäiàåðéóðååß åéá íá êÜíåé ðeí åýéièåò öéò åðöiñååòiðiéçíÝiåò åâéåðååðÜððåéò ôå ðïëëÜ lç÷áíþíáðå. Åðü ðiõ ÷áññéöçñééü ôiõ ðñïäñÜñìåòiò iðïñåß íá ÷ñçóéiðiéçèåß ôå ööñäððåòiù iå ôi PXE[13] ööçò Intel åéá íá iâééíþðåéç åâéåðÜððåç åðü ðiõ åßññöi, P óå ööñäððåòiù iå ðñïäñäiòiÝiåò åéóéÝððåå åééßíçóçò éé Yíá sysinstall script. Íá ðánÜäåéäiå åðü öÝðiéí sysinstall script iðïñåßðåå íá åññåßðåå ôiõ áñ÷åßü src/release/sysinstall/install.cfg.

6 Íáèþíåðå ðiõ Ðþñäiàå åðü ôçí Yëäiöç 4.4 ôiõ FreeBSD

Ç åéåæéåðåå åðiéiáðþåò ôçò Yëäiöçò 4.4 ôiõ FreeBSD iâéßíçóå åðþðçíå ôçí 1ç Áðññýóðiõ 2001. ÍåðÜ åðü åððP ôçí çiâññiçíßá, üëåò ié åéëååÝò óoií ëiññi RELENG_4 ôiõ FreeBSD Ýðñåðåå íá Ý÷iõí Yëäiöç åééåðééÜ x86 Yëäiåå åééåéÝóéiç ööéò 16 Åðññýóðiõ, éé åéiéiðeþçéå åðü 4 åéüíå åiééiåðééÝò åéäüðåéò ðiõ iñPäçóáí ôçí ôâéééÜ Yëäiöç ööéò 18 ðiõ ÖåðoÝiñç. I ððåýéðiðiò åðöÜëåéåò Yðåéiå åçíåðééü ñüëi êåðÜ ôçí åéÜñéåéå ôçò ôâééððåå ãâññÜñåå ëåèþò êÜðiéå ðñïäñëþíåðåå åðöÜëåéåò åñÝéçéåí ôå ðñïçäýiåñåò, åiééiåðééÝò åéäüðåéò. ÒðññrëéÜ, ðÜñù åðü 500 email öðÜëèçéåí ôöçí Release Engineering Team <re@FreeBSD.org> óå åéÜððçíå iéêñüðåñåò åðü Yíá iþíá.

Ç eïéfûðçðå ðùí ÷ñçóðþí iáð Yëäiåå óåòÝò üðé ç áðöÜëåéå êåé ç óðåéññüðçðå iéáð Yëäiöçò åáí èÜ 'ðññðåå íá èðóéÜæåðåå åéá êåíåñüò åßññò ðñïèåðòiðåò P çiâññiçíßåò ðiõ Ý÷iõí ðâæéåß ôáí ööü ÷ié åðü ðñéí. Ôi FreeBSD Ý÷åé iññåæþðåå åññåðééÜ êåðÜ ôç åéÜñéåéå ôçò æùþð ðiõ ôáí öýðöçìå, êåé ç áíÜäéç åéá ôðåéññéíYíç ðïëéðééÜ êåé iññÜññöç åéá ôçí äçìéïöñäßá iÝñü åéäüñðåñü åßññé ðeÝíí ðáñññþ ðâññéóðüðåñii åðü ðiðóÝ. ÅððP ç áíÜäéç èá åßññé åéüññå ðeí ôçìáðééÜ êåèþò ôi FreeBSD èá áñ÷ßóåé íá iåðåöÝññåðåé ôå iÝåò ðëáðöüññåò.

7 Íåëëííôéê Ýò Éáôåõèýíóåéò

Åßíáé æùööéßò óciåóßáò íé ðñâéööéÝò êáé ç iñäÜùöç öçò äéääééóßáò áciéiñäßáò öùí åéäüöåþí iàð íá öðíåâäßæiðí iàð öçí öðíá÷þò áöñíäùìäíç áÜóç öùí ÷ñçööþí iàð. Ià áÜóç áöößò öç öéÝóç åññáæüìáóô öéëçñÜ ãéá íá ôåéìçñéþöiðí åçí äéääééóßá ðáññáùäÞò öùí åéäüöåû öið FreeBSD.

- **Đáñ Üeñçëç ãéñ Ýêåóç - lññééÜ iÝñç ôçò iãôåãëþôðôéóçò iéá ãâéåð Üôðåóçò iðñiñý íá ãßññíó “điéý đáñ Üeñçëä”.**
Ôá ðéí ðññééÜ áðü óá óó Üäéá åßíáé I/O intensive, iðñôðå ç ýðåññíç ðññééþí ñðççëþð-ôá ÷ ýðôðå ãßóðéùí åßíáé ðéí
óçìáidéþ áðü ôçí ÷ ññþóç ðññééþí åðåññááðþí åéá íá åðéðå ÷ ñðñéåß êÜðñò ç åéåæéåðþá ôíõ make release. Áí
åéåöinñåðééïß äßóðéïe ÷ ññçöéïðññééþí åéá òíþiaóå ôçò éåññáñ ÷ þåò ôíõ chroot(2) ðåññéå Üeññíòiò, ôúðå òí CVS
checkout ôùí êåðåðéüñú ports êåé doc iðñiñåß íá ãßíáé ðåðôðü ÷ ññíá iá ôçí åíðéþ make world óóïï Üeññí åßóðéï.
× ññçöéïðññééþíòå iéá RAID ëýóç (hardware þ software) iðñiñåß íá iãéþðøåé åñáóðééÜ ôíï óóññééü ÷ ññüñ ðíð
÷ ññåéÜæåðåá íá iãôåãëùôðôéóðåß iéá ðéþñçò Ýêäïóç.
 - **iãôåãëþôðôéóç ãéññüåñú åéá åéåöinñåðééÝò áñ ÷ éôðåèòiñééÝò - EÝëåðå íá iãôåãëùôðôþðååðå iéá Ýëäïóç åéá IA-64 þ
Alpha óå êÜðññí x86 åðåññááðþ? make TARGET=ia64 release.**
 - **ÄiññéÝò åéá ññééÜeç - × ññåéæüñáóðå êåëýôåñá åññåæåßá åéá åðôðüìåòí Ýëåå ÷ iññéüôðçôåò óóï FreeBSD.**
 - **Åññåæåßá Ååññåð Üôðåóçò - Óí ññüñññíÜ iáò åéá ôçí åâéåð Üôðåóçò ôíõ FreeBSD Ý ÷ åé iãððññ Üôðåé ôíñ
áññåæåßá ÷ ññüñ æùþð ôíõ. ÕðÜñ ÷ iññí åéÜññåð ññÜååð ðíð åññåÜæññåé åéá íá ðññééþðiñ õñ Üeññí Üeññí, ðéí
iññóÝññí iç ÷ åíéóñ ãâéåð Üôðåóçò. Iéá áðü ôéð ðéí ôðñí ÷ ññååð, åßíáé ç ññÜåå libh[5] ðíð óóï ÷ åýåé ôóçí ôéññéþçóç
åññü Ýññðññ, iÝññ ôññüðñ ðåéåðåññþòiåðiò eññéóñééý íáé åññü GUI ôññiññÜññåòiò åññéåð Üôðåóçò.**

8 Åõ÷áñéóôßåò

9 ÁíáöïñÝò

- [1] CVS - Concurrent Versions System <http://www.cvshome.org>
 - [2] CVSup - The CVS-Optimized General Purpose Network File Distribution System
<http://www.polstra.com/projects/freeware/CVSup>
 - [3] <http://bento.FreeBSD.org>
 - [4] FreeBSD Ports Collection <http://www.FreeBSD.org/ports>
 - [5] The libh Project <http://www.FreeBSD.org/projects/libh.html>

[6] FreeBSD Committers

http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-committers.html

[7] FreeBSD Core-Team http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-core.html

[8] FreeBSD Handbook http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook

[9] GNATS: The GNU Bug Tracking System <http://www.gnu.org/software/gnats>

[10] FreeBSD PR Statistics <http://www.FreeBSD.org/prstats/index.html>

[11] NetBSD Developer Documentation: Release Engineering <http://www.NetBSD.org/developers/releng/index.html>

[12] John Baldwin's FreeBSD Release Engineering Proposal <http://people.FreeBSD.org/~jhb/docs/releng.txt>

[13] PXE Jumpstart Guide http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/pxe/index.html

[14] Marshall Kirk McKusick, Michael J. Karels, and Keith Bostic: *The Release Engineering of 4.3BSD*

(<http://docs.FreeBSD.org/44doc/papers/releng.html>)